

PREISLISTE 1924-1925



HERM. A. HESSE BAUMSCHULEN

Weener a.d. Ems/Provinz Hannover
Sand-Lehm- u. Moorboden.



Telegramm-Adresse: HESSE, BAUMSCHULEN, WEENER
FERNSPRECHER Nr. 17

Ausführliche Kataloge

mit Beschreibung der einzelnen Arten und Varietäten werden auf Wunsch
gegen Einsendung von Goldmark 0.50 zugesandt.

Jeder Käufer erkennt durch Erteilung eines Auftrages die nachstehenden Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.

Anfragen bitte Rückporto beizufügen.

Lieferungsbedingungen

sind die der Mitglieder des Bundes deutscher Baumschulenbesitzer.

Preise und Zahlung.

1. Die Preise gelten in Goldmark, 1 Goldmark = $10\frac{1}{42}$ Dollar, ohne Skonto und Portoabzüge. Jeder Auftrag gilt erst dann als angenommen, wenn er durch Drucksache oder Brief bestätigt ist; bei Nichteintreffen der Bestätigung wird um Erneuerung des Auftrages gebeten.
2. Bei persönlichem Aussuchen in der Baumschule sind die Preise der Preisliste nicht massgebend.
3. Der Hundertpreis beginnt bei Entnahme von 50 Stück einer Art und Form oder bei der dem Lieferant überlassenen Sortenwahl. Der Tausendpreis bei 500 Stück, der Zehntausendpreis bei 5000 Stück.
4. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist der Sitz der Baumschule. Nach dem Auslande wird nur gegen vorherige Einsendung des Wertes geliefert.
5. Alle Aufträge, bei denen keine anderen Vereinbarungen getroffen sind, werden gegen Nachnahme ausgeführt. Ich bitte, für Geldsendungen mein Postscheckkonto (Hannover No. 1342) zu benutzen. Banküberweisungen erbitte an die Sparkasse des Kreises Weener in Weener (Ems) oder an die Ostfriesische Bank, Zweiganstalt der Osnabrücker Bank in Weener (Ems).
6. Mit dem Erscheinen neuer Kataloge und Offerten verlieren die früheren ihre Gültigkeit.

Versand und Verpackung.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers, Lieferungsmöglichkeit bleibt vorbehalten. Die Ausführung der Aufträge wird bei passender Witterung in der Ordnung des Einlaufens besorgt. Während der Hauptversandzeit werden Nachbestellungen als neue Aufträge behandelt und finden demgemäss ihre Erledigung.
2. Für auf dem Versandweg durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden ist der Lieferant nicht haftbar.
3. Sollte durch irgendwelche Umstände wie Wagenmangel, Gütersperre, Arbeitermangel aller Art, Streiks, Betriebseinschränkung oder Betriebsstillstand, behördliche Verfügungen usw. die Ausführung übernommener Aufträge erschwert oder unmöglich gemacht werden, so hat der Lieferant das Recht, ganz oder teilweise davon zurückzutreten, ohne Schadenersatz leisten zu müssen.
4. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.
5. Nach den Bestimmungen für den Güterverkehr auf deutschen Bahnen werden als Eilgut zum gewöhnlichen Frachtgutsatz befördert: Forstpflanzen, Heckenpflanzen, Obstbäume, Wildlinge, Sträucher und Rosen aller Art, alle nicht eingepflanzt in Töpfe, Kübel u. dgl., und zwar bei Aufgabe als Stückgut, soweit die einzelnen Frachtstücke ein Gewicht von 150 kg und eine Länge von 3 m nicht überschreiten; bei Aufgabe als Wagenladungen ohne diese Beschränkung.

Bei den besonderen Vorschriften für bestimmte Gegenstände ist besonders folgender Absatz zu beachten: Werden Gegenstände von mehr als 7 m Länge als Stückgut aufgegeben, so wird für jede Frachtbriefsendung die Fracht für mindestens 1500 kg nach dem Satze der allgemeinen Stückgutklasse bzw. des Spezialtarifs für bestimmte Stückgüter oder (bei Beförderung als Eilgut) nach dem Eilgutfrachtsatz berechnet.

6. Die Verpackung wird dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet und wird nicht zurückgenommen.

Rollgeld.

1. Das Rollgeld zur Bahn trägt der Besteller, es richtet sich nach den örtlichen Verhältnissen. Angefangene Zentner werden für voll gerechnet. Bei Waggonladungen werden nur die wirklichen Fuhrlöhne berechnet.

Gewährleistung.

1. Gewähr für das Anwachsen wird nicht übernommen.
2. Gewähr für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert geleistet. Darüber hinausgehende Forderungen werden abgelehnt. Bei solchen Ersatzforderungen muss der Schaden vom Käufer nachgewiesen werden.
3. Gewähr für die vollständige Lieferung aller, namentlich der im Herbst oder Winter zum Frühjahrsversand bestellten Artikel kann nicht übernommen werden, da viele Pflanzen oft infolge ungünstiger Witterung teilweise oder ganz versandunfähig werden, auch sich nicht immer der noch abgebbare Vorrat genau bestimmen lässt.

Beschwerden und Ersatz.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie spätestens innerhalb fünf Tagen nach Empfang der Ware erfolgen. Die Mängel sind genau anzugeben. Pflanzen, die nicht nach Wunsch sind, müssen innerhalb drei Tagen franko zurückgesandt werden. Sämtliche entstandene Kosten trägt der Käufer.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
3. Ersatz in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dieses im Auftrage nicht ausdrücklich verboten ist. Dies ist indessen nur erlaubt, wenn sich der Auftrag auf mehrere Sorten erstreckt und die Stückzahl der einzelnen Sorten über zehn nicht hinausgeht.

Muster und Maße.

1. Muster sollen nur die Durchschnittsqualität zeigen, und können nicht alle Pflanzen der Lieferung genau wie die Probe ausfallen.
2. Maße sind, sofern es sich nicht um den Stammumfang handelt, nur annähernd gegeben. Kleine Abweichungen nach unten oder oben sind nicht zu umgehen.

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, der Post- und Eisenbahnstation bei jeder Bestellung wird dringend gebeten; auch ist Angabe der Zeit des Versandes sowie auf welche Weise derselbe bewerkstelligt werden soll (per Post oder Bahn, als Fracht- oder Eilgut) notwendig.

Fehlen diese Angaben, handle ich nach meinem besten Ermessen, lehne dann aber auch die Verantwortlichkeit dafür ab.

Mit der Bitte, mich auch fernerhin mit zahlreichen Aufträgen beehren zu wollen, zeichne

hochachtungsvoll

Herm. A. Hesse,

Baumschulen, Weener (Ems).

Obstwildlinge.

(Durchmesser am Wurzelhals in Millimetern.)

Schöne Ware.

Gute Bewurzelung.

Juglans regia	ca. 25—50 cm hohe verpflanzte 2jährige Sämlinge	
Pirus communis , Birne	ca. 5—6 mm, 2jährige	
	» 6—10 » 2 »	
	ca. 5—7 mm, verpflanzte 2 »	
	» 7—12 » 2 »	
» Malus , Apfel	» 5—7 » 2 »	
	» 7—12 » 2 »	
» Malus Doucin und Doucin amélioré	» 5—7 » 2 »	Ableger
	» 7—12 » 2 »	
» » paradisiaca , gelbe Metzger	» 5—7 » 2 »	
	» 7—12 » 2 »	
Prunus avium , echte rotfleischige Vogelkirsche mit weisser Rinde	ca. 3—5 mm, 1jährige	
	» 5—6 » 1 »	
	» 6—10 » 1 »	
	ca. 5—7 mm, verpflanzte 2 »	
	» 7—12 » 2 »	
» Mahaleb	ca. 3—5 mm, 1 »	
	» 5—6 » 1 »	
	» 6—10 » 1 »	
	ca. 5—7 mm, verpflanzte 2 »	
	» 7—12 » 2 »	
» Myrobalana	ca. 3—5 mm, 1 »	
	» 5—6 » 1 »	
	» 6—10 » 1 »	
	ca. 5—7 mm, verpflanzte 2 »	
	» 7—10 » 2 »	
» spinosa	ca. 40—70 cm hohe, 1 »	
» St. Julien	ca. 3—5 mm, 1 »	
	» 5—6 » 1 »	
	» 5—7 » 2 »	
	» 7—12 » 2 »	
	ca. 3—5 mm, verpflanzte 2 »	
	» 5—7 » 2 »	
	» 7—10 » 2 »	
Ribes aureum , Abrissee, verpflanzt	ca. 70—100 cm hoch	

Preise auf
Anfrage.

Von 500 Stück an aufwärts wird der 1000-Preis berechnet.

Obstsoriment.

Böttner's praktisches Lehrbuch des Obstbaues siehe vorletzte Umschlagseite.

1. Äpfel.

	pro St. Gm. Pf.	100 St. Gm. Pf.
Hochstämme, mit guten Kronen	7—8 cm Umfang	3.50 325.—
» » » »	8—9 » »	4.— —
Mittelstämme, » » »	7—8 » »	3.25 300.—
» » » »	8—9 » »	3.50 —
Pyramiden, verpflanzte auf Doucin	mit 2 Astserien	4.— 375.—
» » » »	» 3 »	5.— —
Buschobst, verpflanzt auf Doucin	2-3jährig	1.75 140.—
» » » »	3-4 »	2.25 180.—
» » » » Paradies	2-3 »	2.25 180.—
Spaliers auf Doucin	Palmetten mit zwei Etagen	4.— 375.—
» » » »	» drei »	5.50 —
» » » »	U-Form	4.— —
Cordons (Schnurbäumchen) auf Doucin	starke, einarmige, wagerechte	2.50 200.—
» » » »	» zweiarmige, »	4.— —
» » » »	senkrechte, 2jährige	1.75 140.—
» » » »	» mehrjährige	2.— —

2. Aprikosen.

Büsche, in besten Sorten meiner Wahl	3.50	Gm. Pf.	100 St.
--------------------------------------	------	---------	---------

3. Birnen.

Hochstämme, mit guten Kronen	6—7 cm Umfang	3.50	325.
» » » »	7—8 » »	4.—	—
Mittelstämme, » » » »	6—7 » »	3.25	300.—
» » » »	7—8 » »	3.50	—
Pyramiden, verpflanzte auf Wildling	mit 2 Astserien	5.—	—
Buschobst, verpflanzt auf Wildling	2-3jährig	2.25	180 —
Spaliers auf Wildling	Palmetten mit 2 Etagen	5.—	—
» » Quitte	U-Form	6.—	—
Cordons (Schnurbäumchen) auf Quitte	einarmige, wagerechte	3.—	—
» » » »	zweiarmige, »	4.—	—

4. Brombeeren.

Starke, regelrecht gezogene, kräftige Kultur-Sträucher in besten grossfrüchtigen Sorten nach meiner Wahl	— 75	65.—
Theodor Reimers extra starke Kulturpflanzen	1.—	—
Loganberry	1.25	—

5. Erdbeeren.

Grossfrüchtige, in Sorten nach meiner Wahl	—	6
--	---	---

6. Haselnüsse.

Grossfrüchtige, in besten Sorten nach meiner Wahl	starke Sträucher	2.50	200.—
Goldhaselnüsse	" "	2.50	—
Rotblättrige Zellernuss, starkwachsend, Blätter bis zum Herbst dunkelrot gefärbt, noch sehr selten, vollständig winterhart; bester Ersatz für <i>Corylus Avell. atropurpurea</i>		2.50	—

7. Himbeeren.

Kräftige verschulte Pflanzen.

Einmaltragende, in besten Sorten nach meiner Wahl	1000 Stück Gm. 230.—	—30	25.—
Schwarzfrüchtige Sorte: Shaffers Colossal		—75	50.—
Zweimaltragende, in Sorten nach meiner Wahl	1000 Stück Gm. 230.—	—30	25.—

8. Johannisbeeren.

Prima Qualität, wüchsige junge Kulturware mit langen Trieben.

Holländische rote				Büsche, 2jährig, mit 3—5 Trieben 1000 Stück Gm. 200.—	—30	24.—
»				Büsche, starke verpflanzte, » 5—8 1000 » » 300.—	—45	34.—
»				» extra » 8—12 1000 » » 375.—	—60	45.—
»				Halbstämme, wurzelecht, 40—60 cm Stammhöhe	1.25	100.—
»				» veredelt	1.75	150.—
»				Hochstämme	2.—	180.—
Rote und weisse, in Sorten meiner Wahl				Büsche	—55	45.—
Schwarze, in Sorten meiner Wahl				starke »	—55	45.—

9. Kastanien (essbare), Maronen.

Castanea vesca	Büsche, 100—120 cm hoch	2.50	200.—
	Hochstämme, 8—10 cm Umfang	9.—	—
	» 10—12 » »	10.50	—
	» 12—14 » »	12.—	—
	» 14—16 » »	14.—	—
	» 16—18 » »	16.—	—
	» 18—20 » »	18.—	—
» »	grossfrüchtige in nachfolgenden Sorten: Château Dorade, Doré de Lyon, Noir précoce, Nouzillard, Numbo, Paragon, Précoce de Vannes		
	Büsche	6.—	—
	1jährige Veredelungen	5.—	—

10. Kirschäpfel.

<i>Malus baccata</i> fructu flavo, bacc. fructu maximo, coerulescens, flavescens	
Orange, The Fairy	Pyramiden 3.50

11. Kirschen.

Sämtlich auf rotfrüchtige, weissrindige Vogelkirsche veredelt.

Büsche	2.50	—
Schattenmorellen	1.50	125.—
Spaliermorellen auf Mahaleb	4.—	320.—

12. Mispeln.

	pro St. Gm. Pf.	100 St. Gm. Pf.
Grossfrüchtige, in Sorten nach meiner Wahl starke Büsche	2.50	—

13. Pfirsiche.

Büschle, in besten Sorten nach meiner Wahl	3.—	250.—
Spaliers, breitgezogene	6.—	—

14. Pflaumen.

Pflaumen, Reineclauden und Zwetschen in den besten Sorten nach meiner Wahl.		
Hochstämme 6—8 cm Umfang	4.50	400.—
Mittelstämme 6—8 „ „	4.—	380.—
Halbstämme 6—8 „ „	3.75	350.—

15. Quitten.

Büschle, in besten Sorten nach meiner Wahl	1.75	150.—
--	------	-------

16. Stachelbeeren.

Grossfrüchtige, in besten Sorten nach meiner Wahl verpflanzte Sträucher	1.—	80.—
Hochstämme	2.—	180.—

17. Süsse Eberesche.

Sorbus aucuparia moravica Hochstämme, 6—8 cm Umfang	4.50	—
„ 8—10 „ „	5.50	—

18. Walnüsse.

Juglans regia, grossfrüchtige deutsche Hochstämme, 6—8 cm Umfang	5.—	—
„ 8—10 „ „	6.—	—
Grossfrüchtige französische, in besten Sorten Hochstämme, 6—8 cm Umfang	6.—	—
„ 8—10 „ „	7.50	—

19. Diverse Fruchtarten.

Apfelrose, nordische (Rosa rugosa), vorzügliche Hagebutte extra starke Sträucher	—50	40.—
Berberitze (Berberis vulgaris), gewöhnliche	1.—	—
Cornelkirsche (Cornus mas)	2.50	—
Elaeagnus edulis, grosse rote Beeren von angenehmem, herb-süßem Geschmack	2.—	—
Hagebutten (Rosa pomifera), vorzügliche Einmachfrucht	—60	50.—
Junibere (Amelanchier), blauschwarze Einmachfrucht	1.50	120.—

In- und ausländische Forst- und Heckenpflanzen.**a) Junge Koniferen (Nadelhölzer).**

Der 100-Preis kommt von 50 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an in Anrechnung.

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
<i>Abies balsamea</i> , Balsamtanne	2 jähr.	verpfl. Säml.	10.—	90.—
„ <i>concolor</i> , blaufarbige Weisstanne	1 „	Sämlinge	30.—	—
„ <i>Mariesi</i> , Maries Weisstanne	2 „	verpfl. Säml.	60.—	—
„ <i>nobilis</i> , edle Weiss- oder Silbertanne	2 „	„ „	50.—	—
„ <i>Nordmanniana</i> , Nordmannstanne	2 „	„ „	50.—	—
„ <i>panachaica</i> , griechische Tanne	2 „	„ „	40.—	—
„ <i>pectinata</i> , Weisstanne ca. 10—20 cm hoch	3 „	„ „	60.—	—
„ <i>umbilicata</i> , schöne japanische Tanne ca. 10—20 cm hoch	2 „	„ „	4.—	35.—
„ <i>Veitchi</i> , Veitchs Weisstanne	4 „	„ „	6.—	50.—
„ <i>Veitchi</i> , Veitchs Weisstanne	2 „	„ „	50.—	—
<i>Biota orientalis</i> , morgenländischer Lebensbaum	2 „	„ „	50.—	—
<i>Cedrus atlantica</i> , Atlas-Zeder	1 „	Sämlinge	5.—	—
„ <i>Deodara</i> , Himalaya-Zeder	1 „	„	30.—	—
„ <i>Libani</i>	1 „	„	30.—	—
„ <i>Libani</i>	1 „	„	30.—	—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Chamaecyparis Lawsoniana	2jähr.	verpfl. Säml.	10.—	80.—
» Lawsoniana Alumi , aufrechte stahlblaue Form	3 »	» »	20.—	180.—
» » erecta glauca	2 »	» Steckl.	75.—	—
» » »	3 »	» »	100.—	—
» » » filiformis , schmalwachsend, feinzweigig	2 »	verpflanzte	70.—	650.—
» » » viridis , dunkelgrün	3 »	» »	90.—	850.—
» » Fraseri , beste aufrechtwachsende blaugrüne	2 »	verpfl. Steckl.	100.—	—
» » » ca. 15—30 cm hoch	3 »	» »	75.—	—
» » » ca. 10—20 cm hoch	2 »	» »	100.—	700.—
» » glauca	3 »	» »	75.—	950.—
» » »	2 »	verpflanzte	100.—	650.—
» » »	3 »	» »	90.—	850.—
» » monumentalis nova , säulenförmig wachsend	2 »	verpfl. Steckl.	75.—	—
» » »	3 »	» »	100.—	—
» Olbrichi	3 »	» »	100.—	—
» nutkaensis (<i>Thuyopsis borealis</i>), Nutka-Zypresse	2 »	» »	75.—	—
» viridis , frischgrüne Säulenform	2 »	» »	75.—	—
» pisifera , lockere Bauart	2 »	verpflanzte	65.—	600.—
» » »	3 »	» »	75.—	700.—
» » argenteo variegata , weisbunt	3 »	verpfl. Steckl.	100.—	—
» » aurea , rein goldgelb	2 »	» »	65.—	600.—
» » »	3 »	» »	75.—	—
» » filifera , fadenförmige Zweige	2 »	» »	75.—	—
» » lutea , hellgelb	3 »	» »	100.—	—
» » nana aureo variegata , goldbunte Kugelform	3 »	» »	100.—	—
» » plumosa , gekräuselte Bezweigung	2 »	» »	65.—	600.—
» » »	3 »	» »	75.—	—
» » » aurea , goldgelbe Form	2 »	» »	65.—	—
» » » flavescens , gelblichweiss	3 »	» »	100.—	—
» » squarrosa , prächtig silbergrau gefärbt	2 »	» »	65.—	—
» » »	3 »	» »	75.—	—
Juniperus communis , gemeiner Wacholder	2 »	» Säml.	12.—	100.—
» » ca. 15—30 cm hoch	3 »	2X » »	20.—	180.—
» Sabina , gemeiner Sadebaum	2 »	» Steckl.	75.—	700.—
» » ca. 10—20 cm hoch	3 »	» »	100.—	—
» virginiana , virginischer Sadebaum	1 »	Sämlinge	10.—	—
» » tripartita	2 »	verpfl. Steckl.	75.—	—
Larix europaea , gemeine Lärche	2 »	» Säml.	7.50	60.—
» leptolepis , japanische Lärche	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
Libocedrus decurrens	2 »	verpfl. Säml.	75.—	—
» ca. 10—15 cm hoch	2 »	» »	4.—	30.—
Picea alba , nordamerikanische Weissfichte	3 »	» »	5.—	40.—
» ca. 10—25 cm hoch	2 »	» »	40.—	—
» Engelmanni	2 »	Sämlinge	2.50	20.—
» excelsa , Fichte oder Rottanne	3 »	verpfl. Säml.	4.—	35.—
» » ca. 8—15 cm hoch	4 »	» »	5.—	45.—
» » ca. 15—30 » »	2 »	» Steckl.	75.—	—
» » ca. 25—50 » »	3 »	» »	100.—	—
» » columnaris , Säulenform	2 »	» »	75.—	—
» » compacta , rundlicher Wuchs	2 »	» »	75.—	—
» » Ellwangeriana , von gedrunenem Wuchs	2 »	» »	75.—	—
» » »	3 »	» »	100.—	—
» » Finedonensis	3 »	» »	100.—	—
» » Maxwelli , flachkugelig	3 »	» »	100.—	—
» » Merki , ganz niedrige Zwergform	3 »	» »	100.—	—
» » microsperma	3 »	» »	100.—	—
» » nidiformis	2 »	» »	75.—	—
» » »	3 »	» »	100.—	—
» » procumbens	3 »	» »	100.—	—
» » pumila glauca	2 »	» »	75.—	—
» » »	3 »	» »	100.—	—
» » pygmaea	2 »	» »	75.—	—
» obovata , Altai-Fichte	2 »	» Säml.	10.—	—
» orientalis , morgenländische Fichte	2 »	» »	40.—	—
» pungens	2 »	» »	40.—	—
» » »	3 »	» »	50.—	—
» sitchensis (<i>Menziesi</i>)	3 »	» »	5.—	40.—
Pinus austriaca , Schwarzkiefer	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
» » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» » »	3 »	» »	10.—	—
» Banksiana	3 »	» »	4.—	30.—
» Cembra , Zübelkiefer	2 »	» »	35.—	340.—
» contorta	3 »	» »	30.—	—
» densiflora	1 »	Sämlinge	10.—	95.—
» » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» excelsa , Tränenkiefer	2 »	» »	5.—	—
» » »	3 »	» »	10.—	—
» montana , Krummholzkiefer	1 »	Sämlinge	1.25	10.—
» » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	50.—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Pinus montana uneinnata	1jähr.	Sämlinge	1.25	10.—
» monticola	1 »	»	10.—	—
» ponderosa	1 »	»	10.—	—
» Strobus , Weymouthskiefer	3 »	verpfl. Säml.	25.—	—
» sylvestris	3 »	»	3.—	25.—
Pseudotsuga Douglasi , Douglastanne	2 »	»	5.—	—
ca. 10—20 cm hoch	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
» 15—30 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» Douglasi glauca	3 »	2× »	12.—	100.—
	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
	3 »	verpfl. Säml.	12.—	—
	3 »	2× »	15.—	—
Taxus baccata aureo variegata	2 »	Steckl.	60.—	—
» baccata canadensis aureo variegata	2 »	»	60.—	—
» » conica	2 »	»	80.—	—
» » Davisi	2 »	»	80.—	—
» » elegantissima	2 »	»	80.—	—
» » erecta	2 »	»	80.—	—
» » ericoides	2 »	»	80.—	—
» » fructu luteo	2 »	»	80.—	—
» » Jacksoni	2 »	»	80.—	—
» » nana	2 »	»	80.—	—
» » Nedpath Castle	2 »	»	80.—	—
» » pyramidalis	2 »	»	100.—	—
» » Overeynderi	2 »	»	100.—	—
Thuja gigantea , Riesenlebensbaum	2 »	Säml.	25.—	220.—
» gigantea atrovirens , dunkelgrün	2 »	Steckl.	75.—	—
» » aureo-variegata , goldbunt	2 »	»	75.—	—
» » aurea (semperanrea), gelb	2 »	»	75.—	—
» occidentalis , abendländischer Lebensbaum	3 »	verpfl. Säml.	15.—	120.—
ca. 15—30 cm hoch	2 »	Steckl.	75.—	—
» » columna , bildet schlanke Säulen	2 »	»	60.—	—
» » Ellwangeriana	3 »	»	75.—	—
» » globosa , Kugelform	2 »	»	75.—	—
» » Hoveyi , von eirundem Bau	2 »	»	75.—	—
» » Riversi (species Rivers)	2 »	»	75.—	—
» » Rosenthali , säulenförmig	3 »	»	100.—	—
» » umbraculifera	2 »	»	75.—	—
» » Vervaeana	2 »	»	75.—	—
» » Wareana , dunkelgrün, aufrechter Wuchs	2 »	»	75.—	—
» » lutescens , hellgelb	3 »	»	100.—	—
» plicata pyramidalis , schlank aufwachsende Form	2 »	»	80.—	—
Thuypopsis dolabrata	2 »	»	60.—	—
» dolabrata variegata	3 »	»	60.—	—
	3 »	»	75.—	—
Tsuga canadensis , kanadische Hemlocktanne	2 »	verpfl. Säml.	35.—	330.—
ca. 8—15 cm hoch	3 »	»	60.—	550.—
» Mertensiana , westamerikanische Hemlocktanne	2 »	»	40.—	—

b) Junge Laubhölzer.

Zur gef. Beachtung: Sind Pflanzen des bei einer Bestellung gewünschten Jahrgangs vergriffen, so werden solche, wenn nicht ausdrücklich anders bestimmt ist, von anderen Jahrgängen gegeben.

Der 100-Preis kommt von 50 Stück an, der 1000-Preis von 500 Stück an in Anrechnung.

Die Echtheit aller Sorten, mit Ausnahme derjenigen, die sich aus Samen nicht konstant wiedergeben, wird, soweit irgend möglich, garantiert.

Die Höhenmasse sind ungefähr angegeben. Kleine Abweichungen nach oben und unten sind nicht ausgeschlossen.

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Acer campestre , Feldahorn	2jähr.	verpfl. Säml.	18.—	150.—
ca. 60—100 cm hoch	3 »	»	18.—	150.—
» 40—80 » »	4 »	»	20.—	—
» circinatum	1jähr.	Sämlinge	15.—	140.—
» 40—80 » »	—	Ableger	25.—	—
» colchicum , siehe laetum	3jähr.	verpfl. Ableger	30.—	—
» dasycarpum (virginicum)	—	Ableger	25.—	—
» 15—25 » »	3jähr.	verpfl. Ableger	30.—	—
» » lutescens (fulgens)	—	Ableger	25.—	—
» » monstrosum	—	»	25.—	—
» » palmatum	—	»	25.—	—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Acer dasycarpum pulverulentum	—	Ableger	25.—	—
» dasycarpum pyramidale	—	verpfl. Ableger	30.—	—
» tripartitum	—	Ableger	25.—	—
» Wieri laciniatum	—	»	40.—	—
» Ginnala (tataricum Ginnala)	ca. 40—70 cm hoch	2 jähr. Sämlinge	30.—	—
» laetum rubrum	—	Ableger	40.—	—
» viride	—	verpfl. Ableger	50.—	—
» Negundo argenteo-marginatum robustum	—	Ableger	40.—	—
» argenteo-variegatum	—	»	75.—	—
» aureo-variegatum	—	»	75.—	—
» californicum	—	»	40.—	—
» crispum	—	»	40.—	—
» violaceum	—	»	40.—	—
» platanoides, Spitzahorn	ca. 20—40 cm hoch	3 jähr. verpfl. Ableger	50.—	—
» laciniatum	» 40—80 » »	» »	60.—	—
» Reitenbachi	2 »	Sämlinge	7.—	65.—
» Schwedleri	2 »	»	8.—	75.—
» tataricum aidzuense	ca. 60—100 cm hoch	Ableger	40.—	—
Äpfel, siehe Wildlinge und Obstsortiment.	—	verpfl. Ableger	50.—	—
Aesculus (Pavia) flava	ca. 20—40 cm hoch	2 jähr. verpfl. Säml.	75.—	—
» Hippocastanum, Rosskastanie	» 25—50 » »	» »	50.—	—
» macrostachya (parviflora)	—	Ableger	40.—	—
Alnus glutinosa, Schwarzerle	ca. 8—15 cm hoch	3 jähr. verpfl. Ableger	25.—	—
» glutinosa crispa	—	» »	30.—	—
» imperialis, fein geschlitzte Belaubung	—	» »	30.—	—
» incisa (oxyacanthifolia)	—	» »	30.—	—
» rubrinervia	—	» »	30.—	—
» incana, Weisslerle	ca. 80—120 cm hoch	1 jähr. Sämlinge	3.—	20.—
» aurea, goldgelbe Blätter und Zweige	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» laciniata, geschlitzte Belaubung	—	Ableger	30.—	—
» monstrosa	—	»	30.—	—
» japonica, seltene Art	—	verpfl. Ableger	35.—	—
» macrophylla	—	Ableger	25.—	—
» tinctoria	—	»	30.—	—
Amelanchier alnifolia	ca. 30—60 cm hoch	»	30.—	—
» Botryapium	» 10—20 » »	2 jähr. verpfl. Säml.	20.—	180.—
» cretica	» 30—60 » »	1 » Sämlinge	15.—	125.—
» florida (oxyodon)	» 40—60 » »	2 » verpfl. Säml.	20.—	180.—
» spicata	» 25—50 » »	2 » »	20.—	—
» vulgaris (rotundifolia)	» 10—20 » »	2 » »	20.—	—
Ampelopsis Engelmanni, selbstklimmend	» 30—60 » »	1 » Sämlinge	15.—	125.—
» hederacea, selbstklimmend	—	» »	20.—	—
» Maximowiczii, selbstklimmend	—	Stecklinge	15.—	125.—
» quinquefolia, Wilder Wein	3 jähr. verpfl. Steckl.	» »	20.—	—
» radicantissima (muralis)	3 » »	Säml.	5.—	40.—
» St. Pauli, selbstklimmend	3 » »	Stecklinge	10.—	95.—
» virginiana, selbstklimmend	3 jähr. verpfl. Steckl.	» »	12.—	—
Amygdalus nana, echter, rotblühender Zwergmandel	—	Stecklinge	15.—	125.—
Andromeda floribunda	3 jähr. verpfl. Steckl.	» »	20.—	180.—
Aronia arbutifolia, Zwergvogelbeere	—	Stecklinge	15.—	—
» erythrocarpa	2 jähr. verpfl. Steckl.	» »	20.—	180.—
Aukuba japonica	3 » »	Stecklinge	15.—	—
Berberis actinacantha	3 » »	Stecklinge	15.—	—
» aggregata	2 » »	verpfl. Steckl.	15.—	—
» aetnensis	2 » »	Sämlinge	10.—	—
	ca. 30—50 cm hoch	» »	15.—	—
	ca. 25—50 cm hoch	» »	10.—	—

		Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Berberis amurensis	ca. 30—60 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	15.—	—
» brachybotrys	» 25—50 » »	2 »	verpfl. Säml.	18.—	—
» brevipaniculata	» 30—60 » »	2 »	Sämlinge	15.—	—
» dulcis (buxifolia)	» » » »	1 »	»	10.—	—
» nana	» » » »	2 »	»	20.—	—
» glaucescens	» » » »	2 »	verpfl. Steckl.	30.—	—
» Sieboldi	» » » »	2 »	Sämlinge	15.—	—
» sinensis	ca. 30—50 cm hoch	2 »	»	18.—	—
» spathulata	» » » »	2 »	»	20.—	—
» Thunbergi	» » » »	1 »	»	20.—	—
» Maximowiczii	ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
» vulgaris, gemeine Berberitze	» » » »	1 »	Sämlinge	20.—	—
» atropurpurea	» » » »	1 »	»	15.—	140.—
» sulcata	ca. 25—50 cm hoch	1 »	»	18.—	150.—
» sulcata	ca. 50—80 cm hoch	2 »	»	25.—	—
Betula alba, Weissbirke	» 20—40 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
» odorata	» 40—80 » »	2 »	Sämlinge	6.—	55.—
» papyracea	» 30—60 » »	2 »	»	7.50	—
» populifolia	» 30—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» ulmifolia	» 80—120 » »	2 »	Sämlinge	7.50	—
» ulmifolia	» 40—70 » »	2 »	verpfl. Säml.	6.—	—
» ulmifolia	» 40—80 » »	2 »	Sämlinge	7.50	—
Buddleia Hemsleyana	» 60—100 » »	2 »	verpfl. Säml.	40.—	—
» variabilis	» 40—80 » »	2 »	»	40.—	—
Buxus Harlandi	» » » »	3 »	Steckl.	10.—	80.—
» japonica aurea	» » » »	3 »	»	12.—	—
» sempervirens (arborescens), echt	» » » »	3 »	»	7.—	60.—
» argenteo variegata	» » » »	4 »	»	8.—	75.—
» aureo marginata	» » » »	3 »	»	8.—	—
» Handworthii	» » » »	3 »	»	8.—	—
» suffruticosa	pro 10 lfdm m Gm. 6.—	3 »	»	10.—	80.—
» suffruticosa	» 100 » » » 50.—	3 »	»	—	—
Caragana arborescens, Erbsenstrauch	ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	8.—	75.—
» arborescens	» 40—70 » »	2 »	»	12.—	100.—
» arborescens Boissii	» 70—100 » »	2 »	»	15.—	125.—
» nana	» 15—30 » »	1 »	»	8.—	—
» nana	» 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	12.—	—
» Redowskii	» 30—60 » »	2 »	»	15.—	—
» Redowskii	» 30—60 » »	2 »	»	12.—	—
» brevispina	» 30—60 » »	2 »	»	12.—	—
Carpinus Betulus, Weiß- oder Hainbuche	ca. 20—40 » »	2 »	»	8.—	75.—
» betulus	» 40—70 » »	2 »	»	15.—	125.—
» betulus	» 40—70 » »	3 »	»	25.—	200.—
» betulus	» 40—70 » »	3 »	»	30.—	250.—
» betulus	» 70—100 » »	3 »	»	30.—	—
Ceanothus americanus	» » » »	1 »	Sämlinge	20.—	—
» americanus	» » » »	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
Celastrus orbiculata	» » » »	1 »	Sämlinge	20.—	—
» orbiculata	» » » »	2 »	»	35.—	—
Cercidiphyllum japonicum	» » » »	—	Ableger	40.—	—
Cercis Siliquastrum	» » » »	1 jähr.	Sämlinge	30.—	—
Chaenomeles, siehe Cydonia.	» » » »	—	—	—	—
Chionanthus virginica	» » » »	2 »	verpfl. Säml.	40.—	—
Clematis fragrans	» » » »	2 »	»	50.—	—
» glauca	» » » »	1 »	Sämlinge	30.—	—
» glauca	» » » »	2 »	verpfl. Säml.	50.—	—
» graveolens	» » » »	2 »	»	50.—	—
» ligusticifolia	» » » »	2 »	»	40.—	—
» orientalis var. dahurica	» » » »	1 »	Sämlinge	30.—	—
» tangutica	» » » »	1 »	»	25.—	—
» Vitalba	» » » »	1 »	»	7.50	70.—
» Vitalba	» » » »	2 »	»	12.—	100.—
» Viticella	» » » »	1 »	»	15.—	—
» Viticella	» » » »	2 »	»	25.—	—
» Wilfordi	» » » »	2 »	verpfl. Säml.	30.—	—
Colutea arborescens, Blasenstrauch	ca. 60—100 cm hoch	1 »	Sämlinge	30.—	—
» arborescens	» » » »	1 »	»	4.—	30.—
Cornus alba, weißer Hartriegel	» » » »	3 »	verpfl. Säml.	7.—	65.—
» alba argentea elegans, schönste buntblättrige Form	» » » »	—	Ableger	35.—	300.—
» marginata, starkwachsend	» » » »	—	»	75.—	—
» flaviramea	» » » »	—	»	75.—	—
» Gouchaulti, starkwachsend, gelbbunt	» » » »	—	»	60.—	—
» nitida	» » » »	—	»	80.—	—
» nitida	» » » »	—	»	60.—	—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Cornus alternifolia	2 jähr.	verpf. Säml.	25.—	—
» Amomum	1 »	Sämlinge	15.—	—
» australis	1 jähr.	Ableger	35.—	300.—
» Baileyi	2 »	Sämlinge	15.—	—
» Bretschneideri	2 »	verpf. Säml.	35.—	—
» pubescens	—	Ableger	35.—	—
» Purpusi	1 jähr.	Sämlinge	15.—	—
» sanguinea	1 jähr.	Ableger	35.—	—
ca. 40—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	15.—	125.—
» 25—50 » »	2 »	»	20.—	—
» tatarica sibirica , mit korallenrotem Helze	2 »	verpf. Säml.	30.—	—
» » foliis variegatis , buntblättrig	—	Ableger	35.—	320.—
Corylus Avellana atropurpurea , Bluthasel	—	—	75.—	700.—
» Avellana aurea , Goldhaselnus	—	»	40.—	380.—
» laciniata	—	verpf. Ableger	40.—	—
» rostrata	—	Ableger	50.—	—
Cotoneaster acuminata (affinis)	—	Ableger	40.—	—
ca. 60—100 cm hoch	2 jähr.	verpf. Säml.	30.—	—
» ambigua	2 »	»	35.—	—
» bullata	2 »	»	35.—	—
» divaricata	2 »	»	35.—	—
» foveolata	2 »	»	35.—	—
» Francheti	1 »	Sämlinge	20.—	—
ca. 40—80 cm hoch	3 »	verpf. Säml.	40.—	—
» horizontalis , Felsenstrauch	1 »	»	30.—	—
» monpinense	2 »	»	40.—	—
ca. 40—70 cm hoch	2 »	»	35.—	—
» obtusata	2 »	»	35.—	—
ca. 20—40 » »	2 »	»	35.—	—
» racemiflora	2 »	»	35.—	—
» » Meyeri	2 »	»	35.—	—
» » soongarica	2 »	»	35.—	—
» Simonsi	1 »	Sämlinge	25.—	—
ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpf. Säml.	40.—	—
» tomentosa	2 »	»	35.—	—
» vulgare	2 »	»	35.—	—
» Zabeli	2 »	»	35.—	—
Crataegus coccinea	1 »	Sämlinge	15.—	125.—
» Crusgalli	2 »	verpf. Säml.	18.—	150.—
» oxyacantha (menogyaa) , Weissdorn	1 »	Sämlinge	15.—	—
» pyracantha Lalandi	1 »	»	2.50	20.—
» splendens	1 »	»	3.—	25.—
ca. 10—20 cm hoch	2 »	verpf. Säml.	4.—	35.—
Cydonia (Chaenomeles) japonica , rotblühende Quitte	2 »	»	5.—	45.—
ca. 20—50 cm hoch	1 »	Sämlinge	10.—	80.—
» 40—80 » »	1 jähr.	verpf. Steckl.	50.—	—
» japonica umbilicata , hellrosa	—	Sämlinge	10.—	80.—
» versicolor lutescens , gelblichrot	1 jähr.	Sämlinge	8.—	—
» lagenaria var. Wilsonii	2 »	»	18.—	—
ca. 15—30 cm hoch	3 »	verpf. Ableger	50.—	—
Cytisus nigricans	3 »	»	50.—	—
» 70—120 » »	1 »	Sämlinge	30.—	—
Decaisnea Fargesii , chinesische Neueinführung	2 »	verpf. Säml.	20.—	—
ca. 40—70 cm hoch	1 »	Sämlinge	12.—	100.—
Desmodium penduliflorum	2 »	verpf. Säml.	25.—	220.—
Deutzia erenata candidissima , reinweiss	—	Ableger	40.—	—
» erenata eburnea , neu, einfach, elfenbeinweiss, reichblühend	—	Stecklinge	30.—	—
» flore roseo pleno , gefüllt, rosa	—	»	20.—	—
» Fortunei	—	»	20.—	180.—
» macrosepala , grosskelchig, weiss	—	»	20.—	—
» magnifica , neu, die schönste weissgefüllte Form	—	verpf. Steckl.	25.—	—
» Pride of Rochester , weissgefüllt, grosse Rispe	—	Stecklinge	30.—	—
» gracilis campanulata , milchweiss	—	»	30.—	—
» rosea , rosablühend	—	verpf. Steckl.	25.—	—
» hybrida Waterari , grossblumig, reinweiss	2 jähr.	»	25.—	—
» Welsi , reinweiss, gefüllt	—	Stecklinge	20.—	—
» Lemoinei , vorzüglich zu Treibzwecken	2 jähr.	»	20.—	—
» compacta , reinweiss	3 »	verpf. Steckl.	25.—	—
» parviflora , reichblühend, weiss	3 »	»	35.—	—
» staminea , Blumen rosenrot und weiss	2 »	»	25.—	—
	3 »	»	30.—	—
	—	Stecklinge	20.—	—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Diervilla amabilis, hellrosa	—	Stecklinge	50.—	—
» amabilis alba, weissblühend	—	»	50.—	—
» biformis	—	»	50.—	—
» Chamaeleon, karmin und hellrosa	—	»	50.—	—
» Desboisi	—	»	50.—	—
» Edouard André, dunkelrot	—	»	50.—	—
» Groenewegeni, rosenrot	—	»	50.—	—
» intermedia, rosa und weisse Blumen	—	»	50.—	—
» Isoline, hellrosenrot	—	»	50.—	—
» Mad. Lemoinei, hell- und dunkelrosa	—	»	50.—	—
» » Tailler, weiss und blassrosa	—	»	50.—	—
» Vanhouttei, rosa mit weiss bordiert	—	»	50.—	—
» venosa, rosablühend	—	»	50.—	—
» Verschaffelti	—	»	50.—	—
» Hybriden gemischt ca. 40—80 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	40.—	—
Elaeagnus argentea	—	Ableger	40.—	—
» edulis (longipes) ca. 15—30 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	200.—
Evonymus europaea, Pfaffenhütchen » 20—40 » »	2 »	» »	10.—	—
» » » 25—50 » »	3 »	» »	12.—	—
» planipes	1 »	Sämlinge	15.—	—
» » » » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» radicans, Einfassungspflanze	2 »	» Steckl.	8.—	—
» » » » »	3 »	» »	12.—	—
» » » » »	4 »	» »	15.—	—
» » » » »	2 »	» »	10.—	—
» » » » »	3 »	» »	15.—	—
Fagus sylvatica, gewöhnliche Rotbuche , ca. 15—30 cm hoch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» » 30—60 » »	2 »	»	12.—	100.—
Fontanesia phillyreoides	—	verpfl. Steckl.	25.—	—
Forsythia intermedia	—	» »	35.—	—
» intermedia densiflora	—	» »	35.—	—
» » primulinum	—	» »	35.—	—
» » vitellina	—	» »	35.—	—
» suspensa	—	» »	35.—	—
» » Fortunei aurea	—	» »	35.—	—
» » Sieboldi	—	» »	35.—	—
Fraxinus americana (alba) ca. 40—50 cm hoch	2jähr.	Sämlinge	10.—	—
» excelsior, gemeine Esche » 40—70 » »	2 »	»	5.—	45.—
» » » 70—100 » »	2 »	»	7.—	65.—
» Oregona » 100—130 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
» Ornus, Blumenesche » 20—40 » »	2 »	Sämlinge	10.—	—
Genista alba dura, reinweiss	—	verpfl. Steckl.	30.—	—
» praecox, Blüten lichtgelb	2jähr.	verpflante	30.—	—
» » alba, weissblühend	1 »	Sämlinge	10.—	90.—
» scoparia, einheimischer Ginster	1 »	»	4.—	35.—
» » Butterfly, lebhaft gelb	1 »	»	10.—	90.—
» » Firefly, granatrot mit purpur	1 »	»	10.—	—
» » Maidi, granatrot verwaschen	1 »	»	10.—	90.—
» » pallida, blassgelb	1 »	»	10.—	—
» » » ca. 60—100 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
» » » » »	» Steckl.	»	30.—	—
» » stricta	1jähr.	Sämlinge	5.—	45.—
» tinctoria, tiefgelb ca. 60—100 cm hoch	4 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» » flore pleno, gefüllt	—	» Steckl.	35.—	—
Gleditsia triacanthos, Christusdorn , ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
» » 30—60 » »	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Hamamelis japonica	1 »	Sämlinge	30.—	—
» virginica ca. 15—30 cm hoch	1 »	»	20.—	—
» » » » »	2 »	verpfl. Säml.	35.—	320.—
» » » » »	3 »	» »	15.—	125.—
Hedera Helix	—	verpfl. Steckl.	30.—	—
Hydrangea paniculata grandiflora	2jähr.	» »	40.—	—
» » » » »	2 »	verpfl. Säml.	20.—	—
» vestita pubescens	3 »	Sämlinge	20.—	—
Hypericum Ascyrum, grossblumig, goldgelb	3 »	»	15.—	—
» Ascyrum macropetalum	2 »	»	20.—	—
» » » » »	3 »	»	15.—	—
» aureum ca. 50—80 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	15.—	—
» densiflorum » 40—60 » »	2 »	» »	20.—	—
» hircinum	1 »	Sämlinge	10.—	—
» patulum var. Henryi, Blumen ähnlich Moserianum, winterhart ca. 40—70 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	35.—	—
Ilex Aquifolium » 8—15 » »	2 »	» »	50.—	—
» » » » » » 10—20 » »	3 »	» »	60.—	—
Itea virginica, Rosmarinweide	—	Stecklinge	20.—	—
Kalmia latifolia	3jähr.	verpfl. Säml.	50.—	—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Kerria (Corchorus) japonica , Ranunkelstrauch	—	verpfl. Steckl.	25.—	—
„ „ japonica flore pleno, gefällt blühend	3 jähr.	„ „	30.—	—
„ „ „ foliis argenteo marginatis	—	„ „	30.—	—
„ „ „ aureis	—	„ „	30.—	—
„ „ „ laciniata	—	„ „	30.—	—
Koelreuteria paniculata	1 jähr.	Sämlinge	12.—	—
Laburnum alpinum , Alpengoldregen	1 „	„ „	9.—	—
ca. 70—120 cm hoch	2 „	verpfl. Säml.	25.—	—
„ 60—120 „ „	2 „	„ „	30.—	—
„ 20—50 „ „	1 „	Sämlinge	5.—	40.—
„ 40—70 „ „	2 „	verpfl. Säml.	18.—	—
„ 70—120 „ „	2 „	„ „	25.—	—
Ligustrum acuminatum	—	„ Steckl.	18.—	—
„ Ibota	3 jähr.	„ „	20.—	—
„ macrocarpum	3 jähr.	„ „	18.—	—
„ medium	3 jähr.	„ „	20.—	—
„ ovalifolium ca. 40—60 cm hoch	3 „	„ „	8.—	75.—
„ aureo elegantissimum	2 „	„ „	30.—	—
„ Regelianum ca. 40—80 cm hoch	2 „	„ Säml.	20.—	—
„ Stauntoni	—	„ Steckl.	18.—	—
„ „ „ „ „ „ „	—	„ „	18.—	—
„ „ „ „ „ „ „	3 jähr.	„ „	20.—	—
„ vulgare, gemeine Rainweide, Heckenpflanze	1 „	Sämlinge	2.50	20.—
ca. 40—60 cm hoch	—	verpfl. Steckl.	5.—	45.—
„ 60—80 „ „	—	„ „	6.—	55.—
„ „ atrovirens	—	„ „	18.—	—
„ „ fructu luteo	—	„ „	18.—	—
„ Walkeri	1 jähr.	Stecklinge	18.—	—
ca. 40—60 cm hoch	3 „	Sämlinge	2.50	20.—
„ 25—50 „ „	2 „	verpfl. Säml.	20.—	—
Liquidambar styraciflua	—	„ „	30.—	—
Lonicera amoena alba , weissblühend	—	Stecklinge	20.—	—
„ deflexicalyx, Blüte tiefgelb	—	„ „	25.—	—
„ gracilipes, rosa weiss	—	„ „	20.—	—
„ involucrata, goldgelb mit gelbrot	—	„ „	20.—	—
„ „ flavesceus	—	„ „	20.—	—
„ „ serotina	—	„ „	20.—	—
„ Ledebouri, schönste Art	—	„ „	35.—	—
„ minutiflora, schönste Art	—	„ „	20.—	—
„ Morrowi, weissgelb	1 jähr.	Sämlinge	15.—	—
„ „ „ „ „ „ „	—	Stecklinge	20.—	—
„ nitida, neue, chinesische immergrüne Art mit myrthen- ähnlicher Belaubung	2 jähr.	verpfl. Steckl.	25.—	—
„ parvifolia, rahmweiss	—	Stecklinge	20.—	—
„ Ruprechtiana, weiss, später hellgelb	—	„ „	20.—	—
„ Schmitziana	—	„ „	20.—	—
„ species chinense	—	„ „	20.—	—
„ tatarica bicolor, innen rosa, aussen dunkelrot	—	„ „	20.—	—
„ „ pulcherrima, dunkelrothblühend	—	„ „	20.—	—
„ „ rosea, Blumen rosa	—	„ „	20.—	—
„ „ „ grandiflora, grossblumig rosa	—	„ „	25.—	—
„ „ ruberrima, dunkelrothblühend	—	„ „	20.—	—
„ „ splendens, hellrosa, etwas gestreift	—	„ „	20.—	—
„ „ virginialis, weiss mit zartrosa	—	„ „	20.—	—
„ „ „ grandiflora	—	„ „	25.—	—
„ tibetica, Blüte violett-purpurn	—	Stecklinge	30.—	—
„ Xylosteum, gemeine Heckenkirsche, ca. 15—30 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	12.—	100.—
„ 30—60 „ „	2 „	„ „	18.—	170.—
Lycium halimifolium (europaeum), gemeiner Bocksdorn	—	—	—	—
ca. 30—60 cm hoch	2 „	verpfl. Säml.	15.—	—
„ 50—100 „ „	3 „	„ „	18.—	—
Lyonia , siehe Andromeda	2 „	Sämlinge	5.—	40.—
Mahonia Aquifolium	2 „	verpfl. Säml.	6.—	50.—
ca. 20—30 cm hoch	3 „	„ „	7.—	60.—
Malus communis , siehe Wildlinge	—	—	—	—
Morus alba ca. 20—40 cm hoch	2 „	Sämlinge	30.—	—
Myrica cerifera	1 „	„ „	6.—	50.—
Neillia thyrsiflora	2 „	verpflanzte	20.—	—
Phellodendron amurense ca. 40—80 cm hoch	2 „	verpfl. Säml.	30.—	—
„ sachalinense „ 40—80 „ „	2 „	„ „	30.—	—
Philadelphus Billardi , starkwachsend	—	Stecklinge	20.—	—
„ brachybotris	—	„ „	25.—	—
„ columbianus	—	„ „	20.—	—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Philadelphus cordifolius , starkwachsend und grossblumig	—	Stecklinge	20.—	—
» coronarius, gewöhnlicher Jasmin	2jähr.	verpf. Steckl.	25.—	—
» aureus, goldgelb belaubt	»	»	25.—	—
» » deutziaeflorus plenus, gefüllt	2jähr.	»	25.—	—
» » dianthiflorus	2 »	»	25.—	—
» » salicifolius	2 »	»	25.—	—
Falcoeneri	—	Stecklinge	20.—	—
globosus	—	»	20.—	—
Gordonianus, kräftig wachsend	—	»	25.—	—
grandiflorus, sehr grossblumig	—	»	25.—	—
» » speciosissimus, dunkelgrüne Belaubung	—	»	25.—	—
inodorus, reichblühend	—	»	20.—	—
Keteleeri, feinzweigige Form	—	»	20.—	—
latifolius, am stärksten wachsende Art	—	»	20.—	—
Lemoinei erectus, überaus reichblühend	—	verpf. Steckl.	25.—	—
» » erectus grandiflorus	—	»	25.—	—
nivalis	—	Stecklinge	20.—	—
pubescens, grossblättrig und reichblühend	—	»	20.—	—
» sanguineus, starkwachsend	2jähr.	verpf. Steckl.	25.—	—
Satsumi Yokohama	—	Stecklinge	20.—	—
Schrenki, straff aufwachsend	—	»	25.—	—
tenuifolius	—	»	20.—	—
tomentosus	—	»	20.—	—
undulatus, wellenblättrig	—	»	20.—	—
Zeyheri, starkwachsend	—	»	20.—	—
Physocarpus amurensis , Blasenpiere . ca. 40—70 cm hoch	2jähr.	verpf. Säml.	15.—	—
» opulifolius, schneeballblättrige Blasenpiere	2 »	»	15.—	125.—
» » luteus (aureus), goldgelb	2 »	Stecklinge	25.—	—
Pirus arbutifolia , siehe Aronia.	—	—	—	—
» communis } siehe Wildlinge.	—	—	—	—
» Malus }	—	—	—	—
Populus alba Boileana ca. 40—80 cm hoch	—	Stecklinge	25.—	—
» alba (nivea), Silberpappel	—	»	15.—	—
» canadensis, kanadische Pappel . ca. 50—80 cm hoch	—	»	8.—	75.—
» » van Geerti aurea	—	»	15.—	—
» caudina	—	»	10.—	—
» nigra fastigiata, Pyramidenpappel . ca. 40—80 cm hoch	—	»	15.—	125.—
» » » 80—120 » »	—	»	20.—	180.—
» Simoni	—	»	10.—	—
Potentilla Friedrichseni , lichtgelbe Blüten.	1jähr.	Sämlinge	6.—	—
» » ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpf. Säml.	15.—	—
» » » 60—100 » »	3 »	»	25.—	220.—
» fruticosa, gemeiner Fünffingerstrauch	1 »	Sämlinge	6.—	50.—
» » ca. 30—60 cm hoch	2 »	verpf. Säml.	15.—	—
» » » 50—80 » »	3 »	»	20.—	—
» » » 60—100 » »	4 »	»	25.—	—
» mandschurica	2 »	»	15.—	—
» micrandra	1 »	Sämlinge	8.—	—
Prunus Laurocerasus rotundifolia	—	verpf. Steckl.	35.—	—
» Laurocerasus schipkaensis	2jähr.	» Säml.	30.—	—
» » »	—	Steckl.	35.—	—
» » »	—	»	35.—	—
» lusitanica pyramidalis	—	»	12.—	100.—
» Padus, gemeine Traubenkirsche . ca. 30—60 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	18.—	150.—
» » » 40—70 » »	2 »	verpf. Säml.	30.—	—
» Pissardi nigra	—	Stecklinge	20.—	—
» Pseudocerasus	2jähr.	verpf. Säml.	6.—	50.—
» serotina, spätblüh. Traubenkirsche . ca. 40—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	8.—	75.—
» » » 50—100 » »	2 »	verpf. Säml.	35.—	—
» sinensis flore albo pleno, weissgefüllt	—	» Ableger	40.—	—
» » »	3jähr.	»	30.—	—
» » »	—	Ableger	35.—	—
» spinosa, siehe Wildlinge.	—	verpf. Ableger	30.—	—
» tomentosa	—	»	—	—
» virginiana, virginische Traubenkirsche	—	Ableger	30.—	—
» » ca. 15—30 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	12.—	100.—
» » » 80—120 » »	3 »	verpf. Säml.	18.—	—
Ptelea trifoliata , Lederblume	1 »	Sämlinge	5.—	40.—
Pterocarya fraxinifolia	—	Ableger	35.—	—
» laevigata	—	»	35.—	—
» sorbifolia (rhoifolia)	—	»	35.—	—
Pterostyrax corymbosa	—	»	35.—	—
Quercus pedunculata (Robur) ca. 40—80 cm hoch	3jähr.	Sämlinge	12.—	100.—
» rubra, Roteiche	1 »	»	6.—	50.—
» » »	2 »	»	8.—	75.—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Rhamnus cathartica , gemeiner Wegdorn, ca. 25–50 cm hoch	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
» Frangula , gemeiner Faulbaum . . » 25–50 » »	2 »	Sämlinge	15.—	125.—
Rhodotypos kerrioides , Scheinkerrie	1 »	»	25.—	—
Rhus Cotinus , Perückenstrauch	1 »	verpfl. Säml.	20.—	180.—
» typhina , Hirschkolbensumach . . . ca. 50–80 cm hoch	2 »	»	25.—	—
Ribes alpinum , Alpenjohannisbeere, zu Hecken geeignet .	2 »	verpfl. Ableger	15.—	125.—
» alpinum pumilum , niedrig bleibende Form	2 »	»	15.—	125.—
	3 »	»	18.—	150.—
» aureum , siehe Wildlinge	—	Stecklinge	25.—	—
» floridum	—	»	25.—	—
» Gordchianum , orange Blüthenrauben	1jähr.	Sämlinge	5.—	—
» grossularia	2 »	»	6.—	—
» sanguineum carneum (glutinosum)	3 »	verpfl. Ableger	35.—	—
» » fiore pleno , gefüllt, dunkelrot	—	»	35.—	—
» » grandiflorum , großblumig, blutrot	—	»	35.—	—
Robinia Pseudacacia , gemeine Akazie ca. 40–80 cm hoch	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
Rosa canina ca. 2–3 mm Durchmesser	1 »	»	2.—	18.—
	1 »	»	6.—	50.—
» gallica grandiflora » 3–5 » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	40.—
	1 »	Sämlinge	5.—	—
» laxa ca. 2–3 mm Durchmesser	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» » » » » 3–5 » » »	1 »	»	5.—	45.—
» » » » » 3–5 » » »	2 »	verpfl. Säml.	5.—	45.—
» » » » » 5–8 » » »	2 »	»	7.—	60.—
» rubiginosa , schottische Zaunrose	1 »	Sämlinge	2.—	18.—
	1 »	»	5.—	45.—
» » » » » 3–5 » » »	2 »	verpfl. Säml.	4.—	38.—
» » » » » 3–5 » » »	2 »	»	7.—	60.—
» » » » » 5–8 » » »	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
» rubrifolia , rotblättrig starke Pflanzen	1 »	»	4.—	30.—
» rugosa , Apfelrose ca. 40–80 cm hoch	2 »	»	5.—	45.—
	4 »	verpfl. Säml.	7.50	60.—
» » alba , weissblühend » 60–100 » »	1 »	Sämlinge	4.—	30.—
	2 »	»	5.—	45.—
» stylosa ca. 40–80 cm hoch	1 »	»	5.—	—
	2 »	verpfl. Säml.	8.—	—
Salix alba Casteriana	—	Stecklinge	5.—	—
» alba splendens (regalis), Königsweide	3jähr.	verpfl. Steckl.	8.—	—
» amygdaloides	—	Stecklinge	5.—	—
» babylonica pendula , Trauerweide	3jähr.	verpfl. Steckl.	8.—	—
	—	Stecklinge	8.—	—
» caprea , Sahlweide	—	»	6.—	—
» cinerea	—	»	6.—	—
» » tricolor , buntblättrig	—	»	8.—	—
» coccinea (kermesina), feuerrote Silberweide	3jähr.	verpfl. Steckl.	12.—	—
» hippophaefolia	—	Stecklinge	8.—	—
» karoleviana	—	»	6.—	—
» lou cheou	—	»	6.—	—
» Muscina	—	»	8.—	—
» nigricans	—	»	8.—	—
	—	»	5.—	—
» Oresundiana	3jähr.	verpfl. Steckl.	8.—	—
» persica	—	Stecklinge	5.—	—
» Petzoldi pendula	3jähr.	verpfl. Steckl.	8.—	—
	—	Stecklinge	8.—	—
» pontederana	3jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
	—	Stecklinge	8.—	—
» pulchra	3jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
» » ruberrima , grosse, leuchtend gelbe Kätzchen bringend; zuerst blühend, Vasenschmuck	—	Stecklinge	6.—	—
» rosmarinifolia , Rosmarinweide	—	»	8.—	—
» rotundifolia	—	»	10.—	—
» Sacramentana , Sakramentaner Weide	—	»	5.—	—
	—	»	8.—	—
» Sieboldi	3jähr.	verpfl. Steckl.	10.—	—
» vitellina Britzensis , leuchtend rot	—	Stecklinge	8.—	—
Sambucus canadensis lutea , goldgelbe Belaubung	—	»	8.—	—
» canadensis maxima , großblüdig	—	»	25.—	—
» Ebulus , Wucherpflanze, die zur Befestigung von Bahnböschungen und Wildremisen verwandt wird	3jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
» nigra , gemeiner Holunder	2 »	»	7.50	60.—
	2 »	verpfl. Säml.	10.—	80.—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Sambucus nigra flore roseo pleno, rosa gefüllt	—	Stecklinge	25.—	—
" nigra foliis aureo marginatis, gelbbunt	—	"	25.—	—
" " luteis, siehe canadensis lutea.	—	"	—	—
" " laciniata, feingeschlitzte Blätter	—	"	25.—	—
" " latisecta, grobgeschlitzte Blätter	—	"	25.—	—
" racemosa, Traubenholunder ca. 40—80 cm hoch	1 jähr.	Sämlinge	5.—	40.—
" " " " " 30—70 " "	2 " "	"	7.50	60.—
" " " " " 15—30 " "	1 " "	"	3.—	25.—
" " " " " 20—40 " "	2 " "	"	6.—	50.—
" " " " " 40—80 " "	2 " "	"	10.—	80.—
" aucuparia Fifeana	2 " "	"	10.—	—
" commixta	2 " "	"	10.—	—
" discolor	2 " "	"	10.—	—
" terminalis	2 " "	"	12.—	—
Spiraea amurensis, siehe Physocarpus.				
" arifolia (Holidiscus discolor)	2 " "	verpf. Säml.	20.—	—
" arguta (multiflora arguta)	3 jähr.	" Steckl.	30.—	—
" assurgens (Sorbaria assurgens) . . ca. 20—40 cm hoch	2 " "	Sämlinge	35.—	—
" cana	—	verpf. Steckl.	20.—	—
" canescens myrtillofolia	—	"	20.—	—
" cantoniensis	—	"	20.—	—
" chamaedrifolia crataegifolia	3 jähr.	"	25.—	—
" " transiens	2 " "	"	30.—	—
" cinerea (Sp. cana X hypericifolia)	2 " "	"	20.—	—
" conspicua, zart rötlichweiss	2 " "	"	20.—	—
" Douglasi, purpurrosa Rippen	—	Stecklinge	20.—	—
" expansa inciso serrata	—	"	20.—	—
" Fontenaysi alba	—	"	20.—	—
" indexa	2 jähr.	verpf. Steckl.	20.—	—
" Margaritae	2 " "	Stecklinge	20.—	—
" Menziesi alba X Douglasi, fleischfarben	—	"	20.—	—
" angustifolia, lebhaft purpurrosa	—	"	20.—	—
" Billardi, rosa	—	"	20.—	—
" eximia, lebhaft karminrosa	—	"	20.—	—
" Lenneana, hellrosa	—	"	20.—	—
" macrothyrsa, rosa	—	"	20.—	—
" ovalifolia, purpurrosa	—	"	20.—	—
" triumphans, lebhaft purpurrosa	—	"	20.—	—
" Miyabei var. glabrata, neue chinesische Art	3 jähr.	verpf. Säml.	5.—	—
" Nobleana, lebhaft rosa	2 " "	" Steckl.	20.—	—
" superbetulifolia, dunkelrot	2 " "	"	20.—	—
" nudiflora	—	Stecklinge	20.—	—
" opulifolia, siehe Physocarpus.				
" oxyodon (flexuosa X media)	2 jähr.	verpf. Steckl.	20.—	—
" pumila atrosea, dunkelrosa	2 " "	"	25.—	—
" " Bumalda Anthony Waterer	2 " "	"	30.—	—
" erubescens, weiss mit rötlichem Anflug	2 jähr.	"	25.—	—
" glabra, prächtig rosa	2 " "	"	25.—	—
" leucantha, weisseblühend	2 " "	"	25.—	—
" rosea, rosablühend	2 " "	"	25.—	—
" superjaponica, hellrosa blühend	2 " "	"	25.—	—
" salicifolia alba (anubifolia), weiss	—	Stecklinge	20.—	—
" typica	—	"	20.—	—
" sorbifolia (Sorbaria), ebereschenblättrige Spiraea				
" " stellipila ca. 20—40 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	20.—	—
" " " " " 20—40 " "	2 " "	"	20.—	—
" superba (callosa rosea superba)	2 " "	verpf. Steckl.	20.—	—
" Thunbergi	—	"	30.—	—
" tomentosa, rosenrote Blütenrispen . ca. 30—60 cm hoch	2 jähr.	Sämlinge	20.—	—
" " " " " 50—80 " "	2 " "	verpf. Säml.	25.—	—
" van Houttei, reicher Flor schneeweisser Blüten	2 jähr.	Stecklinge	18.—	—
	3 " "	verpf. Steckl.	20.—	—
	—	"	25.—	—
	—	Ableger	30.—	—
Staphylea colchica Coulombieri	—			
Stranvaesia Davidiana ca. 15—30 cm hoch	2jähr.	verpf. Säml.	30.—	—
Styrax japonica, japanischer Storaxbaum » 40—70 " "	3 " "	"	40.—	—
Symphoricarpos Heyeri, etwa 1 m hoher Strach				
" " " " " ca. 60—100 cm hoch	2 " "	Sämlinge	20.—	—
" " " " " 40—80 " "	3 " "	verpf. Säml.	25.—	—
" orbiculatus (parviflorus), rotfrüchtig	3 " "	" Steckl.	25.—	—
" racemosus, gemeine Schneebeere ca. 20—40 cm hoch	1 " "	Sämlinge	6.—	50.—
" " " " " 60—100 " "	2 " "	"	10.—	80.—
" " " " " 60—100 " "	3 " "	verpf. Säml.	20.—	180.—
" " pauciflorus, von niedrigem Wuchs	1 " "	Sämlinge	6.—	—
" " " " " ca. 60—100 cm hoch	2 " "	"	10.—	—
" " " " " 60—100 " "	3 " "	verpf. Säml.	20.—	180.—

	Alter	Qualität	100 St. Gm. Pf.	1000 St. Gm. Pf.
Syringa Emodi , lilaweiss.	—	Ableger	30.—	—
» Josikaea , Ungarischer Flieder	2jähr.	verpfl. Säml.	25.—	220.—
» reflexa , hervorragende Neuheit. Blütenstrauss 20 bis 25 cm lang. Knospen und Aussenseite der Blüten leuchtend weinrot, innen alabasterweiss	1jähr.	Sämlinge	15.—	—
ca. 20—40 cm hoch	2 »	verpfl. Säml.	25.—	—
» Rothomagensis (chinensis), chinesischer Flieder	3 »	»	30.—	—
» alba	2 »	verpfl. Steckl.	35.—	—
» vulgaris , gemeiner Flieder	3 »	»	40.—	—
ca. 3—5 mm Durchmesser	2 »	Sämlinge	6.—	50.—
» 5—8 » »	2 »	»	15.—	125.—
» 3—5 » »	2 »	verpfl. Säml.	7.—	60.—
» 5—8 » »	2 »	»	16.—	140.—
» 8—12 » »	3 »	»	25.—	220.—
» alba , weissblühend.	—	Ableger	35.—	—
» de Marly	—	verpfl. Ableger	40.—	—
Tilia grandiflora , grossblättrige Linde, ca. 10—25 cm hoch	1jähr.	Ableger	35.—	—
» parvifolia , kleinblättrige Linde	1 »	Sämlinge	8.—	75.—
ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	8.—	75.—
Ulmus campestris , Feldulme	2 »	verpfl. Säml.	25.—	220.—
» hollandica , echte holländische Ulme, ca. 50—80 cm hoch	1 »	Sämlinge	3.—	25.—
» 80—100 » »	—	Ableger	25.—	220.—
» montana , Bergulme	—	»	30.—	280.—
» 8—15 » »	1jähr.	Sämlinge	1.50	13.—
» 60—100 » »	3 »	verpfl. Säml.	15.—	—
Viburnum affine	1 »	»	10.—	—
» alnifolium	—	Ableger	25.—	—
» americanum , amerikanischer Schneeball	1jähr.	Sämlinge	10.—	—
» cassinoides , birnblättrig.	—	Ableger	25.—	—
» dentatum	—	»	25.—	—
» longifolium	—	»	25.—	—
» Hanceanum , siehe venosum	—	»	25.—	—
» Lantana	1jähr.	Sämlinge	8.—	75.—
» Lentago , glänzendgrüne Belaubung	—	Ableger	25.—	—
» molle , siehe venosum var. Canbyi	—	»	—	—
» Opulus , gemeiner Schneeball	1jähr.	Sämlinge	6.—	50.—
ca. 30—60 cm hoch	2 »	»	10.—	80.—
» 20—45 » »	3 »	verpfl. Säml.	12.—	100.—
» edule , mit essbaren Früchten.	—	Ableger	25.—	—
» fructu luteo	2jähr.	verpfl. Säml.	20.—	—
ca. 20—40 cm hoch	—	Ableger	30.—	280.—
» sterile (Opulus roseum), bekannter Schneeball	—	verpfl. Ableger	35.—	340.—
» orientale , im Kaukasus heimisch	—	Ableger	25.—	—
» prunifolium , flaumhaariger Schneeball	—	»	25.—	—
» pubescens	1jähr.	verpfl. Säml.	10.—	—
» rhytidophyllum , neue, immergrüne, chinesische Art, ca. 15—30 cm hoch	2 »	»	35.—	—
» Sargenti	—	Ableger	25.—	—
» tomentosum (plicatum)	—	»	25.—	—
» venosum (Hanceanum)	—	»	25.—	—
» var. Canbyi (molle)	—	»	25.—	—
Weigela , siehe Diervilla	—	»	25.—	—

Ich liefere:

1000 junge Pflanzen von Ziersträuchern in ca. 50 Sorten meiner Wahl für Gm. 200.—
 1000 » » » Laubholzbäumen » 25 » » » » » 175.—

Laubhölzer.

Ziersträucher siehe Seite 23.

Trauerbäume siehe Seite 22.

Schlingpflanzen siehe Seite 32.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde Band II „Unsere Freiland-Laubgehölze“
 siehe vorletzte Umschlagseite.

a) Allee-, Solitär- und Zierbäume.

	Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Acanthopanax ricinifolium var. Maximowiczii Dene. et Planch., schöne subtropische Belaubung	100—150	—	3.—	—
	150—200	—	4.—	—
Hochstämmen	—	6—8	7.50	—

	Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
<i>Acer brevilibum</i> Schw. siehe <i>A. parviflorum</i> Franch. & Savat.				
» <i>campestre</i> L., Feldahorn	80—100	—	1.25	100.—
»	100—120	—	1.50	180.—
»	120—150	—	1.75	150.—
» » <i>Schwerini</i> Hesse, Belaubung purpurrot, Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	7.50	—
» <i>capillipes</i> Maxim., feinstieliger Ahorn, sehr selten, mit Topfballen	—	—	5.—	—
» <i>carpinifolium</i> Sieb. & Zucc., Blätter Hainbuchen ähnlich, Pyramiden	150—200	—	4.—	—
»	200—250	—	6.—	—
» <i>circinatum</i> Pursh., rundblättriger Ahorn	—	—	1.25	—
»	100—120	—	1.50	—
» <i>cissifolium</i> C. Koch	100—120	—	2.—	—
» <i>dasyacarpum</i> Ehrh., Silberahorn. Wichtig für Bienenzüchter. Pyramiden	150—180	—	2.—	—
»	150—180	—	2.50	—
» » <i>dissectum</i>	150—180	—	2.50	—
» » <i>lutescens</i>	150—180	—	2.50	—
» » <i>macrophyllum</i> Dippel, grossblättrig	150—180	—	2.50	—
» » <i>monstrosum</i> Grf. Schwerin	150—180	—	2.50	—
» » <i>pulverulentum</i> Späth, weissbestäubte Blätter	80—100	—	2.50	—
» » <i>pyramidale</i> Späth, aufrechter Wuchs	150—180	—	2.50	—
» » <i>tripartitum</i> Grf. Schwerin	80—100	—	2.50	—
» » <i>Wieri laciniatum</i> Ellw. & Barry	150—180	—	2.50	—
» <i>Ginnala</i> Maxim., schöne Herbstfärbung	80—100	—	1.50	120.—
»	100—120	—	1.75	150.—
» <i>Heldreichi</i> purpuratum Schwerin	150—180	—	2.50	—
» <i>laetum aureum</i> Hort.	60—80	—	3.—	—
» » <i>rubrum</i> Kirchner	—	—	3.—	—
» » <i>viride</i>	80—100	—	3.—	—
» <i>monspessulanum</i> L., dreilappiger Ahorn	80—100	—	1.50	—
» <i>neglectum</i> Annae Schwerin	150—180	—	3.—	—
» » <i>elongatum</i> (A. <i>campestre</i> × <i>laetum</i>)	300—350	6—8	6.—	—
» <i>Negundo argenteo-variegatum</i> Hort., bekannte weissbunte Form	—	—	3.50	300.—
»	60—80	—	5.—	—
» » » »	80—100	—	7.50	—
» » » »	—	—	3.50	—
» » <i>aureo variegatum</i> Späth, gelbbunt	—	—	3.50	—
» » <i>aureum odessanum</i> Rothe, leuchtend gelbe Belaubung, Sträucher	—	—	3.50	—
»	80—100	—	7.50	—
» » » »	100—120	—	9.—	—
» <i>nikoense</i> Maxim., dreilappiger Ahorn	—	8—10	7.50	—
»	—	10—12	9.—	—
»	—	12—14	10.50	—
» <i>opulifolium</i>	60—80	—	3.50	—
» <i>palmatum</i> Thöb.	60—80	—	2.—	—
» <i>parviflorum</i> Franch. & Savat. (<i>Acer brevilibum</i> Schw.), sehr selten	150—200	—	2.50	—
» <i>platanoides</i> L., Spitzahorn	350—400	8—10	5.—	—
»	400—450	10—12	6.—	500.—
»	400—450	12—14	7.50	600.—
»	450—500	14—16	9.—	750.—
»	450—500	16—18	10.50	975.—
» » <i>Drummondii</i> Drum., prachtvoll, weiss gerandet	150—200	—	3.50	—
» » <i>foliis aureo-marginatis</i> Pax	150—180	—	3.50	—
» » <i>globosum</i> Hort., Kugelahorn	200—220	8—10	8.—	—
»	200—220	10—12	10.—	—
» » <i>rufescens</i> Grf. Schwerin	150—180	—	3.50	—
» » <i>Schwedleri</i> K. Koch	350—400	8—10	7.50	650.—
»	400—450	10—12	9.—	750.—
»	400—450	12—14	10.50	975.—
»	400—450	14—16	12.50	—
» » <i>undulatum</i> Dieck.	—	8—10	8.—	—
» <i>Pseudoplatanus</i> L., Bergahorn	350—400	10—12	6.—	—
»	350—400	12—14	7.50	—
» » <i>Nizeti</i> Grf. Schwerin	150—180	—	3.50	—
» » <i>purpurascens</i> Pax, Blätter unterseits purpurviolett Hochstämme	300—350	8—10	5.—	—
»	350—400	10—12	6.—	—
» <i>rubrum sanguineum</i> Lavallée.	80—100	—	3.50	—
» » <i>Schlesingeri</i> Sarg.	80—100	—	3.—	—
»	150—180	—	5.—	—
» <i>tataricum</i> L., Tatarischer Ahorn	60—80	—	1.50	120.—
» » <i>sibiricum</i> Franch.	80—120	—	1.50	120.—
»	120—150	—	2.—	180.—
» <i>tomentosum</i> Kirchn.	100—120	—	3.50	—

	Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
<i>Castanea vesca</i> Gaert., Edelkastanie	Hochstämme	—	—	—
	—	16—18	16.—	—
	—	18—20	18.—	—
Siehe auch Obstsortiment „Kastanien, essbare Maronen“.				
» <i>vesca albo-marginata</i>	Büsche	60—80	4.—	—
» <i>heterophylla dissecta</i>	»	60—80	4.—	—
» <i>heterophylla dissecta</i>	»	80—100	5.—	—
<i>Catalpa bignonioides</i> Walter (<i>syriacaefolia</i>) gemeiner Trompeten- baum	Sträucher	—	2.—	—
<i>Cerasus</i> , siehe <i>Prunus</i> .				
<i>Crataegus Carrieri</i> Vauvel, glänzend dunkelgrün .	Pyramiden	100—120	3.—	—
	»	120—150	3.50	—
	»	150—200	5.—	—
» <i>Carrieri fructu luteo</i>	»	120—150	3.50	—
	Halbstämme	—	5—7	—
» <i>coccinea</i> L., scharlachfrüchtiger Weissdorn .	Pyramiden	80—100	2.—	—
	»	150—180	3.—	—
» <i>Crusgalli</i> L., Hahnendorn	»	80—120	2.—	280.—
	»	120—150	2.50	160.—
» <i>glandulosa</i>	»	120—150	2.50	—
» <i>oxyacantha flore albo pleno</i> , weiss gefüllt .	»	100—120	3.50	—
	Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	—
	» » » »	160—180	6—8	—
	» » » »	180—200	6—8	—
» » <i>flore puniceo</i> (<i>flore coccineo</i>), einfach, leuchtend dun- kelrot	Pyramiden	80—100	3.—	—
	»	150—180	5.—	—
» » » <i>puniceo pleno</i> , mit dunkelrot gefüllten Blumen. Der schönste Rotdorn	Pyramiden	100—120	3.50	300.—
	Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	—
	» » » »	120—140	8—10	—
	» » » »	180—200	6—8	—
» » » <i>roseo Hesse</i> , einfach, leuchtend rosa mit weisser Mitte	Pyramiden	150—200	5.—	—
» » » <i>pleno</i> , gefüllt, rosa	»	100—120	3.50	—
	Höhe bis zur Krone	160—180	6—8	—
	» » » »	180—200	6—8	—
» » <i>stricta</i> (<i>fastigiata</i>), Wuchs säulenförmig, weissblühend, Pyramiden	»	60—80	2.—	—
	»	80—100	2.50	—
	»	100—120	3.—	—
	»	150—200	5.—	—
» <i>prunifolia</i> Pers., mit glänzend dunkelgrüner Belaubung, Pyramiden	»	80—100	2.—	—
» <i>splendens</i> Hort., glänzend dunkelgrün	»	120—150	2.50	220.—
<i>Cytisus alpinus</i> und <i>Laburnum</i> -Varietäten, siehe unter <i>Laburnum</i>				
<i>Dimorphantus</i> , siehe <i>Aralia</i> .				
<i>Fagus orientalis</i> Lipsky, bildet schöne Pyramiden	»	80—100	6.—	—
» <i>sylvatica argenteo-marginata</i> weissbunt	Pyramiden	60—80	6.—	—
» » <i>asplenifolia</i> Lodd., tief geschlitzte Blätter	»	80—100	7.50	—
» » <i>cristata</i> Lodd., hahnenkammförmig	»	40—60	5.—	—
» » <i>Daweycki</i> Hesse, prächtige Säulenform	»	80—100	7.50	—
	»	100—120	10.—	—
	Höhe bis zur Krone	100—120	6—8	—
	» » » »	120—140	6—8	—
» » <i>grandidentata</i> Hort.	Pyramiden	80—100	7.50	—
	»	100—120	9.—	—
	Höhe bis zur Krone	80—100	6—8	—
» » <i>heterophylla</i> Lodd., schmalblättrig	Pyramiden	80—100	7.50	—
» » <i>purpurea</i> major, Blutbuche	»	80—100	7.50	—
	»	100—120	10.—	—
	»	120—140	15.—	—
	Höhe bis zur Krone	80—100	6—8	—
	» » » »	100—120	6—8	—
	» » » »	120—140	6—8	—
» » » <i>Rohani</i> V. Masek, eichen- und rotblättrige Form Pyramiden	»	40—60	5.—	—
» » » <i>roseo marginata</i> , rosa gerandet	»	60—80	6.—	—
	Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	—
» » <i>quercifolia</i> Hort.	Pyramiden	40—60	5.—	—
» » <i>Zlatia</i> C.L., serbische Goldbuche	»	60—80	6.—	—
	Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	—
» <i>Sieboldi</i> Endl., japanische Art	Pyramiden	40—60	5.—	—
<i>Fraxinus excelsior</i> L., gemeine Esche	Hochstämme	—	8—10	—
» <i>excelsior aurea</i> Pers., Goldesche	»	80—100	3.—	—
	Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	—
	» » » »	160—180	6—8	—

	Umfang Höhe in Centimetern	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Fraxinus excelsior concavifolia fol. var.	80—100	3.—	—
" excelsior globosa Hort., Kugelesche . Höhe bis zur Krone	160—180	6—8	—
" " " " " " " "	200—220	6—8	7.—
" " " " " " " "	200—220	8—10	8.—
" " heterophylla	100—120	3.—	—
" mandschurica	100—120	3.—	—
" Oregona Pyramiden	80—100	2.—	—
" " " " " " " "	100—120	2.50	—
" " pulverulenta	60—80	3.—	—
" Ornus L., gemeine Blumenesche Pyramiden	80—100	2.—	—
" " " " " " " "	100—120	2.50	—
" pubescens Lamark, alle Teile filzig behaart . Hochstämme	—	6—8	3.—
" " " " " " " "	—	8—10	3.75
" sambucifolia	100—120	3.—	—
Gleditschia texana Sarg. mit Topfballen	—	3.—	—
" triacanthos L., Christusdorn Sträucher	80—100	2.—	180.—
" " " " " " " "	100—120	2.50	220.—
" " " " " " " "	200—250	4.—	—
Juglans regia L., edle Walnuss, siehe Obstsortiment.			
Laburnum Adamii Pets & Kirchner, interessante Hybride mit roten, gelben und purpurfarbenen Blüten Sträucher	—	5.—	—
" alpinum Griseb., Alpenbohlenbaum	—	2.—	180.—
" Parksi, siehe Watereri.	—	—	—
" vulgare Griseb., gemeiner Goldregen	—	2.—	180.—
" Watereri Dippel, mit langen gelben Blütentrauben	—	3.—	—
Liriodendron tulipifera aureo-marginata Rehd., goldgelb be- randet Pyramiden	150—200	12.—	—
" tulipifera fastigiata Ht., schmal pyramidal wachsend Pyramiden	100—150	10.—	—
Magnolia, siehe unter Ziersträucher.			
Malus baccata, siehe Obstsortiment „Kirschäpfel“.			
" floribunda Sieb., reichblühender Kirschäpfel	60—80	3.—	—
" " " " " " " "	80—120	3.50	—
" " atrosanguinea, Blüten dunkelrot	60—80	3.—	—
" " " " " " " "	100—150	4.—	—
" " purpurea, Austrieb dunkelrot	60—80	3.—	—
" " " " " " " "	80—120	3.50	—
" " " " " " " "	120—150	4.—	—
" " " " " " " "	150—200	5.—	—
" " " " " " " "	140—160	7.50	—
" " " " " " " "	160—180	9.—	—
" " var. Arnoldiana Rehder Pyramiden	60—80	3.—	—
" " " " " " " "	80—100	3.50	—
" " " " " " " "	120—150	4.—	—
" " " " " " " "	160—180	9.—	—
" Frau Luise Dittmann, halbgefüllt, weiss mit rosa, Pyramiden	60—80	3.—	—
" mandschurica Höhe bis zur Krone	160—180	5.—	—
" micromalus Makino, lebhaft rosa Pyramiden	100—150	3.—	—
" Niedzwetzkyana Dieck, braunrote Belaubung	80—100	3.50	—
" Ringo	60—80	3.—	—
" " " " " " " "	120—150	4.—	—
" Sargentii Rehder	60—80	3.—	—
" " " " " " " "	80—100	3.50	—
" Scheideckeri Zabel, gefüllt, weiss, rötlich überhaucht	80—100	3.50	—
" Sieboldi calocarpa Sträucher	—	3.50	—
Pavia siehe Aesculus.			
Populus alba Boileana Lauche, Pyramiden-Silberpappel, Pyramiden	120—150	3.—	—
" " " " " " " "	150—200	4.—	—
" " " " " " " "	250—300	5—6	—
" alba nivea Hort., bekannte Silberpappel Pyramiden	150—200	2.—	180.—
" balsamifera L. Höhe bis zur Krone	—	10—12	5.—
" canadensis Moench., kanadische Pappel	—	6—8	3.—
" " " " " " " "	—	8—10	3.75
" caudina Pyramiden	200—250	3.—	—
" hybrida M. B.	200—250	3.—	—
" lasiocarpa Oliv., aussergewöhnlich grossblättrig	60—80	3.—	—
" " " " " " " "	80—100	4.—	—
" " " " " " " "	100—120	5.—	—
" nigra fastigiata Desf., italien. Pyramidenpappel, Pyramiden	200—250	4.—	380.—
" " " " " " " "	250—300	5.—	480.—
" " " " " " " "	300—350	6.—	—
" Regneriana Hochstämme	—	12—14	6.—
" Simonii Carr., chinesische Balsampappel	—	6—8	3.—
" " " " " " " "	—	8—10	3.50
" tremula purpurea	120—150	2.50	—
" trichocarpa Torr. & Gray, schmale, glänzend grüne Blätter, Hochstämme	—	6—8	3.—
" " " " " " " "	—	8—10	2.50

	Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Prunus Simoni Carr. Sträucher	—	—	2.—	—
» <i>spinosa L.</i> , siehe unter Ziersträucher.	—	—	—	—
» <i>triflora Rozb.</i> Pyramiden	120—150	—	2.—	—
» <i>virginiana L.</i> , virginische Traubenkirsche »	100—150	—	2.—	—
Pterocarya fraxinifolia Spach. Sträucher	—	—	2.—	—
» <i>laevigata Hort.</i> , glattblättrige Flügelnuß »	—	—	2.—	—
» <i>sorbifolia Sieb. & Zucc.</i> (<i>P. rhoifolia Sieb. & Zucc.</i>) Sträucher	—	—	2.—	—
Quercus ambigua Mchx. Pyramiden	60—80	—	5.—	—
» <i>austriaca sempervirens Hort.</i> »	60—80	—	6.—	—
» <i>coccinea Wangenheim</i> , Scharlacheiche Büsche	100—125	—	2.50	—
» »	125—150	—	3.—	—
» <i>imbricaria</i> Pyramiden	60—80	—	5.—	—
» <i>Libani</i> »	80—100	—	6.—	—
» <i>macrophylla Alberti Hort.</i> , grossblättrig »	60—80	—	5.—	—
» »	80—100	—	6.—	—
» <i>mongolica Fischer</i> , mongolische Eiche »	60—80	—	5.—	—
» <i>palustris Münchh.</i> , Sumpf-Scharlacheiche Hochstämme	—	6—8	6.—	—
» »	—	8—10	7.50	—
» »	—	10—12	9.—	—
» pedunculata Ehrh. (<i>Q. Robur Smith</i>) »	300—350	6—8	6.—	580.—
» »	300—350	8—10	7.50	720.—
» »	300—350	10—12	9.—	—
» » Concordia Kirchn. , Goldeiche Pyramiden	40—60	—	4.—	—
» »	60—80	—	5.—	—
» » fastigiata Lamarck (<i>Qu. pyramidalis Gmel.</i>) »	80—100	—	6.—	—
» »	100—120	—	8.—	—
» »	120—150	—	10.—	—
» » » cupressoides Hort. »	80—100	—	6.—	—
» » » purpurea Kienert , Austrieb braunrot, »	60—80	—	6.—	—
» » » foliis maculatis , schöne Form mit gelblichweiss ge- fleckter Belaubung Pyramiden	40—60	—	4.—	—
» » » marmoratis »	40—60	—	4.—	—
» » » picotis , zweiter Trieb besonders schön bunt »	40—60	—	4.—	—
» »	60—80	—	5.—	—
» »	60—80	—	5.—	—
» » grandifolia cucullata »	60—80	—	5.—	—
» » heterophylla cucullata , fein zerteilte Blätter »	60—80	—	4.—	—
» » nigricans Hort. , dunkelbraunrot austreibend »	40—60	—	—	—
» » pyramidalis , siehe fastigiata »	—	—	—	—
» » pectinata Kirchn. , Blätter kammartig eingeschnitten Pyramiden	40—60	—	4.—	—
» Phellos latifolia »	100—120	—	8.—	—
» rubra L. , Roteiche Hochstämme	—	8—10	8.—	—
» »	—	10—12	10.—	—
» »	—	12—14	12.—	—
» » aurea Hort. , mit gelbfarbigem Laub Pyramiden	80—100	—	6.—	—
» »	120—150	—	10.—	—
» » magnifica »	60—80	—	6.—	—
» » Schrefeldi Dipp. »	80—100	—	8.—	—
Rhus typhina L. , Hirschkolbensumach Sträucher	—	—	2.—	180.—
Robinia hispida L. , borstige Robinie Büsche	—	—	4.—	—
» Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	6.—	—
» »	120—140	8—10	8.—	—
» »	140—160	6—8	10.—	—
» Holdt Britzensis Späth , Blütentrauben länger und lockerer als bei <i>neomexicana</i> Büsche	—	—	3.—	—
» neomexicana Asa Gray Pyramiden	120—150	—	4.—	—
» »	150—180	—	6.—	—
» Pseudacacia Decaisneana Carr. »	120—150	—	4.—	—
» » inermis D. C. , Kugelakazie Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	10.—	—
Salix , siehe unter Ziersträucher und Trauerbäume.	—	—	—	—
Sophora japonica L. , japanische Sophore Sträucher	—	—	2.—	—
Sorbus americana Marsh. Hochstämme	300—350	6—8	3.—	—
» Aria chrysophylla Hesse , leuchtend goldgelbe Blätter, Pyramiden	80—100	—	3.—	—
» »	150—180	—	5.—	—
» » lutescens Hort. , silberweisse Blätter Pyramiden	150—200	—	5.—	—
» »	200—250	—	7.50	—
» » magnifica Hesse , grossblättrig, glänzend dunkelgrün, Pyramiden	150—200	—	5.—	—
» »	200—250	—	7.50	—
» »	250—300	—	9.—	—
» »	300—350	—	12.—	—
» » majestica Zabel »	100—120	—	4.—	—
» aucuparia Dirkenii aurea Hort. , goldgelbe Belaubung, Höhe bis zur Krone	150—180	6—8	5.—	—
» »	200—220	10—12	6.—	—

	Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
<i>Ulmus campestris suberosa alata</i>	100—120	—	4.—	—
» <i>campestris suberosa tortuosa Hort.</i>	80—100	—	4.—	—
» » <i>umbraculifera Hort.</i> , Kugelumme, Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	7.50	—
» » »	200—220	10—12	9.—	—
» » » <i>gracilis Hort.</i> , feinblättrige Kugelform	200—220	10—12	9.—	—
» » <i>Webbiana</i>	80—100	—	4.—	—
» <i>corylifolia purpurea hort.</i>	100—120	—	4.—	—
» »	180—200	10—12	9.—	—
» <i>latifolia Hort.</i> (U. hollandica), echte grossblättrige holländische Ulme	Höhe bis zur Krone	—	—	—
» »	Hochstämme	250—300	6—8	4.— 380.—
» »	»	300—350	8—10	5.— 480.—
» »	»	300—350	10—12	6.— 580.—
» »	»	—	12—14	7.50 —
» <i>montana atropurpurea Hort.</i> , rotblättrig	Pyramiden	100—120	4.—	—
» »	»	150—180	5.—	—
» »	Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	6.—
» » »	»	180—200	8—10	7.50
» » »	»	200—220	10—12	9.—
» » <i>aurea Hort.</i> , leuchtend gelb	Pyramiden	120—150	4.—	—
» »	»	150—180	5.—	—
» »	Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	6.—
» » »	»	180—200	8—10	7.50
» » <i>Dampieri Hort.</i> , Pyramidenform	Pyramiden	60—80	4.—	—
» »	»	80—100	5.—	—
» »	Höhe bis zur Krone	160—180	6—8	6.—
» » »	»	160—180	8—10	7.50
» » <i>aurea Hort.</i> , goldgelbe Belaubung	»	40—60	4.—	—
» »	Pyramiden	60—80	5.—	—
» »	Höhe bis zur Krone	140—160	6—8	6.—
» » »	»	140—160	8—10	7.50
» » »	»	160—180	6—8	7.50
» » »	»	160—180	8—10	9.—
» » <i>fastigiata Loud.</i> (U. mont. exoniensis)	Pyramiden	120—150	5.—	—
» »	»	150—180	6.—	—
» »	Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	7.50
» » »	»	180—200	10—12	9.—
» » <i>gigantea hort.</i>	»	120—150	4.—	—
» » <i>fulva Kat. Musk.</i>	»	120—150	4.—	—
» » <i>latifolia hort.</i>	»	120—150	4.—	—
» » <i>rugosa Loud.</i> , rauhe Hängeulme	»	80—100	4.—	—
» » <i>Scamptoniensis hort.</i>	»	100—120	4.—	—
» » <i>superba (praestans)</i> , empfehlenswerter Strassenbaum	Hochstämme	—	6—8	5.—
» »	»	—	8—10	6.—
» » <i>tomentosa Hort.</i> , filzige Blätter	»	80—100	4.—	—
» » <i>pinnato-ramosa Dieck</i>	»	80—100	4.—	—
» » <i>pumila L.</i>	»	80—100	4.—	—
» » <i>vegeta Loud.</i> , grossblättrig und starkwüchsig	Pyramiden	120—150	4.—	—
» »	»	150—180	—	—

Viburnum Opulus sterile Schmidt, gefüllter Schneeball, siehe unter Ziersträucher

Trauerbäume.

Betula alba elegans pendula , Hängebirke	Pyramiden	100—150	—	2.—	—
	„	150—200	—	2.50	—
	„	200—250	—	3.—	—
	Hochstämme	—	6—8	3.50	—
	„	—	8—10	5.—	—
„ alba pendula Youngi , Trauerbirke	Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	9.—	—
	„ „ „ „	140—160	6—8	12.—	—
	„ „ „ „	160—180	6—8	15.—	—
	„ „ „ „	180—200	6—8	18.—	—
Caragana arborescens pendula <i>Dipp.</i> , hängender Erbsenbaum, Pyramiden		60—80	—	4.—	—
	„	80—100	—	5.—	—
	Höhe bis zur Krone	160—180	6—8	6.—	—
	„ „ „ „	180—200	6—8	8.—	—
	„ „ „ „	160—180	8—10	8.—	—
	„ „ „ „	180—200	8—10	10.—	—
	„ „ „ „	80—100	—	5.—	—
Carpinus Betulus pendula	Pyramiden	80—100	—	5.—	—
Cerasus , siehe Prunus .					
Fagus sylvatica pendula <i>Lodd.</i> , Trauerbuche					
	Höhe bis zur Krone	100—120	6—8	15.—	—
	„ „ „ „	140—160	6—8	18.—	—
	„ „ „ „	200—220	6—8	20.—	—
	„ „ „ „	200—220	8—10	25.—	—
	Mit Ballen {				

		Ungefähre Höhe in Centimetern	Umfang in Centi- metern	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
<i>Fagus sylvatica</i> <i>purpurea pendula nova</i> , Trauerblutbuche	Pyramiden	100—120	—	15.—	—
	Höhe bis zur Krone	120—140	6—8	18.—	—
	Mit Ballen	180—200	6—8	20.—	—
	» » » »	200—220	6—8	25.—	—
	» » » »	200—220	8—10	30.—	—
<i>Fraxinus excelsior pendula</i> <i>Ait.</i> , Traueresche	» » » »	200—220	6—8	7.—	—
	» » » »	200—220	8—10	8.—	—
	» » » »	200—220	10—12	9.—	—
	» » » »	200—220	12—14	10.—	—
» <i>parvifolia</i> <i>Lam.</i> (<i>lenticifolia</i>) <i>pendula</i>	» » » »	180—200	8—10	8.—	—
<i>Malus</i> <i>Exzellenz</i> <i>Thiel Späth</i>	Pyramiden	80—100	—	4.—	—
	»	100—130	—	5.—	—
» <i>pendula</i> <i>Elise Rathke</i> , Trauerapfel	Höhe bis zur Krone	180—200	6—8	6.—	—
<i>Pirus salicifolia pendula</i> <i>Hort.</i>	» » » »	180—200	6—8	6.—	—
<i>Prunus serrulata</i> <i>Shidare Sakura Koehne</i>	Pyramiden	80—100	—	4.—	—
	Höhe bis zur Krone	60—80	—	4.50	—
	» » » »	80—100	—	5.—	—
	» » » »	80—100	—	6.—	—
<i>Quercus americana pendula</i>	Pyramiden	100—120	—	6.—	—
» <i>palustris pendula</i>	»	—	—	—80	65.—
<i>Salix babylonica pendula</i> <i>L.</i> , echte Trauerweide	Sträucher	—	—	—	380.—
» » <i>ramulis aureis pendula</i> , Trauer-Goldweide	Pyramiden	200—250	—	4.—	—
	Hochstämmen	—	5—7	5.—	480.—
» <i>caprea pendula</i> , breitblättr. Hängeweide, Höhe bis zur Krone	» » » »	160—180	6—8	6.—	—
	» » » »	180—200	6—8	7.50	—
	» » » »	160—180	8—10	7.50	—
	» » » »	180—200	8—10	9.—	—
» <i>Petzoldi pendula</i> , Bastard-Trauerweide	Sträucher	—	—	—80	—
» <i>Sacramentana</i> , Sacramentaner Trauerweide	»	—	—	—80	—
» <i>Salomoni pendula</i> <i>Hort.</i> , Salomons Trauerweide	»	—	—	—80	—
» <i>Sieboldi Bl.</i> , Siebolds Trauerweide	»	—	—	—80	—
» <i>vitellina pendula nova</i> , Trauer-Dotterweide mit gelbem Holz	Pyramiden	200—250	—	4.—	380.—
	Hochstämmen	—	5—7	5.—	480.—
	»	—	7—9	6.50	600.—
<i>Sorbus aucuparia pendula</i> , Trauerberesche, Höhe bis zur Krone	» » » »	200—220	6—8	7.50	—
	» » » »	200—220	8—10	8.—	—
	» » » »	220—250	12—14	10.—	—
<i>Ulmus montana horizontalis</i>	» » » »	200—220	8—10	8.—	—
	» » » »	200—220	10—12	10.—	—
» <i>montana pendula</i> , Trauerulme	» » » »	200—220	8—10	8.—	—
	mit 1jähr. Kronen	200—220	10—12	10.—	—
	mit 2jähr. Kronen	200—220	10—12	12.—	—
» <i>parvifolia pendula</i>	» » » »	150—180	—	5.—	—
» <i>suberosa pendula</i>	Höhe bis zur Krone	200—220	8—10	8.—	—
	» » » »	200—220	10—12	10.—	—

b) Buntblättrige und schönblühende Ziersträucher, Immergrüne und Moorbeetpflanzen.

Sortimente nach meiner freien Wahl gebe wie folgt ab:

Ziersträucher, starke, in guten Sorten pro 100 Stück Gm. 75.—; 1000 Stück Gm. 700.—

» starke, besonders schöne Zusammenstellung pro 100 Stück Gm. 110.—; 1000 Stück Gm. 1000.—

Decksträucher, buschige pro 100 Stück Gm. 150.—

Baumartige Gehölze pro 100 Stück Gm. 190.—

Sträucher, die im Frühjahr blühen, dürfen im Winter nicht zurückgeschnitten, höchstens etwas ausgelichtet werden. Wenn bei ihnen ein starker Rückschnitt notwendig wird, so hat er gleich nach der Blütezeit zu erfolgen.

	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
<i>Abelia</i> <i>Graebneriana</i> <i>Wils.</i>			<i>Amelanchier</i> <i>alnifolia</i> <i>Ruttall</i>	1.50	—
» mit Topfballen	5.—	—	» <i>asiatica</i> <i>Endl.</i>	2.—	—
» <i>raupetris hybrida</i> <i>Ht.</i>	5.—	—	» <i>Botryapium de Candolle</i>	1.50	120.—
» mit Topfballen	5.—	—	» <i>crestica de Candolle</i>	2.—	—
» <i>triflora</i> × <i>raupetris</i>	3.—	—	» <i>florida</i> <i>Lindley</i>	1.50	—
» mit Topfballen	3.—	—	» <i>levis</i> <i>Wieg.</i>	2.—	—
<i>Acanthopanax</i> <i>spinosum</i> <i>Miquel</i>	2.—	180.—	» <i>pumila</i>	1.50	120.—

	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Amelanchier rotundifolia (vulgaris)	1.50	120.—	Azalea Tebotan . . mit Topfballen	3.—	—
» <i>spicata</i> Koehne	1.50	120.—	» <i>Vaseyi</i> Hort.	7.50	—
Amorpha fruticosa Linné, Bastard-indigo	1.—	—	» <i>viscosa</i> L.	7.50	—
» <i>fruticosa crispata</i> Ht., Blätter kraus	1.20	—	Berberis actinacantha Martius	2.—	—
» » <i>croceolana</i> C. S.	1.20	—	» <i>aetnensis</i> Presl.	1.50	120.—
» » <i>pendula</i> Carr.	1.20	—	» <i>aggregata</i> C. S.	2.—	180.—
» <i>microphylla</i> (nana)	2.—	—	» <i>amurensis</i> Rupr.	1.50	—
Amphirapis albescent D. C. mit Topfballen	5.—	—	» <i>brachybotris</i> Edgew.	1.50	—
Amygdalus nana Linné	2.50	—	» <i>brachypoda</i> Maxim.	1.50	—
Andrachne colchica Fisch.	2.50	—	» <i>Bretschneideri</i> Rehd. mit Topfballen	3.—	—
Andromeda Catesbaei (Rollinsoni)	2.50	—	» <i>brevipaniculata</i> C. S.	1.50	—
» <i>floribunda</i> Pursh. 30—40 cm hoch	3.—	—	» <i>buxifolia</i> Poir (dulcis Sweet)	2.50	—
» » 40—60 » »	4.—	—	» » <i>nana</i>	2.50	200.—
» » 60—80 » »	6.—	—	» <i>Caroli</i> var. <i>hoanghensis</i> Schneider (Vernae Schneid.)	4.—	—
» <i>japonica</i> Thunb. 30—40 » »	4.—	—	» <i>caroliniana</i> Loud.	1.50	—
» <i>paniculata</i> Ait. (Lyonia paniculata)	2.50	—	» <i>chitria</i> Hamilt.	1.50	—
» <i>racemosa</i> L. (Leucothoe racemosa)	2.50	—	» <i>circumserrata</i> Schneider mit Topfballen	3.—	—
Arbutus Unedo Linné mit Topfballen	3.—	—	» <i>concinna</i> Hort.	1.50	120.—
Arctostaphylos uva-ursi Spr.	4.—	—	» <i>Coryi</i>	4.—	—
Aronia arbutifolia Spach., Zwergvogelbeere	1.50	—	» <i>Darwini</i> Hooker, mit Topfballen	3.—	—
» <i>erythrocarpa</i>	1.50	120.—	» <i>dulcis</i> , siehe <i>buxifolia</i> .	—	—
Artemisia procera Willd.	1.50	—	» <i>diaphana</i> Maxim.	1.50	—
Aukuba japonica Thunb.	—	—	» <i>dictiophylla</i> Franch.	2.—	—
» » 30—40 cm hoch	3.—	—	» » <i>albicaulis</i> Hort. mit Topfballen	3.—	—
» <i>japonica atrovirens punctata</i> 30—40 cm hoch	3.—	—	» <i>Dielsiana</i> Schneider mit Topfballen	3.—	—
» » <i>himalaica</i> , 30—40 » »	3.—	—	» <i>empetrifolia</i> major	3.—	—
» » <i>salicifolia</i> , 30—40 » »	3.—	—	» <i>Fendleri</i> Gray. mit Topfballen	4.—	—
» » <i>viridis</i>	3.—	—	» <i>Francisci-Ferdinandi</i> Schneider	3.—	—
Azalea mollis , gelb- und rotblühend, mit Knospen	4.50	—	» <i>Gagnepaini</i> C. S., mit Topfballen	4.—	—
» » 30—40 » »	6.—	—	» <i>glaucescens</i> St. Hill.	1.50	—
» » 40—50 » »	8.—	—	» <i>Guimpeli</i> K. Koch, mit Topfballen	3.—	—
» <i>mollis</i> Hybriden, mit Knospen 25—30 cm hoch	5.50	—	» <i>Hookeri</i> typica » »	3.—	—
» » 30—40 » »	7.50	—	» <i>integerrima</i> Bnge	1.50	—
» » 40—50 » »	10.—	—	» <i>japonica</i> Spreng.	2.50	—
» » × <i>sinensis</i> (Kostersche Hybriden), mit Knospen 25—30 cm hoch	5.50	—	» » <i>flore luteo</i>	2.50	—
» » 30—40 » »	7.50	—	» <i>Julianae</i> Schneider m. Topfballen	3.—	—
» <i>pontica</i> L., gelbbühend 30—40 cm hoch	6.—	—	» <i>pachycantha</i> Koehne mit Topfballen	3.—	—
» » 40—50 » »	8.—	—	» <i>parvifolia</i> Sprag.	1.50	—
» » Hybriden, einfach- und gefülltblühende Sorten mit 30—40 cm hoch	7.50	—	» <i>Pratti</i> Schneider	2.—	—
» » Knospen 40—50 » »	10.—	—	» <i>ruscifolia</i> Lam.	1.50	—
» <i>rustica</i> flore pleno, gefülltblühende Sorten mit 30—40 cm hoch	7.50	—	» <i>sinensis</i> Derf.	1.50	—
» » Knospen 40—50 » »	10.—	—	» <i>spathulata</i> Schrad.	1.—	80.—
Verschiedene Arten und Formen.			» <i>stenophylla</i> Masters mit Topfballen	3.—	—
Azalea albiflora O. Kuntze	6.—	—	» <i>Thunbergi</i> de Cand.	2.50	200.—
» <i>amoena</i> Lindley, mit Topfballen	3.—	—	» » <i>Maximowiczii</i> Franch. & Sav.	2.50	—
» » <i>Caldwelli</i> » »	3.—	—	» » <i>minor</i> Hort.	2.50	—
» <i>arborescens</i> Pursh.	6.—	—	» <i>Vernae</i> , s. <i>Caroli</i> var. <i>hoanghensis</i> .	—	—
» <i>Azuma</i> shibori, mit Topfballen	3.—	—	» <i>Veitchii</i> Schneider	4.—	—
» <i>balsaminiflora</i> Carr. (rosiiflora) mit Topfballen	3.—	—	» <i>virescens</i> Hooker fl.	1.50	120.—
» <i>Hinode-giri</i>	3.—	—	» <i>vulgaris</i> Linné	1.—	—
» <i>indica</i> var. <i>maoantha</i> mit Topfballen	3.—	—	» » <i>emarginata</i>	1.—	—
» <i>ledifolia</i> leucantha » »	3.—	—	» » <i>fol. atropurpureis</i> Regel	1.50	120.—
» <i>nudiflora</i>	6.—	—	» » <i>sulcata</i> K. Koch	1.50	120.—
» <i>odorata</i> hybrida Davis	7.50	—	» <i>Wilsonae</i> Hemsl.	4.—	—
» <i>Omurasaki</i> . . mit Topfballen	3.—	—	» <i>yunnanensis</i> Franch.	1.50	—
» <i>Sarasa-shibori</i> . . » »	3.—	—	Bruckenthalia spiculiflora Reichenbach	3.—	—
			Bryanthus , siehe <i>Phyllococe</i> .	—	—
			Buddleia variabilis prostrata	4.—	—
			» <i>variabilis</i> Veitchiana	4.—	—
			Buxus japonica aurea 40—55 cm hoch	15.—	—
			» » 55—70 » »	20.—	—
			» » Kugel 40—50 » breit	25.—	—
			» <i>sempervirens</i> L. (arborescens Miller) Pyramiden 30—40 cm hoch	6.—	500.—
			» » 40—55 » »	9.—	800.—
			» » 55—70 » »	15.—	—
			» Extra { 70—85 » »	20.—	—
			» breite { 85—100 » »	25.—	—

	pro Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück	pro 100 Stück
	GmPf.	Gm. Pf.	Gm. Pf.	Gm. Pf.
Buxus sempervirens L. (arborescens Miller) (Fortsetzung): Niedrige, feste Kugel: 25—30 cm breit, 20—25 cm hoch 30—35 " " 20—25 " "	14.— 16.—	1300.— 1500.—		
Stamm- Kronen- höhe durchmesser 25—30 cm 20—25 cm 35—40 " } 40—45 " } 15—20 " 45—50 " }	19.— 20.— 21.— 22.—	1800.— — — —		
" sempervirens argenteo variegata . . . 55—70 cm hoch	20.—			
" " Handwörthi 120—150 cm hoch	30.—			
Callicarpa americana L.	5.—			
" chinensis	5.—			
" Giraladiana Hesse	5.—			
" japonica Thbg. mit Topfballen	5.—			
" longifolia Lam. " "	5.—			
Calluna , siehe Erica.				
Calycanthus floridus L.	3.—			
Caragana ambigua Stocks. Str. Höhe bis zur Krone 120—140 cm	3.— 5.—			
" arborescens Lam.	—80			
" albescentis Boiss. Str.	3.—			
" Höhe bis zur Krone 120—140 cm	5.—			
" arborescens Boissii C. S.	1.50			
" " Lorbergi Koehne Str.	3.—			
" Höhe bis zur Krone 120—140 cm	5.—			
" arborescens Redowski Fischer . .	3.—			
" argentea, s. Halimodendron.				
" brevispina Royle Str.	3.—			
" Höhe bis zur Krone 120—140 cm	5.—			
" decorticans Hemsl.	3.—			
" frutescens Hemsl.	3.—			
" " acutifolia Horst.	3.—			
" glomerata	3.—			
Ceanothus americanus	2.—	180.—		
Ceratostigma plumbagioides Bunge mit Topfballen	4.—			
Cercidiphyllum japonicum Sieb. & Zucc.	3.—			
Chionanthus virginica L.	4.—			
Choisya ternata Kunth.	3.—			
mit Topfballen	2.50			
Cladrastis murensis Bürgeri Maxim " lutea K. Koch	2.50			
Clethra acuminata Michaux	3.—			
" alnifolia paniculata	3.—			
" barbinervis Sieb. et Zucc.	7.50			
Colletia spinosa mit Topfballen	3.—			
Colutea arborescens L.	—80	65.—		
" arborescens crispata Kirch. . . .	1.50			
" aurantiaca	1.50			
" gracilis Freyn. et Sint., sehr selten	3.—			
" longialata Koehne	1.50			
" media Willd.	1.50			
" orientalis Mill.	2.50			
" violacea	1.50			
Coriaria japonica , mit Topfballen	3.—			
" myrtifolia	3.—			
Cornus alba Wangenheim	1.—	80.—		
" alba flaviramea Späth	1.25	100.—		
" foliis argenteo marginatis . . .	2.50			
" " Goucheaulti	3.—			
" nitida Koehne	1.50			
" alternifolia L.	1.50			
" umbraculifera Hort.	2.50			
" Amomum Mill. (sericea)	1.—	80.—		
" asperifolia Michx.	2.50			
" australis	1.—			
" Baileyi Coulter & Evans	1.—			
" femina Miller (stricta)	1.—			
" glabrata Benth.	1.—			
" Kesselringi E. Wolf	2.50			
" mas L. (mascula)	2.50			
" " argenteo marginata	4.—			
Cornus mas aurea Schelle	4.—			
" mas fructu luteo	4.—			
" " macrocarpa Dipp.	4.—			
" obliqua Raf.	1.50			
" paniculata L'Herit.	1.50			
" pubescens Nutt.	1.—			
" sanguinea L.	1.—			
" species Purpus	1.50			
" tatarica argenteo marginata . . .				
" " Hesse	2.50	200.—		
" " sibirica foliis albo variegatis	3.—			
Corokia Cotonaster Raoul mit Topfballen	5.—			
Corylus americana	2.—			
" Avellana atropurpurea Kirschner	2.—			
" " aurea Kirschner	2.50			
" " rothblättrige Zellerknuss	2.50			
" rostrata	3.—			
" Sieboldiana Bl., mit Topfballen	3.—			
Cotoneaster acuminata Lindl.	1.50			
" acutifolia var. villosula Rehd. & Wils.	3.—			
" addressa Boiss.	2.50			
" applanata Veitch. Str.	1.50	120.—		
" Höhe bis zur Krone 120—140 cm	3.—			
" bacillaris floribunda Hort.	1.50			
" bullata Boiss.	1.50	120.—		
" buxifolia Wall.	3.—			
" congesta Bak. (glacialis) mit Topfballen	7.50			
" depressa	3.—			
" Dielsiana Pritzl. = applanata, siehe dort.				
" divaricata R. & W.	1.50			
" foveolata R. & W.	2.50			
" Francheti Boiss. Str.	2.—			
" Höhe bis zur Krone 120—140 cm	3.—			
" Henryana Rehd. et Wils.	3.—			
mit Topfballen				
" horizontalis Decaisne (Davi- diana)	2.50	200.—		
" " perpusilla Schneider	3.—			
" humifusa Duth.	4.—			
" integerrima Med.	1.50			
" lanata Decne	1.50			
" laxiflora Jacq. fil.	1.50			
" Lindleyi Steud.	1.50			
" lucida	1.50			
" microphylla Wall.	3.—	280.—		
" moupinensis Franchet	1.50			
" multiflora calocarpa Rehd. et Wils. .	1.50			
" nitens R. & W.	3.—			
" obtusa Wall.	1.50			
" pannosa Fr. mit Topfballen	3.—			
" prostrata Hook.	2.50	200.—		
" racemiflora K. Koch	2.—			
" " Meyerii Zabel	2.—			
" " var. microcarpa R. & W.	2.50			
" " " saongarica Schneider	2.—			
" salicifolia floccosa Rehd. et Wils. mit Topfballen	5.—			
" Simonsi Baker Str.	2.50	200.—		
" Höhe bis zur Krone 120—140 cm	4.—			
" tomentosa Lindl.	1.50			
" vulgaris Lindl.	1.50			
" Zabeli Schneider	3.—			
Crataegus pyracantha Lalandi mit Topfballen 30—40 cm hoch	3.—	280.—		
" " 40—60 " "	4.—	380.—		
Crinodendron dependens C. S. mit Topfballen	3.—			
Cydonia japonica Pers.	1.—	80.—		
" japonica atrocoerulea plena, gefüllt, scharlach	3.—			
" " Aurora, lacharot	3.—			
" " candicans, reinweiss	3.—			
" " eximia, hellrot	2.—	180.—		

	pro Stück GmPf.	pro 100 Stück Gm. Pf.		pro Stück GmPf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Cydonia japonica Gaujardi, gross- blumig, purpur	2.—	180.—	Diervilla Lowi , dunkelpurpurrot .	3.50	—
» japonica Mallordii, hellrot . . .	2.50	—	» Mad. Couturier , rosa u. weiss	3.50	—
» » Moerlosi , dunkler oder heller rosa	2.50	—	» » Lemoine , hell- u. dunkel- rosa	3.50	—
» » nivalis , grossblumig, rein- weiss	3.—	—	» » Tailler , weiss u. blassrosa	3.50	—
» » nivea extus coccinea	2.50	—	» Mons. Dauvesse , rosaweiss . .	4.—	—
» rubra grandiflora , kar- moisinrot	3.—	280.—	» praecox Lem. , frühblühend, karmirost	4.—	—
» » Kronenbäumchen blutrot	3.—	—	» Président Duchartre , dunkel- purpur	4.—	—
» » sanguinea plena , gefüllt, blutrot	3.—	—	» rivularis	3.50	—
» » umbilicata , hellrosa	2.—	180.—	» splendens Carr. (lutea Pursh.)	2.—	—
» » versicolor lutescens , gelb- lichrot	2.—	180.—	» Styriaca Klenert , leuchtend hell- rot	4.—	—
» lagenaria var. Wilsoni Rehder	3.—	280.—	» Vanhouttei , rosa mit weiss bordiert	3.50	—
» Maulei Moore , niedrig, zimmober- rot	3.—	—	» venosa , rosa	3.50	—
Cytisus austriacus L.	1.50	120.—	» Verschaffelti , purpurrosa . . .	3.50	—
» nigricans L. (racemosus eleg.)	1.50	120.—	Dipelta floribunda Max. mit Topfballen	5.—	—
» purpureus Scop. , mit Topfballen	3.—	—	Dirca palustris L. , extra	10.—	—
» sempervirens	1.50	—	Disanthus cercidifolia Max. mit Topfballen	5.—	—
» supinus	1.50	—	Drimys aromatica	5.—	—
Dabeocia , siehe Menziesia .			Ehretia spec. macrophylla mit Topfballen	4.—	—
Davidia involucreta Baillon mit Topfballen	7.50	—	Elaeagnus argentea Pursh.	3.50	—
» Vilmoriniana Dode mit »	7.50	—	» edulis Sieb. (longipes A. Gray)	2.—	—
Decumaria barbara L.	5.—	—	» macrophylla Thunb. mit Topfballen	7.50	—
Desmodium penduliflorum Oudem.	3.—	—	» maculata aurea » »	7.50	—
Deutzia corymbiflora	2.—	—	» reflexa	7.50	—
» corymbiflora rosea	2.—	—	» Simoni Carr.	7.50	—
» corymbosa R. Br.	1.50	—	» tricolor » »	7.50	—
» crenata S. & Z.	1.50	120.—	» umbellata Thbg.	2.—	—
» » candidissima	2.—	—	Eleutherococcus Simoni Decne.	2.—	—
» » eburnea	1.50	120.—	Empetrum nigrum L.	2.50	—
» » flora roseo pleno	1.50	120.—	» scoticum Hook.	2.50	—
» » macrosepala	1.50	—	Erica , besonders schöne, buschige, kräftige Ware, mit Ballen.		
» » magnifica , die beste weiss- gefüllte	2.25	200.—	» carnea siehe herbacea Auct.	1.—	—
» » Pride of Rochester	2.—	180.—	» cinerea alba	1.—	—
» discolor floribunda	2.50	—	» » atropurpurea	1.—	—
» » grandiflora	2.50	—	» » coccinea	1.—	—
» » kalmiaeflora	2.50	—	» herbacea Auct. (carnea L.)	1.—	80.—
» » lactea	2.50	—	» » alba	1.—	—
» » major Veitch	2.50	—	» MacKayana Babingt.	1.50	—
» » stellata	2.50	—	» Tetralix alba	1.50	—
» Fortunei	1.50	—	» » intermedia	1.50	120.—
» glomeruliflora Franch.	3.—	—	» » rubra	1.—	—
» gracilis S. & Z.	2.—	180.—	» vagans alba	1.—	—
» » campanulata	2.50	—	» » carnea	1.—	80.—
» » rosea	2.50	—	» » rubra	1.—	—
» hybrida Watereri Veitch	1.50	120.—	» (Calluna) vulgaris Alporti . . .	1.—	80.—
» » Welsi Veitch	1.50	120.—	» » vulgaris alba Hammondi	1.—	—
» hypoglauca Rehder , neue chi- nesische Art	3.—	—	» » » argentea	1.—	—
» Lemoinei Lem.	2.50	200.—	» » » aurea	1.—	—
» » compacta	2.50	—	» » » ciliaris	1.—	—
» parviflora Bnge.	2.—	—	» » » compacta	1.—	—
» scabra Thunb.	2.50	—	» » » cuprea	1.—	—
» Sieboldiana Maxim.	2.50	—	» » » erecta alba	1.—	—
» staminea Brown	1.50	120.—	» » » flora pleno	2.—	—
» Vilmorinae Lem.	3.—	—	» » » minima	1.—	—
Diervilla amabilis Carr. , hellrosa	3.50	—	» » » nana	1.—	—
» amabilis alba , weiss	3.50	—	» » » » alba	1.—	—
» biformis , hell- und dunkelrosa	3.50	—	» » » pitosa	1.—	—
» Chamaeleon , karmin- u. hellrosa	3.50	—	» » » pumila	1.—	80.—
» Desboisi	3.50	—	» » » stricta	1.—	—
» Eduard André , dunkelrot	3.50	—	» » » tenuis	1.—	—
» Eva Rathke , leuchtend karmin	4.—	—	Eriogynia pectinata Hook. mit Topfballen	3.—	—
» Groenewegeni , rosenrot	3.50	—	Escallonia langleyensis Veitch. mit Topfballen	5.—	—
» Heroine , hellrosa	4.—	—	» macrantha Hooker & Arnott mit Topfballen	5.—	—
» hortensis gigantaeflora , matt- rosa	4.—	—	» rubra Pers.	5.—	—
» intermedia Zab. , rosa u. weiss	3.50	—			
» Isoline , hellrosenrot	3.50	—			
» japonica D. C. , weiss, in wein- rot übergehend	3.50	—			

	pro Stück GmPff.	pro 100 Stück Gm. Pf.		pro Stück GmPff.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Evonymus alata C. Koch	2.—	—	Hydrangea paniculata grandiflora	2.50	200.—
» <i>alata triflora</i>	3.—	—	Stieb. Str.	—	—
» <i>americana L.</i>	2.50	—	Kronenbäumchen:	—	—
» » <i>angustifolia Wood.</i>	2.50	—	40—60 cm bis zur Krone	3.—	—
» » <i>foliis purpureis</i>	2.50	—	60—75 » » » »	3.50	—
» <i>amurensis</i>	1.50	—	75—90 » » » »	4.—	—
» <i>atropurpurea Jacquin.</i>	2.50	—	90—105 » » » »	4.50	—
» <i>europaea L.</i>	1.—	80.—	105—120 » » » »	5.—	—
» » <i>foliis variegatis</i>	1.50	—	» <i>quercifolia Bartram.</i>	—	—
» » <i>pubescens</i>	1.50	—	mit Topfballen	3.—	—
» <i>japonica acuta Rehder</i>	2.—	—	» <i>radiata Walter (nivea)</i>	2.50	—
» » <i>radicans</i> mit Topfballen	3.—	—	» <i>stellata fimbriata, m. Topfballen</i>	5.—	—
» <i>lanceifolia</i>	3.—	—	» » <i>rubra plena</i> » » »	5.—	—
» <i>latifolia Scop.</i>	1.50	—	» <i>urticaefolia</i>	2.50	—
» » <i>planipes Koch.</i>	1.50	—	Hymenanthera crassifolia Hook.	—	—
» <i>nana Koopmanni Dippel</i>	1.50	—	mit Topfballen	3.—	—
» <i>obovata</i>	1.50	—	Hypericum Ascyrum L.	1.—	—
» <i>oxyphylla Miqu.</i>	3.—	—	» <i>aureum Barth</i>	1.50	—
» <i>pauciflora Maxim.</i>	1.50	—	» <i>densiflorum Pursh.</i>	1.50	—
» » <i>radicans Miqu.</i>	— 80	65.—	» <i>inodorum Wildenow</i>	1.50	—
» » <i>foliis variegatis</i>	1.—	—	» <i>patulum var. Henryi Veitch</i> . .	3.—	—
» <i>rotundifolia</i>	1.50	—	» <i>Richeri Vill.</i> mit Topfballen	3.—	—
» <i>sanguinea Loes.</i>	1.50	—	Ilex Aquifolium L.	—	—
» <i>yedoensis Koehne</i>	1.50	—	40—55 cm hoch	12.—	1100.—
Exochorda Giraldis Hesse	4.—	—	breite Büsche 55—70 » »	16.—	1500.—
Fontanesia phillyrioides La Bill.	1.50	—	» Aquifolium-Varietäten:	—	—
Forestiera acuminata Poir.	—	—	latifolia 30—40 cm hoch	10.—	—
mit Topfballen	7.50	—	40—55 » »	14.—	—
» <i>neomexicana A. Gray</i>	—	—	laurifolia Loud.	—	—
mit Topfballen	7.50	—	30—40 » »	10.—	—
Forsythia intermedia Zabel . Str.	2.—	—	Verschiedene Arten	—	—
Kronenbäumchen	4.—	—	und Formen:	—	—
» <i>intermedia densiflora Koehne</i> .	2.—	—	Ilex crenata aureo-variegata Hort.	—	—
» » <i>primulina</i>	2.—	—	30—40 cm hoch	10.—	—
» » <i>spectabilis Koehne</i> . Str.	2.—	—	40—55 » »	14.—	—
Kronenbäumchen	4.—	—	» <i>Fargesii Franch.</i> mit Topfballen	10.—	—
» » <i>vitellina Koehne</i>	2.—	—	» <i>glabra Asa Gray</i>	10.—	—
» <i>suspensa Vahl.</i>	2.—	—	extra stark	15.—	—
» » <i>Fortunei Rehder</i>	2.—	—	» <i>laevigata polycarpa</i>	—	—
» » <i>atrocaulis Rehder</i>	2.50	—	30—40 cm hoch	10.—	—
» » <i>aurea Koehne</i>	2.50	—	40—55 » »	14.—	—
» » <i>Sieboldii Zabel</i>	2.—	—	» <i>pedunculosa continentalis Loes.</i>	—	—
Fothergilla alnifolia L. fil.	3.—	—	m. Topfballen, 30—40 cm hoch	10.—	—
» <i>major Lodd.</i>	4.—	—	» » 40—55 » »	14.—	—
Fuchsia corallina mit Topfballen	2.50	—	» <i>Sieboldii Miqu.</i> Sträucher	2.—	—
» <i>Biccartoniana</i> » » »	2.—	—	» » <i>fructu albo</i>	4.—	—
Garrya Fadyeni Hook.	—	—	» <i>spinosissima</i> mit Topfballen	8.—	—
mit Topfballen	3.—	—	» <i>verticillata Gray</i> Sträucher	2.—	—
Gaultheria Shallon	2.—	—	» <i>Veitchi</i> mit Topfballen	8.—	—
» <i>Shallon acutifolia</i>	2.—	—	» <i>yunnanensis Franch.</i>	—	—
Genista praecox Hort.	2.—	—	mit Topfballen	8.—	—
» <i>praecox alba</i>	2.—	—	Indigofera Dosua Hort. (Gerardiana	—	—
» <i>radiata Scop.</i> mit Topfballen	2.—	—	Wall.) mit Topfballen	2.50	—
» <i>sagittalis L.</i> » » »	3.—	—	Itea virginica L.	1.50	—
» <i>scoparia Wall.</i>	1.—	—	Jasminum Beesianum Bees.	4.—	—
» » <i>pallida</i>	2.—	—	» <i>floridum Bge.</i> mit Topfballen	3.—	—
» <i>tinctoria L.</i>	— 80	50.—	» <i>officinale L.</i> » » »	3.—	—
Halimodendron argenteum Fisch.	2.—	—	Kalmia angustifolia pumila Vich	—	—
Höhe bis zur Krone 120—140 cm	5.—	—	et Mott.	6.—	—
Hamamelis japonica S. & Z.	5.—	—	» <i>angustifolia rubra Hort.</i>	6.—	—
» <i>japonica Zuccariniana</i>	5.—	—	» <i>latifolia L.</i> 30—40 cm hoch	7.—	—
» <i>virginica L.</i>	3.—	—	40—55 » »	10.—	—
Hedera , siehe Schlingpflanzen.	—	—	55—70 » »	14.—	—
Hippophaë rhamnoides L.	1.50	140.—	» <i>Kerria japonica de Cand.</i>	1.50	120.—
» <i>salicifolia D. Don.</i>	2.—	—	» <i>japonica foliis argenteo mar-</i>	—	—
Hydrangea arborescens	2.50	—	ginatis <i>Ht.</i>	2.—	—
» <i>arborescens cordata Pursh.</i> . . .	2.50	—	» » <i>foliis aureis Ht.</i>	2.—	—
» » <i>grandiflora Rehd.</i>	2.50	—	» » <i>laciniata Ht.</i>	2.—	—
» <i>altissima</i> mit Topfballen	3.—	—	Koeleruteria paniculata L.	2.—	—
» <i>cinerea sterilis Rehd.</i>	2.50	—	Laburnum , siehe unter Bäume.	—	—
» <i>Fremontiana</i>	5.—	—	Laurus tinus fol. variegatis	—	—
» <i>hortensis Sm. var. Lindleyana</i>	—	—	mit Topfballen	3.—	—
mit Topfballen	5.—	—	Ledum latifolium Ait.	3.—	—
» » <i>Mariesi</i>	2.50	—	Ligustrum acuminatum Koehne . . .	1.50	—
» » <i>Otakea Gr.</i>	2.50	—	» <i>amurense Carr.</i>	1.50	—
» <i>nivea</i> , siehe <i>radiata</i> .	—	—	» <i>ciliatum Rehd.</i> mit Topfballen	2.50	—
» <i>opuloides acuminata</i>	—	—	» <i>coriaceum Nois.</i> » » »	3.—	—
mit Topfballen	3.—	—			

	pro Stück Gm.Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm.Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Ligustrum Ibeta S. & Z.	1.50	—	Lonicera tatarica L.	—	80
» Ibeta aureo marginatum	2.	—	» tatarica alba Lois. Desl.	1.	65.—
» » variegatum Hoefk.	2.	—	» » alba rosea	1.	—
» insulare Decne.	1.50	—	» bicolor Carr.	1.	80.—
» ionanthum . . . mit Topfballen	5.—	—	» Fenzlei Dipp.	1.	—
» japonicum Thunberg. (latifolium)	—	—	» micanantha Trautv.	1.	—
» mit Topfballen	5.—	—	» pulcherrima Reg.	1.	80.—
» » Simoni tricolor Ht.	—	—	» rosea Reg.	1.	80.—
» mit Topfballen	5.—	—	» » grandiflora Hort.	1.	80.—
» macrocarpum Koehne	1.50	—	» ruberrima	1.	—
» medium Franch. u. Savat.	1.50	—	» splendens Reg.	1.	80.—
» ovalifolium Hassk.	—	—	» virginalis Jäg.	1.	—
» Sträucher 40—60 cm hoch	1.—	80.—	» » grandiflora	1.	—
» » aureo elegantissimum	2.	180.—	» thibetica Bur. & Franch.	2.	—
» » marginatum	2.	—	» tomentella Hook et Thomas	2.	—
» » elegans argenteum	2.	—	» translucens Carr.	2.	—
» Regelianum Koehne	1.—	—	» trichosantha Franch.	2.	—
» species himalayense	—	—	» Xylosteum L.	—	80
» mit Topfballen	5.—	—	» Caprifolium, s. Schlingpflanzen.	—	—
» strongylophyllum Hemsl.	—	—	Lycium, siehe Schlingpflanzen.	—	—
» mit Topfballen	5.—	—	Magnolia Kobus D. C.	—	—
» vulgare L.	—	65.—	» 60—80 cm hoch	15.—	—
» » atrovirens Höfk.	1.—	—	» 80—100 » »	18.—	—
» » chlorocarpum (fructu luteo)	1.50	—	» 100—120 » »	20.—	—
» » italum Mill., halbimmergrün	1.—	80.—	» 120—150 » »	25.—	—
» » reticulatum	1.50	—	» purpurea Curt. (obovata)	—	—
» Walkeri D. C.	1.—	—	» 40—60 cm hoch	15.—	—
Lindera sericea Bl.	3.—	—	» 60—80 » »	18.—	—
Linnaea borealis var. canadensis	—	—	» 80—100 » »	20.—	—
» mit Topfballen	3.—	—	» 100—120 » »	25.—	—
Lonicera Alberti Rgl.	2.—	—	» nigricans 40—60 » »	15.—	—
» alpigena L.	2.—	—	» 60—80 » »	18.—	—
» Altmani tenuiflora	1.50	—	» 80—100 » »	20.—	—
» amoena alba Zabel	1.25	100.—	» 100—120 » »	25.—	—
» » Arnoldiana	2.50	—	» » rosea 100—120 » »	30.—	—
» » bella Zabel	1.25	100.—	» Hybriden (obovata × Yulan)	—	—
» chrysantha Graebn.	2.—	—	» in Pyramidenform, Sorten	—	—
» coerulea L.	1.25	—	» meiner Wahl 60—80 cm hoch	20.—	—
» coerulescens Dippel	1.25	—	» 80—100 » »	25.—	—
» dedicicalyx Batalin	1.50	—	Mahonia Aquifolium Nutt.	1.25	100.—
» depressa	2.—	—	» vollbelaubte Büsche	—	—
» floribunda Bois & Buhse	2.50	—	» Aquifolium juglandifolia Jovin	1.50	—
» gracilipes Mtg.	1.25	—	» japonica de Cand.	2.—	—
» helvetica Brügg.	1.50	—	» repens macrocarpa	1.50	—
» involuta Banks	1.25	—	» undulata	1.50	—
» » alpina	1.50	—	Malus baccata-Formen, siehe	—	—
» » flavescens Rehder	1.25	—	» unter Kirschäpfel, Obstsortiment.	—	—
» » serotina Koehne	1.50	—	Menziesia (Dabeocia) polifolia	2.50	—
» Kesselringi Reg. (orientalis	—	—	» D. Don	3.—	—
» kamtschatica)	1.50	—	» polifolia alba	2.50	200.—
» Korolkowi Stapf.	2.—	—	» » erecta atropurpurea	2.50	—
» Ledebouri Esch.	2.—	180.—	Morus alba L.	2.50	—
» Maacki Maxim.	2.—	—	Muehlenbeckia nana	5.—	—
» » podocarpa, Franch.	2.50	—	Myrica asplenifolia L.	2.50	—
» Maximowiczii Reg.	1.25	—	» cerifera L.	2.50	—
» micanantha Dipp.	1.50	—	Neillia longiracemosa Hemsl.	3.—	—
» minutiflora Zabel	1.25	—	» Torreyi, siehe unter Physo-	—	—
» Morrowi A. Gr.	1.25	—	» carpus.	—	—
» myrtilloides Purpus	1.25	—	Nuttallia cerasiformis T. & Gr.	2.—	—
» nigra pyrenaica Dippel	1.50	—	Olearia Haasti Hook. & Als	—	—
» nitida Wilson, immergrüner	—	—	» mit Topfballen	4.—	—
» Strauch mit myrtenähnlicher	—	—	Pachystigma myrsinites Rafn.	—	—
» Belaubung; sehr empfehlens-	—	—	» mit Topfballen	3.—	—
» wert; starke Sträucher mit	—	—	Pernetia mucronata major	3.—	—
» Topfballen	2.50	200.—	» nigra	3.—	—
» obovata Royle	1.25	—	» purpurea	3.—	—
» orientalis Lam.	1.25	—	Perowskia atriplicifolia Benth.	3.—	—
» » Leroyana Zabel	1.25	—	Philadelphus acuminatus Lange	2.—	—
» parvifolia Hook & Thoms.	1.25	—	» Billardi Koehne	1.50	120.—
» pileata Oliver, mit Topfballen	2.50	200.—	» brachybotris Koehne	2.—	—
» prostrata Rehder	2.50	—	» californicus Benth.	2.—	—
» rupicola Hook & Thoms.	1.25	—	» caucasicus Koehne	1.50	—
» Ruprechtiana Regel	1.25	100.—	» columbianus Koehne	1.50	120.—
» Schmitziana Roest.	1.25	—	» cordifolius Lge.	1.50	120.—
» segreziensis Lav.	1.25	—	» coronarius L.	1.50	—
» species chinensis Lav.	1.25	—	» » deutzaeformis	1.50	—
» Standishi lancifolia Rehd.	4.—	—	» » plenus	1.50	120.—

	pro Stück Gm Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Philadelphus coronarius dianthi- florus	1.50	—	Prunus Laurocerasus schipkaensis <i>Späth.</i>	4.—	—
» coronarius dianthiflorus plenus	1.50	—	» 60—80 » »	6.—	—
» » fiore pleno	1.50	—	» Laurocerasus schipkaensis com- pacta	6.—	—
» » fol. aureis	1.50	—	» » compacta Mischeana Späth.	4.—	—
» » multiflorus plenus	1.50	—	» » » rufescens Klenert	6.—	—
» » nanus	1.50	—	» » » 40—60 cm hoch	—	—
» » rosaeflorus plenus	1.50	—	» » serbica Panic	6.—	—
» » salicifolius	1.50	—	» » 40—60 cm hoch	—	—
» Delavayi Henry	2.—	—	» Mahaleb Linné	—80	65.—
» Falkoneri Sarg.	1.50	—	» Myrobalana	—60	50.—
» globosus	1.50	—	» spinosa atropurpurea	2.—	180.—
» gloriosus Bead.	2.—	—	» » fiore pleno	2.—	—
» Gordonianus Ldl.	1.50	—	» tomentosa Thunb.	1.50	—
» grandiflorus W.	2.—	180.—	» triloba atrovirens fl. pl. Hesse	2.—	—
» » speciosissimus	2.—	—	» » fiore pleno	2.—	180.—
» inodorus L.	1.50	120.—	Kronenbäumchen: Stammhöhe 60—80 cm		
» Keteleeri	1.50	—	» 80—100 »	3.—	—
» latifolius Schrad.	1.50	120.—	» » 100—120 »	4.—	—
» laxus Schrad.	2.—	—	» » 120—140 »	6.—	—
» Lemoinei erectus Lem.	2.—	180.—	» siehe auch unter Bäume.	—	—
» » erectus grandiflorus (Montblanc)	2.—	—	Ptelea Baldwinii	2.—	—
» » ochroleucus	2.50	—	» isophylla	2.—	—
» » Virginal, grossblumig, ge- füllt	3.—	—	» trifoliata L.	—80	65.—
» Magdaleneae Koehne	2.—	—	» » aurea	2.—	—
» nivalis	1.50	—	» » fastigiata	2.—	—
» » spectabilis plenus	2.—	—	Pyracantha coccinea La- landi Dipp.	—	—
» » subplenus	2.—	—	mit Topfballen 30—40 cm hoch	3.—	280.—
» pubescens Loisel.	1.50	120.—	» » 40—60 » »	4.—	380.—
» sanguineus	1.50	—	Raphiolepis japonica S. & Z., mit Topfballen	5.—	—
» Satsumi Sieb.	2.—	—	Raphithamnus cyanocarpus Miers, mit Topfballen	3.—	—
» » Yokohama	2.—	—	Rhamnus cathartica L.	1.—	80.—
» Schrenki Rupr.	2.—	—	» crenata S. & Z.	1.50	—
» tenuifolius Rupr.	1.50	—	» Frangula L.	1.—	80.—
» tomentosus Walt.	1.50	—	» » asplenifolia m. Topfballen	2.50	—
» undulatus	1.50	—	» imeretina Koehne	2.—	—
» Wilsoni	3.—	—	Rhododendron arboreum Hy- briden und Catawbiense Hybriden	—	—
» Zeyheri Schr.	1.50	120.—	in besten winterharten Sorten nach meiner Wahl	7.—	—
Phillyrea angustifolia L.	—	—	» 40—50 » »	10.—	—
mit Topfballen	5.—	—	» 50—60 » »	14.—	—
» myrtifolia	5.—	—	Rhododendron Catawbiense gran- diflorum	—	—
» Vilmoriniana Bois & Ball. (lauri- folia decora) 30—40 cm hoch	5.—	—	» 120—140 cm hoch	55.—	—
» 40—60 » »	6.—	—	» 140—160 » »	70.—	—
Photinia, siehe Sorbus unter Bäume.	—	—	» 160—180 » »	100.—	—
Phyllodoce (Bryanthus) empetri- formis Salisb.	3.—	—	Verschiedene Arten und Formen.	—	—
Physocarpus amurensis Maxim.	—80	65.—	Rhododendron album elegantissi- mum	10.—	—
» capitatus O. Kuntze	1.—	—	» 40—50 cm hoch	14.—	—
» opulifolius Raf.	—80	—	» » 50—60 » »	—	—
» » inebrians Zbl.	1.—	—	» ambiguum Hemsl.	18.—	—
» » luteus Kirch.	1.—	80.—	» 40—60 » »	22.—	—
» Torreyi Maxim. (Neillia Torreyi)	1.—	—	» » 60—80 » »	—	—
Pittosporum heterophyllum mit Topfballen	5.—	—	» Aucklandi Hook. mit Topfballen	5.—	—
Plagianthus Lyalli	3.—	—	» barbatum carneum	5.—	—
Plagiospermum sinense Olie. mit Topfballen	3.—	—	» mit »	—	—
Polygonum, siehe Schlingpflanzen.	—	—	» brachycarpum Don.	5.—	—
Potentilla arbuscula Don.	1.50	—	» mit »	—	—
» Friedrichseni Späth.	2.—	180.—	» californicum Hook.	—	—
» fruticosa L.	1.—	80.—	» 30—40 cm hoch	15.—	—
» » floribunda	2.—	—	» » 40—50 » »	18.—	—
» » humilis Rgl.	2.—	—	» campanulatum G. Don.	5.—	—
» » manshurica Maxim.	2.—	—	mit Topfballen	—	—
» micrandra Koehne	2.—	—	» caucasicum Pall.	—	—
» ochroleuca Ldl.	2.—	—	» 30—40 cm hoch	10.—	—
Prunus japonica fiore albo pleno (sinensis fl. albo pl.)	2.50	—	» » 40—50 » »	14.—	—
» japonica fiore roseo pleno	2.50	—	» » 50—60 » »	20.—	—
» Laurocerasus L. 40—60 cm hoch	4.—	—	» » 100—120 » »	45.—	—
» 60—80 » »	6.—	—	» » 120—150 » »	55.—	—
» » rotundifolia	—	—			
» 40—60 » »	4.—	—			
» 60—80 » »	6.—	—			

	pro Stück Gm Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Rhododendron Davidi Franch.			Rosen, siehe Seite 40.		
mit Topfballen	5.—	—	Rosmarinus officinalis L.		
» discolor . . . » »	5.—	—	mit Topfballen	3.—	—
» ferrugineum L. » »	5.—	—	Rubus deliciosus James	3.—	—
» » album Schreot.	5.—	—	» fraxinifolius	1.50	—
» fragrans Max. 30–40 cm hoch	10.—	—	» fruticosus flore albo pleno Ht.	1.50	—
» fulgens Hook. mit Topfballen	30.—	—	» » flore roseo pleno	1.50	—
» Hodgsoni Hook. f. » »	5.—	—	» » rubro pleno	1.50	—
» imbricatum Hort. » »	5.—	—	» nepalensis, siehe spectabilis.	—	—
» Königin Carola » »	5.—	—	» odoratus L.	—80	65.—
» lacteum Franch. » »	5.—	—	» spectabilis Pursh. (nepalensis)	—80	—
» lapponicum Wahlb.	5.—	—	Ruscus aculeatus L.	5.—	—
40–50 cm hoch	14.—	—	Ruta graveolens	3.—	—
Luscombei Watson			Salix alba var. Casteriana	—80	65.—
mit Topfballen	5.—	—	» alba splendens (regalis)	—80	65.—
» lutescens . . . » »	5.—	—	» » vitellina aurea	—80	65.—
» maximum L. 30–40 cm hoch	7.—	—	» Braune Weide von Fergana	—80	—
» 40–50 » »	10.—	—	» cinerea tricolor C. Koch	1.—	—
» 50–60 » »	14.—	—	» coccinea	—80	65.—
Metternichii Sieb & Zucc.			» elegantissima C. Koch	—80	65.—
mit Topfballen	8.—	—	» magnifica Hemsl.	2.—	—
» pentamerum Max.	10.—	—	» Muscina	1.—	80.—
Mrs. Gill . . . mit Topfballen	5.—	—	» nigricans Sm.	—80	—
» nobleanum Ldl. » »	5.—	—	» persica Boissier	—80	65.—
oreodoxum Franch.			» pontederana	1.—	80.—
80–100 cm hoch	35.—	—	» pulchra W. & K.	1.—	—
100–120 » »	45.—	—	» » ruberrima, bestefür Vasenschmuck	1.50	120.—
120–140 » »	55.—	—	» rosmarinifolia L.	3.—	—
praecox Carr. (Early Gem.)			Höhe bis zur Krone 120–140 cm	—80	—
30–40 cm hoch	10.—	—	» rotundifolia Trautv.	—	—
racemosum rigidum Rehn.			» siehe auch unter Trauerbäume.	—	—
mit Topfballen	5.—	—	Sambucus canadensis L.	—80	65.—
Searsiae R. & W. 30–40 cm hoch	10.—	—	» canadensis acutiloba	1.50	—
Smirnowi Traute,			» » foliis luteis	1.50	120.—
30–40 » »	10.—	—	» » fructu viride	1.50	—
40–50 » »	14.—	—	» » maxima Hesse	1.50	120.—
strigillosum mit Topfballen	5.—	—	Ebulus L.	—75	50.—
» Thomsoni . . . » »	5.—	—	» melanocarpa Asa Gray	1.50	—
» Wallichii . . . » »	5.—	—	» nigra L.	—80	65.—
» White Gem » »	8.—	—	» » flore roseo pleno	1.50	120.—
Williamsianum R. & W.			» » foliis argenteo marginatis	1.50	120.—
mit Topfballen	5.—	—	» » fructu albo pellucido	1.50	—
Rhodora canadensis L.			» » » luteo	1.50	—
40–50 cm hoch	10.—	—	» » laciniata L.	1.50	120.—
Rhodotypus kerrioides S. & Z. . .	2.—	—	» » latisecta Hesse	1.50	—
Ribes alpinum L.	1.—	80.—	» » leucocarpa Hayne	1.50	—
» » pumilum	1.—	—	» » nana bicolor	2.—	—
» aureum Pursh.	—80	65.—	» » pendula	—	—
» bracteosum Dougl.	1.50	—	Höhe b. z. Krone 120–140 cm	3.—	—
» » var. fuscescens Jancz.	1.50	—	» » pyramidalis Lav.	1.50	—
» burejense Schm.	1.50	—	» racemosa L.	—80	65.—
» Culverwelli Mcf.	1.50	—	» » arborescens Torr. & Gray	1.50	—
» cuneatum Kar. & Kir.	1.50	—	» » aurea	1.50	—
» Cynosbati L.	1.50	—	» » foliis marmoratis Hesse	1.50	—
» diacantha Pall.	1.50	—	Sarcococca humilis Stapf		
» floridum L'Herit.	1.—	80.—	mit Topfballen	5.—	—
» futurum Jancz.	1.50	—	extra Pflanzen mit Ballen	10.—	—
» glaciale Wall.	1.50	—	» prunifolmis Ldl. mit Topfballen	5.—	—
» glutinosum, siehe sang. carneum.	—	—	» ruseifolia Stapf » »	5.—	—
» Gordonianum Lem.	2.—	—	extra starke	10.—	—
» Grossularia	—80	65.—	Securinega ramiflora J. Mühl.	2.—	—
» intermedium Tausch.	1.50	—	Skimmia Foremani Mast.		
» Koehneanum Jancz.	1.50	—	mit Topfballen	4.—	—
» nevadense Kell. mit Topfballen	2.50	—	» japonica Thunb. » » »	4.—	—
» nigrum aconitifolium Kirchn.	1.—	—	» » Veitchii » » »	4.—	—
» orientale	1.50	—	» Rodgersi Mast. » » »	4.—	—
» oxyacanthoides L.	1.—	—	» » rubella Carr. » » »	4.—	—
» sanguineum Pursh.	2.—	180.—	Sophora japonica Linné	2.—	—
» » carneum Benth.	2.—	180.—	Sorbaria assurgens Rehd.	1.50	—
» » grandiflorum Hort.	2.—	180.—	» sorbifolia A. Br.	1.50	—
» saxatile Pall.	1.50	—	» » stellipila C. S.	1.50	—
» Schlechtendahl	1.50	—	Spiraea albiflora (callosa alba) Miqu.	1.50	120.—
» subvestitum Hk.	1.—	—	» alpina	2.—	—
» Vilmorini Jancz.	1.50	—	» arbuscula Greene	1.50	—
» vulgare gallicum	1.—	—	» arcuata Hook.	1.50	—
» Waldvianum	2.—	—	» arguta Zbl.	2.—	180.—
» Wallichii	2.—	—	» arisaefolia Sm.	1.50	—

	pro Stück GmPf.	pro 100 Stück Gm. Pf.		pro Stück GmPf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
<i>Spiraea bullata Maxim.</i>	1.50	—	<i>Spiraea superba Froebel</i>	1.50	—
» <i>cana</i> × <i>Thunbergi</i>	1.50	—	» <i>syringifolia Lem.</i>	1.50	—
» <i>chamaedrifolia crataegifolia Zbl.</i>	1.50	120.—	» <i>Thunbergi Sieb.</i>	1.50	—
» <i>flexuosa Fisch.</i>	1.50	—	» <i>tomentosa L.</i>	1.50	120.—
» <i>stenophylla Zbl.</i>	1.50	—	» <i>Vanhouttei Briot.</i>	1.50	120.—
» <i>transiens Zbl.</i>	1.50	—	» <i>Veitchi Hemsl.</i>	2.—	—
» <i>cineria Zbl.</i>	1.50	120.—	» <i>Wilsoni Duthie</i>	2.—	—
» <i>superhypericifolia</i>	1.50	—	<i>Staphylea Bolanderi</i> mit Topfballen	2.50	—
» <i>conspicua Zbl.</i>	1.50	—	» <i>Bumaldi De Cand.</i>	2.—	—
» <i>difformis effusa</i>	1.50	—	» <i>colchica Coulombieri grandiflora Hesse</i>	2.—	—
» <i>typica Zbl.</i>	1.50	—	» <i>Hessei Hesse</i>	2.—	—
» <i>Douglasi Hook.</i>	1.—	—	» <i>Hooibrenckii Zbl.</i>	2.—	—
» <i>expansa inciso serrata Zbl.</i>	1.50	—	» <i>pinnata L.</i>	1.50	—
» <i>Fontenaysi alba Zbl.</i>	1.—	80.—	» <i>Regeliana</i>	1.50	—
» <i>Foxi Zbl.</i>	1.50	—	» <i>trifoliata pauciflora</i>	1.50	—
» <i>gemmata Zbl.</i>	1.50	—	<i>Stephanandra incisa Zbl.</i>	2.—	—
» <i>Gieseleriana Zbl.</i>	1.50	—	» <i>Tanakae Franch. & Sav.</i>	2.—	—
» <i>Henryi</i>	2.—	—	<i>Stranvaesia Davidiana Decne</i>	4.—	—
» <i>inflexa K. Koch</i>	1.50	—	» <i>undulata R. et W.</i>	5.—	—
» <i>intermedia polystachys Zbl.</i>	1.50	—	<i>Styrax japonica S. & Z.</i>	3.—	—
» <i>japonica L.</i>	1.50	120.—	» <i>Obassia S. & Z.</i>	5.—	—
» <i>macrophylla Simon-Louis.</i>	1.50	—	<i>Suaeda fruticosa Forsk.</i>	7.50	—
» <i>ovalifolia Franch.</i>	1.50	—	mit Topfballen	1.—	80.—
» <i>ruberrima Zbl.</i>	1.50	—	<i>Symphoricarpus acutus Dippel</i>	1.—	80.—
» <i>Margaritae Zbl.</i>	2.—	—	» <i>orbiculatus Moench.</i>	1.—	80.—
» <i>media subintegerrima Zbl.</i>	1.50	—	» <i>racemosus Mchr.</i>	—80	65.—
» <i>Menziesi alba</i> × <i>Douglasi</i>	1.—	—	» <i>pauciflorus Robbins</i>	1.—	80.—
» <i>angustifolia Zbl.</i>	1.—	—	<i>Symplocos crataegoides Ham.</i>	4.—	—
» <i>Billiardi Zbl.</i>	1.—	80.—	<i>Syringa Emodi Walk.</i>	2.—	—
» <i>Lenneana Zbl.</i>	1.—	80.—	» <i>japonica Decne</i>	2.50	—
» <i>macrothyrsa Zbl.</i>	1.—	80.—	Höhe bis zur Krone 80—100 cm	5.—	—
» <i>ovalifolia Zbl.</i>	1.—	—	» <i>Josikaea Jag.</i>	2.—	—
» <i>Pseudo Douglasi</i>	1.—	—	» <i>eximia Froeb.</i>	2.50	—
» <i>triumphans Hort.</i>	1.—	—	» <i>H. Zabel Froeb.</i>	2.50	—
<i>micropetala superhypericifolia acutifolioides</i>	1.50	—	» <i>reflexa Schneid.</i>	3.—	—
» <i>Miyabei var. glabrata Rehd.</i>	1.50	—	» <i>Rothomagensis A. Rich.</i>	2.50	220.—
» <i>mongolica</i>	2.—	—	» <i>alba</i>	2.50	220.—
» <i>nivea subincisa Zbl.</i>	1.50	—	» <i>Sweginzowi Koch & Ling.</i>	3.—	—
» <i>Nobleana Hook.</i>	1.50	120.—	mit Topfballen	3.—	—
» <i>superbetulifolia Zbl.</i>	1.50	120.—	» <i>tomentella Bur. & Franch.</i>	3.—	—
» <i>notha typica Zbl.</i>	1.50	—	» <i>velutina Bur. et Fr.</i>	3.—	—
» <i>nudiflora Zbl.</i>	1.50	—	mit Topfballen	3.—	—
» <i>oxyodon Zbl.</i>	1.50	—	» <i>villosa Decne</i>	2.—	—
» <i>pikoviensis Bess.</i>	1.50	—	» <i>Lutèce</i>	2.50	—
» <i>pruinosa Zbl.</i>	1.—	80.—	» <i>vulgaris L.</i>	1.—	80.—
» <i>pubescens Lindl.</i>	1.50	—	» <i>Hybriden in besten einfach- und gefülltblühenden Sorten</i>	3.—	280.—
» <i>pulchella Kze.</i>	1.50	—	Kronenbäumchen:	—	—
» <i>pumila atrorosea Zbl.</i>	1.50	—	60—80 cm hoch	5.—	—
» <i>Bumalda</i>	1.50	—	80—100 » »	6.—	—
» <i>Anthony Waterer</i>	1.50	140.—	100—120 » »	7.50	—
» <i>crispa Hesse</i>	5.—	—	» <i>Wolff C. Schm.</i>	3.—	—
Neuheit! Blatt 5—10 cm gross, wunderbar schön unduliert, am Rande stark geschlitzt und zersägt. Schön roter Austrieb. Sonst alle guten Eigenschaften wie <i>Anthony Waterer</i> .	—	—	<i>Tamarix</i> in Sorten meiner Wahl	2.—	—
» <i>pumila Bumalda ruberrima Hort.</i>	1.50	—	<i>Teucrium Chamaedrys</i>	—80	—
» <i>erubescens Zbl.</i>	1.50	—	» <i>maritimum</i>	3.—	—
» <i>glabra</i>	1.50	—	<i>Vaccinium hirsutum Buckl.</i>	2.—	—
» <i>leucantha Zbl.</i>	1.50	120.—	» <i>macrocarpum Ait.</i>	1.50	120.—
» <i>rosea Zbl.</i>	1.50	—	<i>Veronica coerulea glauca</i>	5.—	—
» <i>superjaponica Zbl.</i>	1.50	—	» <i>cupressoides Hk.</i>	3.—	—
» <i>revirescens grandiflora Zbl.</i>	1.50	—	» <i>Hectorii Hk.</i>	10.—	—
» <i>pallida Zbl.</i>	1.50	120.—	» <i>laganioides Armstr.</i>	3.—	—
» <i>parviflora Zbl.</i>	1.50	—	» <i>pinguifolia Hk.</i>	3.—	—
» <i>superjaponica Zbl.</i>	1.50	—	» <i>salicornioides</i>	3.—	—
» <i>rubra Zbl.</i>	1.50	—	siehe auch unter Stauden	—	—
» <i>salicifolia alba (aubifolia) Du R.</i>	1.—	—	<i>Viburnum affine</i> mit Topfballen	2.50	—
» <i>latifolia Ait.</i>	1.—	—	» <i>alnifolium Marsh.</i>	4.—	—
» <i>× superba Zbl.</i>	1.—	—	Halbstämme	6.—	—
» <i>typica</i>	1.—	80.—	» <i>praecox Hesse</i>	5.—	—
» <i>Schinabecki Zbl.</i>	1.50	—	extra Sträucher, mit Ballen	10.—	—
» <i>sempervirens spicata Zbl.</i>	1.50	—	» <i>betulifolium Batalin</i>	—	—
			mit Topfballen	2.50	—
			» <i>Carlesii Hemsl.</i>	5.—	—
			» <i>cassinoides L.</i>	1.50	—
			» <i>cinnamomifolium Rehd.</i>	3.—	—
			mit Topfballen	—	—

	pro Stück Gm.Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm.Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Viburnum coriaceum Bl. mit Topfballen	5.—	—	Viburnum Opulus sterile Schmidt, Sträucher	2.—	180.—
» <i>cotinifolium D. Don</i>	1.50	—	Kronenbäumchen:		
» <i>dasyanthum Rehd., m. Topfballen</i>	2.50	—	Höhe bis zur Krone 60—80 cm	3.50	—
» <i>Davidi Franch. » »</i>	2.50	—	» » » 80—100 »	4.—	—
» <i>dentatum L. » » »</i>	1.50	—	» » » 100—120 »	5.—	—
» » <i>longifolium Dipp. » » »</i>	1.50	—	» » » 120—140 »	6.—	—
» <i>dilatatum Thunb. » » »</i>	2.—	—	» <i>phlebotrichum S. & Z.</i> mit Topfballen	3.—	—
» <i>foetidum rectangulum Rehder</i> mit Topfballen	3.—	—	» <i>propinquum Hemsl., mit »</i>	3.—	—
» <i>Harryanum » » »</i>	3.—	—	» <i>prunifolium L. » » »</i>	1.50	—
» <i>Henryi Hemsl. » » »</i>	3.—	—	» <i>pubescens Pursh. » » »</i>	1.50	—
» <i>Hessei Koehne » » »</i>	2.50	—	» <i>rhytidophyllum Hemsl. » » »</i>	4.—	—
» <i>hupehense Rehd., mit Topfballen</i>	3.—	—	» <i>theiferum Rehd., mit Topfballen</i>	3.—	—
» <i>ichangense Rehd. » » »</i>	3.—	—	» <i>tomentosum Thunb. (plicatum)</i>	2.50	—
» <i>laevigatum Ait. » » »</i>	1.50	—	» » <i>sterile grandiflorum » » »</i>	3.—	—
» <i>Lantana L. » » »</i>	1.50	—	» <i>urceolatum S. & Z. » » »</i>	1.50	—
» <i>Lentago L. (prunifolium) » » »</i>	1.50	—	» <i>utilis Hemsl. » mit Topfballen</i>	3.—	—
» <i>nashii » » mit Topfballen</i>	3.—	—	» <i>venosum var. Canbyi Rehd. (molle)</i>	1.50	—
» <i>obovatum Wall. » » »</i>	3.—	—	» <i>Wrighti Miqu. » » »</i>	2.50	—
» <i>Opulus L. » » »</i>	1.—	80.—	Xanthorrhiza apifolia L'Her. » » »	2.—	—
» <i>edule » » »</i>	1.50	—	Xylosma racemosa pubescens <i>Rehd. & Wils. » » mit Topfballen</i>	3.—	—

Schlingpflanzen.

Sämtliche Schlingpflanzen sind regelrecht an Stäben gezogen.

	Höhe in Centimetern	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Actinidia arguta Fr. & Sav., spitzblättriger Strahlengriffel	100—150	4.—	—
» <i>Kolomikta Maxim., Mandchurischer Strahlengriffel</i>	150—200	5.—	—
» <i>purpurea » » mit Topfballen</i>	200—250	6.—	—
» <i>Thunbergi Giralaldi, seltene Art</i>	80—100	5.—	—
Akebia lobata Decaisne	100—150	6.—	—
» <i>quinata Decne., schöne violette Blütentrauben</i>	150—200	6.—	—
Ampelopsis aconitifolia dissecta Hort., schön tiefgeschlitzte Belsaubung	80—100	5.—	—
» <i>dumetorum laciniata Sarg., mit gefiederten Blättern</i>	150—200	2.—	—
» <i>Engelmanni Eng., selbstklimmende Art</i>	100—150	2.—	—
» <i>hederacea D. C., ebenfalls selbstklimmend</i>	100—150	1.50	130.—
» <i>Henryana, panachierter Jungfernein</i>	100—150	1.50	—
» <i>hirsuta Don., rauhaariger Jungfernein</i>	60—80	5.—	—
» <i>macrophylla Hort., grossblättrige Form</i>	100—150	1.50	—
» <i>Maximowicz Hort., starkwachsende, selbstklimmende Art</i>	100—150	2.—	—
» <i>pubescens Schlecht., zierlicher, stark behaarter Selbstklimmer</i>	100—150	1.50	130.—
» <i>quinquefolia Mch., wilder Wein</i>	150—200	1.75	150.—
» <i>radicantissima Schelle (muralis), empfehlenswerter Selbstklimmer</i>	100—150	1.75	—
» <i>Saint Pauli Koehne, Selbstklimmer, scharlachrote Herbstfärbung</i>	100—150	1.—	90.—
» <i>Veitchi Hort., empfehlenswerter, herrlicher Selbstklimmer</i>	150—200	1.25	100.—
» <i>» gigantea Hort., grossblättrig</i>	200—250	1.50	130.—
» <i>» Gloire de Boskoop, das ganze Jahr über rotbraun gefärbt</i>	100—150	1.50	130.—
» <i>» purpurea Hort., färbt sich frühzeitig rot</i>	100—150	1.50	130.—
» <i>virginiana Hort., dunkelgrün belaubter Selbstklimmer</i>	150—200	1.75	150.—
» <i>vitacea laciniata Hort.</i>	80—100	2.—	180.—
Aristolochia mandchurica, grosse Blätter, ähnlich Siphon in Töpfen	40—60	1.50	—
Caprifolium, siehe Lonicera.	60—80	1.75	—
Celastrus hypoglauca in Töpfen	80—100	2.—	—
» <i>orbiculata Thunb., in China heimisch</i>	80—100	1.75	—
» <i>scandens L., gemeiner Baumwürger</i>	80—100	2.—	—
	60—80	2.—	—
	100—150	1.50	130.—
	150—200	2.50	—
	200—250	3.—	—
	100—150	3.—	—

	Höhe in Centimetern	pro Stück Gm. Pf.	pro 100 Stück Gm. Pf.
Clematis, grossblumige Hybriden:			
Friedlandpflanzen, gesunde Ware, mit 1—1½ Meter langen Ranken in Sorten nach meiner Wahl	—	6.—	—
» <i>Davidiana Decne.</i> , halbstrauchige chinesische Art, himmelblau . . .	—	3.—	—
» <i>ligusticifolia Nutt.</i> , Blüten weiss	100—150	4.—	—
	150—200	5.—	—
» <i>montana Budh.</i> , weisse Blüten	60—80	5.—	—
» <i>rubens Souin</i> , Ranken purpur, Blüten rosa in Töpfen	—	5.—	—
» <i>paniculata Thunb.</i> , reichblühend, kleine, weisse, wohlriechende Blüten	100—150	4.—	—
» <i>tangutica Andr.</i>	60—80	4.—	—
» <i>Vitalba L.</i> , hochrankend, grünlichweiss	100—150	1.75	150.—
	150—200	2.—	180.—
» <i>Viticella L.</i> , kleinblumig, blau	80—100	3.—	—
Cocculus carolinus de Cand. , seltener Schlingstrauch der Vereinigten Staaten			
	100—150	5.—	—
	150—200	6.—	—
Glycine, siehe Wistaria.			
Hedera Helix, kleinblättriger Efeu			
» <i>Helix hibernica C. Koch</i> , grossblättriger Efeu	40—60	1.—	80.—
	60—80	1.25	100.—
	40—60	1.25	—
	80—100	1.50	—
	100—120	1.75	—
» » <i>sagittatifolia</i>	40—60	2.—	—
» » <i>spectabilis aurea</i> , Blätter teils schwefelgelb, teils gelblichgrün	40—60	1.50	—
	60—80	1.75	—
Jasminum, siehe unter Ziersträucher.			
Lonicera (Caprifolium) aelseosmoides Graebner			
» <i>Caprifolium major Carr.</i> , gelbe und rötliche Blüten	100—150	5.—	—
	150—200	6.—	—
	80—100	5.—	—
	100—150	6.—	—
» » -Hybriden	100—150	4.—	—
» <i>ciliosa Plantierensis Dipp.</i> , leuchtend korallenrot	100—150	6.—	—
» <i>Douglasi de Cand.</i> , Blumen rötlichgelb	100—150	5.—	—
» <i>etrusca Savi</i> , Blüten aussen hellgelb, auf dem Rücken rosa	150—200	6.—	—
» <i>flexuosa aureo reticulata Dipp.</i> , goldgelb genetzte Belaubung	80—100	5.—	—
	100—150	6.—	—
» <i>glauca Hill.</i> , Blätter unterseits blaugrün, Blüten grünlichgelb	100—150	5.—	—
» <i>Heckrotti Rehd.</i> , eine der schönsten Arten	60—80	7.50	—
» <i>Henryi Hemsl.</i> , Blätter ausdauernd, Blüten rötlich bronzefarbig	100—150	5.—	—
	150—200	6.—	—
» <i>Periclymenum L.</i> , Blüte gelblich, wohlriechend	100—150	4.—	380.—
	150—200	5.—	480.—
» » <i>belgica Hort.</i> , sehr geschätzte, gelbblühende, wohlriechende Form	100—150	5.—	—
» » <i>hybrida nová L.</i> , starkwachsende, gelbblühende Form	100—150	5.—	—
» » <i>quercifolia Hort.</i> , eichenähnliche Blätter, gelbblühend	100—150	5.—	—
» » <i>semperflorens</i> , dankbar blühend, reicher Flor	100—150	5.—	—
» » <i>serotina Ait.</i> , Blütenfarbe dunkler, reichblühendste Form	100—150	6.—	—
» » <i>sempervirens minor Ait.</i> (fuchsoides), eine der schönsten Sorten . .	80—100	6.—	—
» » <i>punicea Dipp.</i> , hellrot orangefarbene Blüten	100—150	6.—	—
	150—200	7.50	—
» <i>Standishi lancifolia Rehd.</i> , wenig schlingende, halbimmergrüne Art	—	4.—	—
» <i>subaequalis Rehd.</i> mit Topfballen	—	4.—	—
» <i>Sullivanti Asa Gray</i> , rotgelbe Blüten	100—150	5.—	—
Lycium chinense Mill. , chinesischer Bocksadorn			
» <i>chinense macrocarpum Hort.</i> , grossfrüchtiger Bocksadorn	80—100	2.—	—
» <i>rhombifolium Dipp.</i> , grosse, walzenförmige Früchte	60—80	2.—	—
» <i>ruthenicum Murr.</i>	60—80	2.—	—
	80—100	2.—	—
Menispermum dauricum D. C. (dahuricum), Blatt fein rötlich gerandet			
	60—80	3.—	—
Polygonum baldschuanicum Reg. , rötlichweisse Blütenrispen			
	60—80	3.—	—
Rubus, siehe unter Ziersträucher.			
Schizandra chinense C. Koch (Maximowiczia chinensis Ruprecht) . . .			
	40—60	3.—	—
	60—80	4.—	—
Smilax hispida Mühlenberg , Stechwinde	100—150	4.—	—
Tecoma radicans, orangegeb			
	40—60	4.—	—
Wistaria (Glycine) multijuga Hort. , Blütentrauben erreichen eine Länge von 75—100 cm			
» <i>multijuga flore albo Hort.</i> , weisblühend	100—150	10.—	—
» <i>sinensis D. C.</i> , blaue Blüten	150—200	15.—	—
	100—150	10.—	—
	150—200	12.—	—
	250—300	15.—	—
» » <i>variegata</i> , bunte Belaubung	80—100	10.—	—

Stauden oder winterharte Pflanzen.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde Band I „Unsere Freilandstauden“
siehe vorletzte Umschlagseite.

Alle von mir angebotenen Stauden werden in besonders gut kultivierten, kräftigen Pflanzen geliefert.

Bei Abnahme von 50 Stück und mehr einer Art und Sorte ermässigt sich der Grundpreis um 20 %. Grössere Mengen Preise auf Anfrage.

Sortimente nach meiner Wahl:

100 Stauden für Schnitt und Rabatten in 10–15 guten Sorten	Gm. 50.—
100 „ Mauer- und Felsenpflanzen, Einfassungssorten	„ 30.—
100 „ bessere alpine Stauden	„ 50.—

	pro Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm. Pf.
Acacna Buchanantii , blaugrün be- laubt, kriechend	—30	Anemone sylvestris flore pleno (Elise Fellmann), weissgefüllt . .	—60
» glauca , silbrig-blaugrün, rasen- bildend	—30	Antennaria margaritacea , Stroh- blümchen	—50
» novae-zeelandiae , bräunliche grössere BELAUBUNG	—30	» tomentosa , silberblättrig	—30
Acanthus spinosus , Bärenklau . .	—40	Anthemis Kelwayi , gelbe Margue- rite	—50
Achillea argentea , weissefilzig . .	—70	Anthericum Liliastrum major , grossblumige Graslilie	—60
» Eupatorium Parkers Var. , gelb » grandiflora , weisseblühend . .	—50	Apios tuberosa , kletternd	—70
» millefolium Kelwayi , tiefrot . .	—50	Aquilegia-Hybriden in schöner Mischung	—50
» » Kirschkönigin (Cerise Queen), kirschrot	—50	Arabis alpina , Einfassungspflanze » alpina flore pleno , weissgefüllt .	—40
» Parmica fl. pleno , weissgefüllt » » fl. pleno , „The Pearl“, gross- blumig, weissgefüllt	—60	» rosea , niedrig rosa	—50
Aconitum Napellus bicolor , blau mit weiss	—70	Aralia racemosa sachalinensis . .	—60
» Napellus hybr. praecox , hübsch blau	—50	Armeria bracteata splendens . .	—50
» pyramidale , tiefblau	—50	» formosa splendens , karminrot .	—50
» rostratum coeruleum , leuch- tend blau	—50	» Lauchiana , leuchtend rot . . .	—40
» septentrionale , schön blau . .	—50	» majellensis , helllila	—50
» Sparks Var. , dunkelste blaue .	—50	» maritima , lilafrot	—40
» volubile , Blüten violett	—50	» alba , reinweiss	—40
» tenuisectum , leicht über- hängend	—70	Arrhenaterum bulbosum-fol. var. Ziergras, zierlich bunt	—60
Actaea alba , weisse Beeren	1.—	Artemisia lactiflora , weissblühend, dekorativ, für Park und Vase . .	—70
» siehe auch Cimicifuga		Asperula odorata , Waldmeister, mit Topfballen	—40
Agrostemma (Lychnis) coronaria alba	—30	Asphodelus albus , weisser Aftodil .	—80
» coronaria atropurpurea	—30	Aster acris nanus , blau, niedrig . .	—60
» hybr. Walkeri , kirschrot	—30	» acris roseus , lilafrosa	—60
Ajuga reptans atropurpurea	—40	» alpinus albus , schneeweiss . . .	—40
» reptans multicoloris	—40	» » magnificus , lilablau	—40
Allium cyaneum , Zierlauch	—50	» superbus , helllila	—50
Althaea-Hybriden , Stockrosen . . .	—40	» amelloides , indigoblau	—60
Alyssum saxatile , leuchtend gelb » saxatile citrinum	—50	» amellus Beauté parfaite	1.—
» compactum , niedrig	—40	» ibericus , tief violettblau	—70
» flore pleno , gelbgefüllt	—60	» » „ Ultramarin “, tiefblau . .	—80
Anchusa Barrelieri , dunkelblau . .	—40	» Emma Bedau , dunkelste . . .	—80
» italica Dropmore var. , leuch- tend dunkelblau	—70	» Gruppenkönigin , lavendel- blau	—80
» Lissadell , grösser u. leuch- tender	—60	» Otto Rudolf , leuchtend dunkellila	—90
» Opal , herrlich himmelblau . . .	—60	» Perry's Favourite , rosa	—70
» myosotidiflora , leuchtend blau .	—70	» Preziosa , dunkelviolet	—80
Androsace Laggeri , hellrote Blüt- chen, dichte Rasen bildend, mit Topfballen	—60	» rubellus , leucht. lilafrosa . . .	—70
Anemone japonica elegans	—60	» Rudolf Goethe , lavendel, gross	—90
» memorosa coerulea Robinsoni .	—60	» Schöne von Ronsdorf	1.—
» flore albo , weiss	—50	» Wienholzi , leuchtend rosa . . .	—70
» » rosea , rosa	—50	» Beauty of Colwall , gefüllt, lavendelblau	—60
		» Blauweise , lavendelblau	—50
		» Chapmanni , hellblau, hoch . . .	—50
		» coccineus	—60

	pro Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm. Pf.
Aster Datschi , reinweisse Sternblümchen, sehr zierlich . . .	—70	Astilbe hybrida vertilans , zartrosalia . . .	—60
» Datschi Finkelkind, zartrosa . .	—80	» hybrida Washington, weiss . .	—60
» ericoides, dichtbuschig, einfach weiss . . .	—50	» Lemoinei Gerbe d'argent, rötlichweiss . . .	—60
» formosissimus, tief rötlichblau . .	—50	» » nebuleux, reinweiss . . .	—60
» Fremonti, helllila, frühblühend . .	—70	» Taqueti, Sumpfspiraeae, hellamethyst . . .	—70
» grandiflorus, tief violettblau . .	—50	» Thunbergi delicata, zartrosa . .	—70
» horizontalis, rötlich . . .	—60	» » elegans, weiss . . .	—70
» hybridus Blütenwolke, hellblau . .	—60	» » » carnea, hellrosa . . .	—80
» » Boule de Neige, weiss . . .	—60	» » » rosea, leuchtend rosa . .	—80
» » Herbstwunder, reinweiss . .	—60	» » Moerheimi, reinweiss . . .	—70
» » luteus (Solidago missouriensis) kleine gelbe Sternchen . . .	—70	» in den schönsten Sorten meiner Wahl, starke Pflanzen . .	—60
» » Mad. Cocheux, niedrig, weiss, später rosalia . .	—50	Astrantia major , rosa Sternsolde . .	—50
» » Nordlicht, leuchtend rosa . .	—50	Aubrietia grandiflora , lichtblau, mit Topfballen . . .	—50
» » Proserpine, dunkellavendelblau . . .	—60	» hybr. Dr. Mules, dunkelste, mit Topfballen . . .	—60
» » St. Egwin, leuchtend rosa . .	—50	Betonica glomerata , hellrosa . .	—40
» » Wunderkind, indigoblau . .	—50	» grandiflora superba, rotviolett . .	—60
» (Chrysocoma) Linosyria, Goldschopf, schöner Spätblüher . .	—70	Bocconia microcarpa , besonders üppig . . .	—70
» Mesagrande speciosus grandif. siehe Erigeron . . .	—50	» Thunbergi, rot geädert . . .	—70
» multiflorus, reichblühend, weiss . .	—50	Calimeris incisus , Asters ähnlich . .	—40
» Nancy Ballard . . .	—70	Calluna , siehe Laubhölzer . .	
» Novae Angliae pulchellum . . .	—50	Calystegia pubescens flore pleno , kletternde Bärwinde, rosa gefüllt . .	—40
» Novi Belgii, dunkellila . . .	—50	Camassia esculenta , purpur . . .	—50
» » Heiderose, rosafarbig . . .	—60	Campanula carpathica , blau . . .	—40
» Plejade . . .	—60	» carpathica nivea, weiss . . .	—40
» ptarmicoides (Chrysopsis alba) . .	—60	» glomerata superba, violett . .	—50
» » major, weiss, reichblühend . .	—70	» grandis, grossblumig, hellblau . .	—40
» Schön Rottraut, leuchtend rosa . .	—70	» » alba, weiss . . .	—40
» subcoeruleus, hellviolett . . .	—50	» lactiflora, reinweiss . . .	—50
» » Artemis, zartrosalia . . .	—60	» latifolia, hellviolett . . .	—50
» » floribundus, lavendelblau . .	—50	» » alba, weissblühend . . .	—50
» in schönsten Sorten meiner Wahl . .	—50	» Pallasiana, ähnlich pulcherrima . .	—40
Astilbe Arendsi Amethyst, tiefviolett purpur . . .	—80	» persicifolia alba, weiss . . .	—50
» Arendsi Bergkristall, schneeweiss . . .	—80	» » grandiflora, blau . . .	—50
» » Brunhilde, cremerosa . . .	—70	» » Hybriden . . .	—50
» » Ceres, lilarsosa . . .	—70	» » Moerheimi, gefüllt, weiss . .	—80
» Deutschland, weiss . . .	1.—	» Portenschlagiana, blaue Polster . .	—60
» » Diamant, schneeweiss . . .	—80	» pulcherrima, violettblau . . .	—40
» » Emden, cathleyenrosa . . .	1.—	» turbinata „Isabella“, tiefblau . .	—40
» » Gloria, dunkelrosa . . .	—70	Carex acuta foliis aureo variegatis . .	1.—
» » Gunther, reinrosa . . .	—70	Centaurea macrocephala , kugelig gelb . . .	—80
» » Hyazinth, leuchtend lilarsosa . .	—80	» montana grandiflora, grossblumig, blau . .	—50
» » Juno, purpurrosa . . .	—70	» » Kaiser Wilhelm, kornblumenblau . . .	—60
» » Kriemhilde, lachsrosa . . .	—70	» » rubra, rotblühend . . .	—60
» » Lachskönigin, lachsrosa . .	—80	» » sulphurea, hellgelb . . .	—60
» » Opal, lichtlila . . .	—70	» rigidifolia, kugelig rot . . .	—70
» » Rosa Perle, zartrosa . . .	—70	Chelone barbata coccinea , scharlach . .	—50
» » Rubin, leuchtend dunkelkarmin . . .	—80	» obliqua alba, weiss . . .	—50
» » Siegfried, dunkelkarminrosa . . .	—70	Chrysanthemum indicum flore pleno , winterhart: . .	
» » Venus, purpurrosa . . .	—70	Altgold . . .	—70
» » Vesta, helllilarosa . . .	—70	Anastasia, dunkelkarmin . . .	—70
» » Walküre, frisch hellrosa . .	—70	Black Douglas, dunkelsamtrot . .	—70
» » Weisses Perle, rahmweiss . .	—70	Champ d'Or, leuchtend gelb . .	—80
» Davidi, feurigdunkelrot . . .	—80	Crimson Diana, dunkelbronze . .	—80
» grandis, cremeweiss . . .	—70	Dainty, dunkelrosa . . .	—70
» » delicata, zartrosa . . .	—80	Flamme, rot mit gelb . . .	—80
» hybrida carminea, karminrosa . .	—60	Frau W. Klapdor, reinweiss . .	—80
» » Dr. Katier, rahmweiss . . .	—60	Goldperle, goldbraun . . .	—60
» » Geyser, weiss, locker . . .	—50	La Garonne, terracotta . . .	—70
» » Gruno, lachsrosa . . .	—70	Mme. Lyobard, gross, weiss . .	—80
» » Mousseline, fleischfarben . .	—60	Normandie, zartrosa . . .	—80
» » Queen Alexandra, frisches Rosa . . .	—70	Präsident Decaline . . .	—60
» » » of Holland, weiss . . .	—60	Pride of Cheston, purpurrot . .	—80
» » rubella, fleischfarbig . . .	—60	Purpur, reichblühend, hoch . .	—80
» » Salland, karminpurpur . . .	—70	Ruby King, samtig rotbraun . .	—80

	pro Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm. Pf.
Chrysanthemum indicum flore pleno, winterhart (Forts.):		Erigeron superbus grandiflorus,	
Spätgold, schwefelgelb . . .	—80	dunkelblau	—60
Toulousaine, rotbraun . . .	—70	» species 1865	—50
Zwergsonne, leuchtend gold- gelb	—80	Eryngium alpinum, stahlblau . .	—80
Jüngere Pflanzen pro Stück		» giganteum, Elfenbeindistel . .	—70
20 Pf. billiger		» hybr. Juwel, dunkelstahlblau .	—90
In schönsten Sorten meiner Wahl,		» » Violetta, prächtig violett .	—90
starke Pflanzen	—60	» planum, blau	—70
Cimicifuga (Actaea) japonica, lange		Erythrochaete palmatifida . . .	—80
weisse Blütenrispen	—70	Eulalia japonica, Ziergras . . .	1.—
» racemosa, schönste	—80	» japonica gracillima univittata .	1.—
Corydalis lutea, goldgelbe Rispen	—50	» » zebrina	1.—
Crinum Powellii, dunkelrosa . .	1.50	Eupatorium cannabinum fl. pl. .	—80
» Powellii album, weiss	1.—	Funkia chinensis, dunkelgrün . .	—50
Delphinium Amos Perry	—80	» chinensis maculata, gefleckt .	—60
» Antigone	—80	» japonica alba, weissblühend .	—60
» Arnold Böcklin	1.—	» » albo marginata, weiss ge- rändert	—70
» atropurpureum	1.—	» » » lutescens	—70
Belladonna Capri	—80	» » aurea, goldgelber Austrieb .	—70
» » Dan Leno	1.—	» » » maculata, gelbgefleckt .	—60
» » grandiflorum	1.—	» » Fortunei, Blüte weiss . . .	—80
» » Lamartine	1.—	» » » variegata	—70
» » Moerheimi	—70	» » gigantea, grossblättrigste .	—70
» » Salland	1.—	» » glauca, blaugraue Blätter .	—70
» » Schwalbach	1.—	» » glaucescens, tuppig blau- grün	—70
» » semiplenum	—80	» » lanceolata, schmalblättrig .	—50
Frl. Emma Metzger	—80	» » maculata	—70
Glory of Leiden	—80	» » ovata, Blatt breit eiförmig .	—70
King of Delphiniums	1.20	» » spatulata albo marginata .	—60
Lize	1.—	» » undulata, foliis medio pictis (medio varie- gata), wertvolle Treib- sorte	—80
Mevrouw de Kat	—80	» » univittata	—60
Mirabeau	—70	» » viridissima marginata . .	—70
Zuster Lugten	—80	» » in den schönsten Sorten	—60
in schönsten Sorten meiner Wahl	—80	Gaillardia maxima, Hybriden in	
Dianthus caesiuss, rosa, niedrig .	—40	Prachtmischung	—50
» carthusianorum flore purpureo pleno	—70	Galega Duches. of Bedford . . .	—70
» » flore roseo pleno	—60	Gentiana acaulis, tiefazurblau .	—70
» deltoides, blutrot	—40	Geranium albidiflorum, weissblühend	—40
» Brilliant	—50	» gibbosum, blassblau	—40
» fragrans, rosa weisse Polster .	—50	» grandiflorum, violettblau . .	—50
» plumarius Diamant, weiss . .	—80	» ibericum, hellblau	—40
» » Marktkönigin, weiss . . .	—80	» macrorrhizum, rosenrot . . .	—50
» Mrs. Sinkins, früh, weiss	—70	» platypetalum, blau mit rötlichen Adern	—50
» » Roter Vorbote, früheste	—70	» pratense flore albo, weiss . .	—40
» » Schneeball	—80	» » flore pleno, gefüllt hell- blauviolett	—50
» » Schöne v. Prag	—80	Geum Heldreichi splendens, men- nigrot	—50
» suavis, weisse Duftnelke . .	—40	» Rossi, niedrig, gelb	—50
Dictamnus Fraxinella, dunkel- braunrot	—80	Gillenia trifoliata, Schnittstaude .	—80
» Fraxinella alba, weisse Abart .	—80	Glechoma hederacea, kriechend .	—30
Dielytra eximia, niedrig, rosafarben	—60	Glyceria spectabilis fol. var. . .	—70
» spectabilis, tränendes Herz . .	—80	Gunnera manicata, extra kräftig .	3.50
Doronicum caucasicum	—60	» scabra, kräftige, verpflanzte Kulturware	3.—
» caucasicum magnificum . . .	—60	Gypsophila libanotica, zartrosa .	—50
» Columnae	—60	» paniculata, Schleierkraut . .	—60
» plantagineum	—60	» » flore pleno, gefüllt . . .	1.20
» » excelsum (Harper Crewe) .	—70	» repens monstrosa	—50
Echinops humilis, hellblaue Kugel- distel	—70	Helenium autumnale Gartensonne .	—50
Epimedium alpinum (Muschia- num), violettrot	—70	» autumnale Riverton Gem . .	—50
» lilacinum, lila	—80	» grandicephalum Julisonne . .	—50
» nivium, schneeweiss	—80	» Hoopesii, orangegelb	—60
» pinnatum, lebhaft gelb . . .	—70	» pumilum magnificum	—60
» sulfureum, schwefelgelb . . .	—80	Helianthemum amabile flore pleno	—50
» violaceum, lila	—80	» atrosanguineum	—40
Eremurus spectabilis, grünlichgelb	—80	» polifolium roseum	—40
Erica, siehe Laubhölzer	—50	» sulphureum plenum	—50
Erigeron Coulteri, rein weiss . .	—50	Helianthus multiflorus plenus . .	—70
» glabellus, gelblichweiss . . .	—50	» tuberosus flore albo	—40
» hybridus Antwerpia, lila . .	—50	Helleborus foetidus	—60
» » Quakeress, beste	—60	» Hybriden, gemischt	—80
» Mesagrande speciosus grandiflorus .	—70	» niger, weisse Christrose, kräftig	1.—

	pro Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm. Pf.
Hemerocallis fulva (disticha) . . .	—50	Lychnis viscaria splendens plena .	—60
» fulva flore pleno	—70	Lysimachia clethroides	—50
» » foliis variegatis	—70	Lythrum roseum , Weiderich . . .	—50
» hybrida Aureola, dunkelorange .	—50	Malva-Hybriden , gemischt . . .	—40
» » Dr. Regel, aprikosenfarbig .	—60	Mentha rotundifolia fol. var. . .	—40
» » Gold Dust, dunkelgelb . . .	—50	Mertensia paniculata , zart hellblau	—60
» » Orange Man, goldkadmien- gelb	—50	» primuloides, enzianblau . . .	—50
» » Sovereign, orangegelb . . .	—50	Mimulus luteus , gelb	—50
» luteola, hellorange gelb	—60	» luteus X cupreus, kupfern . . .	—50
» Sieboldi, kadmien gelb	—50	Monarda didyma Cambridge Scarlet	—50
Heuchera americana , weiss . . .	—50	» didyma salmonea, lachsfarben .	—50
» brizoides Caprice, zartsalmrosa .	—50	Mulgedium alpinum , blau	—40
» » Chlocheton, rein karminrot .	—50	» Bourgaei, zartblau	—40
» » Fantaisie, hellgrün	—50	» giganteum, violettblau	—40
» » Fusée, rubinrot	—70	Myosotis palustris Graf Waldersee .	—30
» » Gracillima, hellrosa	—70	» palustris Perle v. Ronnenberg .	—40
» » Grenade, lebhaft rot	—70	» » semperflorens Nixenaugen .	—30
» » Plejade, tiefgranatrot	—60	Nepetha macrantha , zartblau . .	—40
» » Plus de feu, feuerrot	—70	Oenothera Fraseri , goldgelb . .	—50
» » Poésie, fleischfarben bis rosa	—50	» glabra, lichtgelb	—50
» » Radium, karminrot	—60	Omphalodes verna , dunkelblau .	—40
» » Saturnale	—60	» verna alba, reinweiss	—40
» » erubescens micrantha	—50	Ononis hircina , Hanhechel . . .	—50
» » sanguinea alba, weissblühend .	—50	Opuntia camanichica	1.—
» » roses	—50	» camanichica albisipina	—80
» » villosa, Blüte mattweiss . . .	—50	» » gigantea	1.20
» » Zabeliana, rosablühend . . .	—50	» » lutea carneo staminea . . .	1.—
» » schönsten Sorten meiner Wahl	—50	» » pallida	—80
Hibiscus Moscheutos , weiss . . .	—50	» fragilis caespitosa	—80
» palustris, weissblühend	—50	» mesacantha Greeni	1.20
Hieraceum aurantiacum , orange .	—30	» » macrorrhiza	1.—
» rubrum, leuchtend orangefarbt .	—30	» Rafinesquei	1.—
Houstonia serpyllifolia , polster- bildend	—40	» » cymochila	1.—
Hyacinthus (Muscari) botryoides .	—30	» » rhodantha Schumanniana . .	1.—
» botryoides albus, weissblühend .	—40	» » xanthostemma	1.—
Iberis corifolia	—50	» » elegans	1.—
» » sempervirens, Schleifenblume .	—50	» » gracilis	1.—
» » Little Gem (Weisser Zwerg) .	—60	Ornithogalum umbellatum	—30
» » Schneeflocke	—60	Orobis formosus , rosa	—50
Imperata sacchariflora , Eulalie . .	1.—	» lathyroides, Waldwicke	—60
Incarvillea Delavayi , Freiland- Gloxinie	—80	» vernus, sehr frühblühend . . .	—70
» » grandiflora, tief rosapurpurn .	—70	Pachysandra terminalis	—40
Inula ensifolia , klargelb	—60	» terminalis fol. var.	—50
Iris germanica in den besten älteren Sorten mit Namen, nach meiner Wahl	—50	Paeonia anomala , einfach rosa . .	1.—
» » germanica, Pracht-Auslese . .	—60	» anomala alba, einfach weiss . .	1.—
Lathyrus latifolius	—70	» » sinensis (albiflora) in den schönsten Namensorten nach meiner Wahl	1.50
» » latifolius-Hybriden	—60	» » » japonische Sorten, in den besten Sorten mit Namen, nach meiner Wahl	2.50
» » Pink Beauty	—80	» » tenuifolia, zierlich, blutrot . .	1.50
Leontopodium alpinum , Edelweiss .	—70	Papaver orientale grandiflorum , roter orientalischer Mohn . . .	—70
» » himalaicum	—60	Pentstemon Newbury Gem , kom- pakt	—80
» » japonicum	—60	Phalaris arundinacea aureo picta .	—50
» » sibiricum altaicum	—60	Phlomis Samia , gelb	—40
Leucanthemum maximum -Hy- briden	—50	» tuberosa, karminrosa	—40
Liatris callilepis , purpurrosa . .	—80	Phlox amoena , rasenbildend, ma- gentarot	—30
Lilium carolinianum (Michauxia- num), leuchtend orange	—80	» » decussata hybrida in fol- genden Sorten:	
» » Pardalinum, gelb und rot . . .	—80	Admiral Champion, weiss mit violett .	—50
» » californicum	1.—	Alphonse Diepenbroek	—50
» » Johnsoni	1.—	Argon, zart karminrosa	—50
» » tigrinum, getigerte Lilie . . .	—30	Arthur Raue, zartrosa	—50
» » » flore pleno, gefüllt	—40	Auguste Raffet, lachsrosa . . .	—50
» » » Fortunei, starkwüchsig . .	—30	Australien, leucht. karminviolett .	—70
» » » splendens, dunkelorange rot	—30	Baron van Dedem, scharlach blutrot .	—70
Linaria pallida , Mauerflachs, mit Topfballen	—40	Cœur de Lyon, rosapurpur . . .	—50
Lithospermum prostratum	—60	Coquelicot, feurig orangefarbt . .	—70
Lupinus polyphyllus	—50	Direktor Dr. Vogel, reinste blaue .	—70
» » polyphyllus albus	—60	Eclairure, leuchtend rot	—50
» » Moerheimi	—80	Elisabeth Campbell, zart lachsfarb.	—50
Lychnis chalcedonica , Brennende Liebe	—50	Embrassement, lachsfarbig kupfer .	—70
» » dioica	—50	Episode, lebhaft karminrosa . . .	—50

Phlox decussata hybrida in folgenden Sorten (Forts.):

Eugen Danzanvilliers, mattblau mit weiss	—50
Europa, weiss mit rotgerandetem Schlund	—70
Feuerbrand, leuchtend orangefarbschlarlach	—70
Frau Anton Buchner, blendend-weiss	—70
Frithjof, tiefblaurosa	—70
Gefion, zart lachsrosa	—50
General Brice, feurigrot	—50
General von Hentz, lacharot	—50
Georges Strohlein, orange-schlarlach	—50
Gruppenkönigin, zart fleischfarbig-rosa	—70
Hindenburg, feurig karmoisinrot	—80
Imperator, leuchtend dunkelkarmin	—70
Iris, bläulich violett	—50
Lanboire, feurigrosa	—50
Le Mahdi, tief dunkelblau	—70
Loki, rein lachsrosa, Auge karminrot	—50
Longchamps, reinweiss mit violettem Stern	—50
Mad. Neera, schieferfarbig weiss	—50
Major von Sprosser, dunkelpurpur nana coerules, violett	—70
Nordlicht, rot mit dunklem Auge	—50
Paul Martin, chinesischrosa	—50
Reichsgraf v. Hochberg, schwarzrot	—80
Rheinstrom, dunkelrosa	—50
Selma, hellrosa mit kirschrotem Auge	—70
Septemberglut, lachskarminrot	—80
Sergeant Bobillot, feurig karminrot	—50
Sieger, rein dunkelrot, spät	—70
Thor, blendend lacharot	—70
U-Deutschland, scharlachorange	—80
Wala, blendend schneeweiss	—80
Wanadia, lilablau	—70
William Ramsay, solferinioviolett	—70
Württembergia, karminrosa	—70

Phlox decussata in schönsten Namensorten meiner Wahl**Phlox divaricata (canadensis)**

» divaricata Laphami Perry's Variety, grossblumig, violett	—70
» maculata hybrida Alpha, rosa	—50
» » hybrida Schneelawine, blendend weiss	—60
» pilosa, leuchtend rosa	—50
» » Brillant, leuchtend dunkelkarminrosa	—60
» setacea (frondosa) rosarot	—40
» » atropurpurea, dunkelpurpur	—50
» » Moerheimi, leuchtend karminrosa	—50
» » nivalis, rasenbildend, schneeweiss	—50
» stellaria, zartblau, grossblumig	—50
» suffruticosa Gryp, weiss mit Auge	—50
» » Magnificense, purpurkarmin	—50

Physalis Francheti, Lampionpflanze**Physostegia imbricata****» virginica, hellrosalila****» » alba, reinweiss****» » rosea, rosa****Platycodon Mariesi album, weiss****» Mariesi majus, grossblumig, blau**pro Stück
Gm. Pf.**Polemonium Richardsoni, himmelblau****» Richardsoni album, weiss****Polygonum Bistorta, rosa Blütenähren****» cilinode, Schlingpflanze****» Weyrichii, dekorative Einzelpflanzen****Potentilla alba, weissblühend****» chrysocraspeda, leuchtend gelb****» Hybriden in Namensorten meiner Wahl****» nepalensis Willmottiae, leuchtend rosa****» rupestris****Primula Auricula, reiches Farbenspiel****» Bulleyana-Hybriden, schöne Farbtöne****» cashmeriana, rosa Köpfchen****» denticulata, lilablau Köpfchen****» » alba, reinweiss****» Helenae, karminpurpur****» Juliae, leuchtend purpurrosa****» pulverulenta, leuchtend karminpurpur****» rosea grandiflora, rosarot****» Sieboldi clarkiaeiflora****» » Daphnis****» Veitchi, tief rosa****» veris elatior, Gartenprimel, reiches Farbenspiel****Prunella grandiflora rosea****» incisa, dunkelviolett****» » rubra, dunkelrosa****» Webbiana, violett****Pulmonaria angustifolia azurea****» officinalis, blau****» rubra, leuchtend rot****» saccharata fol. var., buntauhaug****Pyrethrum Hybriden ohne Namen****» hybrid. Aurore boréale, gelblichweiss, gefüllt****» » Blutfink, einfach, dunkelkarmin****» » Ceres, gefüllt, weiss, leicht lilaziert****» » Diana, gefüllt, lebhaft rosa****» » Dr. Bosch, einfach, lachsfarben****» » Hamlet, einfach, karminrosa****» » James Kelway, dunkel-schlarlach, einfach****» » Mad. Munier, gefüllt zart-rosa****» » Madeleine le Clerq, gefüllt, silbrigrosa****» » Monthlanc, gefüllt, schneeweiss****» » Tschihatschewi, rasenbildend****» » uliginosum, spät, weiss, einfach mit Topfballen****Ranunculus acris flore pleno, goldgelbe Bällchen****» ampelophyllus****» amplexicaulis, klein, weiss, einfach****» gramineus, schalenförmig, gelb, sehr fein****» repens flore pleno, hoch, goldgelb gefüllt****» speciosus flore pleno, niedrig, goldgelb gefüllt****Rodgersia pinnata alba, weiss****» podophylla, bronzefarbig glänzend****» sambucifolia, hollunderblättrig****» tabularis, schildförmig**pro Stück
Gm. Pf.

—70

—70

—30

—30

—60

—40

—60

—60

—70

—30

—70

—70

—60

—50

—60

—80

—60

—80

—50

1.—

1.—

—80

—30

—40

—50

—40

—40

—50

—40

—60

—40

—60

—40

—60

—80

—70

—80

—70

—70

—70

—70

—30

—50

—50

—80

—80

—50

—60

1.20

1.20

1.20

1.20

	pro Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm. Pf.
Rudbeckia flava , gelb mit hoher mattbrauner Mitte	—60	Spiraea silvestris var. <i>camtscha-</i> <i>tica</i>	—60
<i>laciniata flore pleno</i> „Golden Glow“ Goldball	—50	<i>Ulmaria discolor</i>	—60
<i>occidentalis</i> , einfach hellgelb .	—60	» <i>flore pleno</i> , weiss gefüllt .	—60
<i>speciosa</i> , orangegebl	—70	» <i>fol. varieg.</i> , buntblättrig .	—50
Ruta graveolens , gelbblühend . .	1.—	» <i>venusta</i> , rotblühend	—70
Sanguisorba subtruncata	—70	» <i>l'Innocence</i> , weissrote Staubfäden	—80
Saxifraga Andrewsii	—40	» <i>magnifica</i> , dunkelrosenrot .	—80
<i>aspera</i> mit Topfballen .	—30	Stachys lanata , rosa Lippenblüten	—30
<i>controversa</i>	—30	Stokesia cyanea , grossblumig, hell- blau	—50
<i>granulata fl. pl.</i> »	—40	Symphytum asperum aureo var. <i>grandiflorum</i> , gelbweisse Blüten .	—60
» <i>× decipiens</i> »	—40	Synthyris reniformis , violette Abrentrauben	—70
<i>Haworthii</i> »	—30	Tanacetum vulgare crispum , gelb	—40
<i>hybr. Juwel</i> »	—40	Telekia speciosa , gelbe Komposite	—80
» <i>magnifica</i> »	—40	Teucrium Chamaedrys , wintergrün, rot	—80
» <i>Purpurmantel</i> mit »	—40	Thalictrum adiantifolium , zier- liche Belaubung	—70
» <i>rosea superba</i> »	—40	<i>Delavayi</i> , violettrosa	1.—
<i>umbrosa</i>	—30	<i>dipterocarpum</i> , wird bis 2 m hoch	—90
<i>in Sorten meiner Wahl</i>	—30	<i>flavum</i> , schwefelgelb	—70
Sedum anglicum mit Topfballen .	—30	<i>glaucum</i> , blaugraues Laub . .	—70
<i>Brauni</i> »	—30	<i>hybridum emineus</i>	—40
<i>calabricum</i> »	—30	» <i>formosus</i>	—40
<i>fabaricum</i> Brilliant mit » . .	—50	» <i>minus</i>	—40
<i>hypnoides purpureum</i> »	—30	» <i>praestans</i>	—40
<i>ibericum</i> »	—30	Thermopsis fabacea , gelbblühend	—30
<i>japonicum macrophyllum</i> . . .	—30	Thymus citridorodorus , wohlriechend	—40
» <i>camtschaticum</i> »	—40	<i>citriodorodorus fol. var.</i> , bunt- blättrig	—50
<i>Maximowiczii</i> »	—30	» <i>lanuginosus</i> , rosa Polster . .	—60
<i>populifolium</i>	—40	<i>Serpyllum albus</i> , weisse Polster .	—50
<i>purpurascens</i> mit Topfballen .	—40	» <i>carneus</i> , leuchtend rot . . .	—50
<i>reflexum</i> »	—30	» <i>coccineus</i> , dunkler rot . . .	—50
» <i>monstrosum</i> »	—30	Tiarella purpurea , ähnlich Heu- chera, für Schatten	—30
<i>rhodanthum</i> »	—40	» <i>purpurea major</i>	—30
<i>Rhodiola</i> »	—30	» <i>compacta</i>	—30
<i>spurium splendens</i> mit » . . .	—30	» <i>marmorata</i>	—30
» <i>atropurpureum</i> »	—30	Tradescantia virginica , blau . .	—50
<i>Wallichianum</i> »	—30	<i>virginica alba</i> , reinweiss . . .	—50
<i>in Sorten meiner Wahl</i>	—25	Tritoma hybrida Express, gelbrot <i>recurvata</i> , orange	—80
» mit Topfballen	—40	<i>Tuckii</i> , gelbrot	—80
Sempervivum in Sorten meiner Wahl	—40	<i>Uvaria glaucescens</i> , rötlich orange	1.—
Senecio Clivorum , orangegebl . .	—80	Trollius europaeus , hellgoldgelb .	—70
<i>Clivorum Othello</i> , dunkelorange .	1.—	» <i>europaeus</i> Orange Globe, tief goldgelb	1.20
» <i>subrenatus</i> , tiefgelb	1.—	» <i>Goldquelle</i>	1.20
<i>Orange Queen</i> , orangegebl . .	1.—	<i>humilis</i>	—80
<i>tanguticus</i> , goldgelb	—80	<i>Hybriden</i>	—70
<i>Veitchianus</i> , glänzend goldgelb .	1.—	<i>Loddigesii</i>	—70
<i>Wilsonianus</i> , goldgelb	1.—	<i>napellifolius</i>	—70
Sidalcea malvaeflora „Rosy Gem“ (<i>S. oregana</i>), lieblich rosenrot . .	—50	<i>Salamander</i>	1.20
Silene acaulis excapa, feinblättrig, mit Topfballen	—50	Tropaeolum speciosum , mit Topfballen	1.—
<i>alpestris</i> , weissblühend	—40	Tunica Saxifraga	—50
<i>Asterias</i> , purpurrosa	—40	Verbascum densiflorum , hell- orangegebl	—70
<i>compacta</i>	—30	» <i>phoeniceum</i> , braunviolett . .	—70
<i>maritima alba plena</i> , weiss . .	—80	Veronica alpina , blau	—50
Solidago brachystachya , niedrig .	—50	» <i>amethystina</i> , amethystblau . .	—50
<i>elyptica</i> , goldgelb	—50	» <i>gentianoides fol. var.</i> , weiss- bunt	—50
<i>hybr. Frühgold</i> , altgoldgelb . .	—60	<i>Hendersonii</i> , tiefblau, beste hohe	—80
<i>mollis</i> , gelbe Rispe	—40	<i>latifolia</i> Royal Blue, leuchtend blau	—50
<i>recurvata foliis variegatis</i> . . .	—40	» <i>longifolia</i> , blaue Blüten . . .	—50
<i>rigida</i>	—40	» <i>Prenja</i> , blau	—50
<i>Shortii</i> , sehr wertvoll	—50	» <i>rupestris</i> , amethystblau . . .	—70
<i>stricta</i> , spätblühend	—40	» <i>saxatilis</i> , azurblau mit purpur	—70
<i>virgaurea nana</i> , niedrig	—80	<i>Teucrium</i> , blau	—50
» <i>praecox</i>	—40	Vinca minor , feinblättrig . . .	—20
Spergula pilifera , moosartig . . .	—20	» <i>minor flore roseo pleno</i> . . .	—30
Spiraea Aruncus , federartige Blütenrispen	—80		
<i>camtschatica</i> , weiss	—50		
<i>Filipendula</i> , gelblichweiss . . .	—60		
» <i>flore pleno</i> , gutgefüllt . . .	—80		
<i>Humboldtii</i>	—60		
<i>lobata</i> , rosa	—60		
» <i>hybrida</i> , dunkelrosa	—80		
<i>palmata elegans</i> , zartrosa . . .	—60		

	pro Stück Gm. Pf.		pro Stück Gm. Pf.
<i>Viola cornuta</i> G. Wermig, veilchen- blau	—40	<i>Viola cornuta</i> purpurea (G. Wer- mig)	—40
» <i>cornuta</i> lutea, reingelb	—40	» <i>cornuta</i> sulfurea, schwefelgelb	—40
» <i>nivea</i> , schneeweiss	—40	» <i>odorata</i> , Königin Charlotte, wohlriechendes Veilchen	—30
» <i>Papilio</i> , blau mit weiss	—40	<i>Waldsteinia trifolia</i> , gelb	—30

Winterharte Freilandfarne.

	pro Stück GmPf.		pro Stück GmPf.
<i>Adiantum pedatum</i>	1.20	<i>Athyrium filix foemina</i> bisfalcatum Hort.	—80
<i>Aspidium aculeatum</i> setosum viviparum G. Capelle	1.—	» <i>filix foemina</i> daedaleum coronatum cri- statum nanum Hort.	—60
» <i>Boothi</i> Tuckerm.	—60	» <i>foemina</i> diviso multifidum Hort.	—80
» <i>dilatatum</i> Swartz	—80	» <i>erosum</i> minus Hort.	—50
» <i>filix mas</i> Swartz	—50	» <i>Fritzeliae</i> Hort.	1.—
» <i>» crenatum</i> Milde	—60	» <i>graminicon</i> Hort.	—80
» <i>» daedaleum</i> Hort.	—80	» <i>monstrum</i> Hort.	—80
» <i>» cristatum</i>	1.—	» <i>multidentatum</i> purpureum Hort.	1.—
» <i>» monstrosum</i>	1.—	» <i>Pseudo-Victoriae</i> Hort.	1.—
» <i>dolomiticum</i> Christ, Capelle	—60	» <i>Stansfeldi</i> Hort.	—80
» <i>erosum</i> Doell	—60	» <i>thelypteroides</i> Mchx.	—60
» <i>furcans</i>	—80	<i>Cystopteris fragilis</i> Bernh.	—60
» <i>furcatum</i> Moore	—60	<i>Dicksonia punctilobula</i> Hook.	—40
» <i>interruptum</i> Hort.	—60	<i>Onoclea sensibilis</i> L.	—80
» <i>paleaceum</i> Mett.	—60	<i>Polypodium cambricum</i> var. <i>cornubiense</i> » <i>vulgare</i> L.	1.— —50
» <i>subintegrum</i> Doell	—60	<i>Selaginella Douglasi</i> Spr., mit Topfballen » <i>helvetica</i>	—60 —60
» <i>novaboracense</i> Desv.	—50	<i>Struthiopteris germanica</i> Willd.	—70
» <i>phegopteris</i> Asherson	—60	» <i>pennsylvanica</i> Willd.	—80
» <i>spinulosum</i> Chanteriae G. Capelle.	—80	<i>Woodsia ilvensis</i> rufidula Asherson	1.—
» <i>thelypteris</i> Linné	—60		
» <i>uliginosum</i> Rth.	—60		
<i>Athyrium alpestre</i> Luerssen	—60		
» <i>filix foemina</i> Roth.	—60		

Rosen

in den bekanntesten und besten Sorten.

„Das Rosenbuch“ siehe vorletzte Umschlagseite.

Hochstämme auf kräftigen Waldstämmen.

In Sorten nach meiner Wahl, mit starken Kronen, I. Qualität, aus allen Klassen sortiert.

Stammhöhe ca. 100—140 cm pro Stück Gm. 6.50; 100 Stück Gm. 500.—

Hochstämmige Trauerrosen in Sorten nach meiner Wahl » » » 9.—

Niedrige Rosen.

Schöne, besonders kräftige Qualität.

	pro Stück Gm.	pro 100 Stück Gm.
I. Gruppe	—70	65.—
II. Gruppe	» » »	» 100 » »
III. Gruppe	—80	75.—
IV. Gruppe	1.—	80.—
VI. Gruppe	1.25	100.—

Die Zahlen hinter den einzelnen Sorten bezeichnen die betreffende Gruppe; die Buchstaben bedeuten:
T = Teerosen; TH = Teehybrid; R = Remontant; M = Monatsrosen; B = Bourbonrosen.

Adam Messerich, prächtig reinrosa	VI	B	Baron Girod de l'Ain, blutrot mit weissm Rand	II	R
Admiral Ward, dunkelrot	III	TH	Beauté de Lyon, kupfgrüt	II	TH
Adolf Kärger, rein dunkelgelb	III	TH	Bertha v. Suttner, hellgelb mit rosa	III	TH
Adolf Koschel, ockergelb mit blutrot	III	TH	Bolkoburg, leucht. scharlachkarmin	III	TH
Alexander Hill Gray, gelbweiss	III	T	British Queen, blendend reinweiss	III	TH
Alfred Colomb, karminrot	II	R	Captain Christy, hellrosa	II	R
Arthur E. Goodwin, goldgelb mit rosa schattiert	III	TH	Charlotte Klemm, leuchtend rot	III	M
Augustus Hartmann, geranienrot	III	TH	Château de Clos Vougeot, schwarzrot	III	TH
Avoca, dunkelblutrot	II	R	Cheerful, krabbrot bis orangerot	III	TH

Cleveland, kupfrig mit gelb	III	TH	Luise Lilia, schwärzlich blutrot . . .	III	TH
Colonel Oswald Fitzgerald, feurig-scharlach	IV	TH	Lyon Rose, kupfrigrot	II	TH
Columbia, zartrosa Treibrose	VI	TH	Mad. Abel Chatenay, karminrosa . . .	III	TH
Comte G. de Bochemur, scharlach- und zinnoberrot	II	TH	» Bérard, lachsfarbiggelb	III	TH
Constance, sonnengelb	III	TH	» Caroline Testout, rosenrot	II	TH
Covent Garden, lebhaft dunkelkarminrot	VI	TH	» Charles Lutaud, orangegelb	III	TH
C. V. Haworth, schwarzrot	III	TH	» Colette Martinet, tief goldgelb . .	III	TH
Dean Hole, seidematig rosa	III	TH	» Edouard Herriot, kupferrot	II	TH
Dernburg, kräftig karminrosa	III	TH	» Jenny Gillemot, eigelb	III	TH
Deutsche Hoffnung, lachsgelb	III	TH	» Jules Bouché, rein weiss	III	TH
Ducher, rein weiss	II	M	» » Grolez, leuchtend kirschrot . .	II	TH
Edith Cavell, rein weiss	IV	TH	» Léon Pain, karmin	II	TH
» Parth, rot mit salmfarben und kupfergelb	III	TH	» Lombard, gelblichrosa bis leuchtend rot	III	T
Eduard Behrens, rein blutrot	VI	TH	» Lucien Baltet, zartgoldig fleischfarben	III	TH
Edward Bohane, scharlachrot	III	R	» Maurice de Luze, kräftig karminrosa	II	TH
Etoile de Hollande, dunkel- bis blutrot	IV	TH	» Bavary, orangegelb	II	TH
Eugen Fürst, dunkelblutrot	I	R	» Segond Weber, lachsrosa	III	TH
Farbenkönigin, leuchtend rosarot	III	TH	» Victor Verdier, kirschrosa	II	R
Fisher and Holmes, scharlachrot	I	R	Maréchal Niel, dunkelgelb	IV	T
Frau Ida Münch, hellzitronengelb	VI	R	Margaret Dickson Hamill, dunkelorange	III	TH
» Karl Druschki, rein weiss	I	R	Marie Adélaïde, orange mit ocker . .	III	TH
Freiburg II, weisslichrosa	III	TH	» Baumann, dunkelkarmin	II	R
Fürst Leopold IV. zu Lippe, samtig blutrot	III	R	Melody, safran- bis nielgelb	III	TH
General Jacqueminot, feurigrot	I	R	Miss Willmott, perlmutterweiss mit zitronengelb	IV	TH
» Mac Arthur, blutrot	II	TH	Mrs. Aaron Ward, indischgelb	III	TH
» Supérieur Arnold Janssen, karminorange	III	TH	» Arthur Robert Wadell, rötlich lachsfarbig	III	TH
Georg Arends, centifolienrosa	I	TH	» Charles Russel, karminrosarot . . .	III	TH
George C. Vaud, orangerot	II	TH	» E. C. van Rossem, sammetartig blutrot	VI	TH
» Dickson, dunkelblutrot	II	R	» Edward Powell, rein meteorrot . . .	III	TH
Gladys Holland, rosa m. orange u. gelb	III	TH	» George Shawyer, hellrosa bis karmin	III	TH
Gloire de Dijon, lachsgelb	III	T	» Henry Morse, rosa mit zinnoberrot .	VI	TH
» de Hollande, schwärzlich schattiert rot	IV	TH	» Herbert Stevens, rein weiss	III	T
Golden Emblem, rein zitronengelb	IV	TH	» John Laing, hellrosarot	I	R
» Ophelia, ganz rein goldgelb	IV	TH	» Jos. Hill, lachsrosa	III	TH
Gorgeous, dunkelorangegelb	III	TH	» T. Hillas, chromgelb	III	TH
Grass an Schlesien, rein karminrot	III	R	» Wemys Quin, rein sonnengelb	III	TH
» an Teplitz, feurig zinnoberrot	III	TH	Nelly Verschuren, lichtgelb bis sonnengelb	IV	TH
» » Zweibrücken, rein dunkelrot	IV	TH	Ophelia, zart fleischweiss	III	TH
Gustav Grünerwald, rein karminrosa . . .	II	TH	Paula Clegg, blutrot bis schwärzlich	II	R
Hadley-Rose, dunkelblutrot	II	TH	Paul Neyron, rosenrot	II	R
Harry Kirk, dunkelschweifgelb	II	TH	Pharisäer, fleischrosa mit weiss . . .	II	TH
H. E. Richardson, brennendrot	II	R	Preussen, rein dunkelrot	IV	TH
Heldengrass, rein dunkelblutrot	IV	TH	Prince Camille de Rohan, schwarzrot	II	R
Henry Irving, dunkel samtigzinnober	III	R	» Charming, kupfrigrot mit altgold	IV	TH
Hermosa, leuchtend rosa	III	M	» de Bulgarie, weiss mit karmin . . .	III	TH
Hersogin Marie Antoinette, satt goldig	III	TH	Radiance, weisslichrosa	II	TH
digelb	III	R	Raymond, kupfrig mit orange	III	TH
Horace Vernet, karmin	II	R	Rayon d'or, rein sonnengelb	II	TH
Hortulanus Budde, feurig orangerot . . .	IV	TH	Red Cross, leuchtend blutrot	IV	TH
» Fiet, goldgelb	IV	TH	» Letter Day, feurig blutrot	III	TH
Hugh Dickson, feurigrot	III	TH	» Pet, karmoisin	II	M
I. F. Barrie, rein sonnengelb	III	TH	» Star, ganz feurigrot	IV	TH
Jonkheer J. L. Mock, leuchtend rosa	II	TH	Reine Marie Henriette, leuchtend rot	III	T
Jules Margottin, lebhaft kirschrot . . .	II	R	Reinhard Bädicker, gelb mit braun . .	III	TH
Juliet, rot mit goldgelb	III	TH	Rodophile Graveraux, einfach, karminrosa	III	TH
Juwel, rahmweiss	III	TH	Roger Lambelin, dunkelrot mit weiss	II	R
Kaiserin Auguste Viktoria, weiss	III	TH	Sachsengrass, zart fleischfarbigrosa .	II	R
K. of K. (Kitchener of Karthoum), sam-	II	TH	Schön-Ingeborg, zart pfirsichrosa . .	II	R
artig scharlachrot	II	TH	Senorita Carmen Sert, orange	III	TH
Kynaat, glühend dunkelrot	II	TH	Souv. de Claudius Pernet, rein goldgelb	VI	TH
Lady Ashtown, silberrosa	II	TH	» de Georges Beckwith, rot m. gelb	VI	TH
» Greensall, safran-orangegelb	III	T	» de la Malmaison, fleischweiss . . .	III	B
» Hillingdon, dunkelorange	III	T	Sunburst, sonnengelb	III	TH
La France, silbrigrosa	III	TH	The Queen Alexandra Rose, kapuziner-	VI	TH
Laurent Carle, dunkelkarmin	II	TH	rot	III	TH
Le Progrès, reingoldgelb	III	TH	Tito Hékékyan, zart kupfrigrosa . . .	I	R
Les Rosati, blutrot mit goldgelb	III	TH	Ulrich Brunner füs, kirschrot	II	R
Leuchtfleur, feurigrot	II	M	van Houtte, schwärzlich feuerrot . . .	III	TH
Lieutenant Chauré, dunkelblutrot	II	TH	W. C. Gount, schwärzlich rot	VI	TH
Lillian Moore, dunkelgelb	VI	TH	Wilhelm Kordes, goldgelb mit rot . .	VI	TH
Louise Baldwin, orangegelb	II	R	Willowmere, rosa mit kupfer	II	TH
» Catherine Breslau, kupferrotgelb	III	TH			
Ludwig Möller, dunkelgelb	VI	TH			
Luise Criner, rein weiss	VI	TH			

Polyantha-Rosen.

pro Stück Gm. 1.—
100 „ „ 90.—

Aennchen Müller, korallenrosa
Eblouissant, feurig karminrot
Echo, Sport von Tausendschön
Ellen Poulsen, dunkelleuchtend
rosa

Frau Dr. Erreth, dunkelgelb
» Rudolf Schmidt, feurigblut-
rot

George Elger, hellgelb
Gruss an Aachen, gelb mit weiss
Jeanne d'Arc, milchweiss
Jessie, leuchtend rot
Katharina Zeimet, reinweiss
Lady Reading, leuchtend rot
Louise Walter, porzellanweiss,
rosa geädert

Mad. Norbert Levavasseur, dun-
kelrot

» Taft, leuchtend rubinrot
Maman Levavasseur, karminrosa

» Turbat, zartrosa
Marie Pavic, rosigweiss.

Merveille des rouges, karmoisin-
rot

Miss Edith Cavell, tiefdunkelrot
Mrs. Outbush, zarthellrosa

Orléansrose, geranienrot
Rédhütte, leuchtend rot

Rösel Dach, kirschrosa
Siegesperle, rahmweiss

White Pet, weiss
Yvonne Rabier, reinweiss

Centifolien-Rosen.

Niedrige . pro Stück Gm. —.80
100 „ „ 75.—

Gewöhnliche Centifolia, rosa
Cristata, hahnenkammförmige
Kelchblätter

des Peintres, rosa, Zentrum
dunkler.
Unica, reinweiss

Gestreifte Rosen.

Niedrige . pro Stück Gm. —.80
100 „ „ 75.—

Charles Quint, weiss mit lilarosa
Georg Vipert, purpur mit weiss
Perle des jardins, purpurrot mit
weiss

Lutea-Rosen.

Niedrige . pro Stück Gm. —.80
100 „ „ 75.—

Austrian Yellow, reingelb
Germania, goldiggelb u. purpur-
karmin
Gottfried Keller, einfach apri-
kosengelb

Harrisoni, gefüllt, leuchtend gelb
Jaune bicolor, kapuzinergelb

lutea, einfach gelb
Parkfeuer, scharlachrot

Persian Yellow, dunkelgoldgelb
Soleil d'or, orange gelb

Star of Persia
von Scharnhorst, hellgelb

Moosrosen.

Niedrige . pro Stück Gm. —.80
100 „ „ 75.—

Blanche Moreau
Deuil de Paul Fontaine, dunkel-
purpur

Docteur Marjolin, lebhaft dunkel-
rosarot

Eugénie Guinoisseau, kirschrot
François de Salignac, amarantrot

mit rosa
Impératrice Eugénie

Julie de Mersan, purpurviolett,
weiss gestreift

Madame Moreau, zinnober
Marbrée double, purpurviolett

Maréchal d'Avoust, lebhaft rot
Marie de Blois, rosa

Mousseline, rosa weiss
Mousseux ancien

» Salet
Nathalie, dunkelrosenrot

Nuit de Young, dunkelpurpur-
braun

Parmentier, hellrosa, gefüllt
Reine des Mousseux, gefüllt in-
karnat

Sœur Marthe, rosa
William Lobb, karminazurbläu-
lich

Rugosa-Rosen.

Niedrige . pro Stück Gm. —.80
100 „ „ 75.—

Carmen, leuchtend dunkelblutrot,
einfach

Chedane Guinoisseau, atlasrosa
Conrad Ferdinand Meyer, silbrig-
rosa

Kaiserin des Nordens, bläulich
purpurviolett

Mad. René Gravereaux, zartrosa
Nova Zembla, reinweiss

Regeliana violacea, lebhaft vio-
lett

Roseaie de l'Hay, dunkelrot
Schneelicht, rankend, blendend
weiss

Schneezwerg, schneeweiss, halb-
gefüllt

Souvenir de Philemon Cochet,
weiss

» de Pierre Leperdrieux, wein-
rot gefüllt

» » Yeddo, leuchtend karmin

Schlingrosen.

Starke Pflanzen, regelrecht an Stäben gezogen, mit vielen Trieben, pro Stück Gm. 1.—; 100 Stück Gm. 95.—
extra starke „ „ „ 1.50; 100 „ „ 125.—

Alice Garnier, lebhaft rosa
American Pillar, rein rosenrot

Aviateur Blériot, safrangelb
Brunonii flore pleno, weiss

Carmine Pillar, karminrot, einfach
Coronation, karminrot

Crimson Rambler, kirschrot
» Rambler immerblühend,
kirschrot

Danaë, tief goldgelb
Dorothy Perkins, kirschrotrosa

Eisenach, leuchtend rot, einfach
Excellenz Kuntze, schwefel- bis
rosagelb

Exceles, leuchtend dunkelblutrot
Fragezeichen, sattrosa

Fräul. Oct. Hesse, weisslichgelb

François Guillot, milchweiss
Frau Lina Strassheim, lachsrot

Fritz Reuter, violettrosa
Gartenstadt Liegnitz

Geisha, leuchtend blutrot
Grossherzogin Eleonore von Hes-
sen, blutrot

Gruss an Freudenort, dunkelrot
Helene, rein violettrosa

Hiawatha, einfach, blutrot
Ida Klemm, schneeweiss

Jean Guichard, lachskarminrot
Lady Gay, hellkirschrot

Leuchstern, leuchtend rosa mit
weissem Auge

Mad. Sancy de Parabère
Minnehaha, leuchtend rosenrot

Mrs. F. W. Flight, rein nelken-
rosa

multiflora tricolor
Nympha, reinweiss

Pauls scarlet Climber, feurig
scharlachrot

Purpurtraum, kirschrot
Rankende Château de Clos
Vougeot

» Louise Catherine Breslau
Rubin, leuchtend rubinrot

Sodenia, karminrot
Tausendschön, leuchtend rosa

Trier, rahmweiss mit gelb
Veilchenblau, rötlichblau

Wartburg, dunkelpfirsichrosa
White Dorothy, reinweiss

Niedrige botanische und Parkrosen

Nachfolgende Sorten pro Stück Gm. —.80; 100 Stück Gm. 75.—

acicularia Lindley
alpina L.

amblyotis
Beggeriana Schrenk

Bergrose von Colorado
caroliniana inermis

cinnamomae dahurica
» flore pleno

» oxyodon
coruscans Lk.

damasena Mad. Hardy
Davidi Crep.

» elongata R. & W.
Fargesii

ferox Lindl.
foliolosa Nuttall

gallica byzantina
» chlorocarpa

» conditorum Dieck
» grandiflora

hugonis
Jundzilli Bess

kantschatica Vent.
lucida Ehrh.

lutescens Pursh.
macrantha Hort.

macrophylla Lindl.
» rubro staminea

manca Green
micrantha Smith.

microphylla
» rugosa

moschata
» Duponti

Moyesi
multibracteata R. & W.

multiflora cathayensis
mundi self coloured

nitida
nutkana Presl.

omciensis var. pteracantha R. & W.	pimpinellifolia xanthina var. Allard	rubiginosa magnifica Hesse	Sweginzowii Koehne
Omissa Deseglusa	pisocarpa A. Gray	» Refulgence	Theano Geschwind
pimpinellifolia Stanwell	rubiginosa Bradwardine	sericea pteracantha Fr.	tomentosa Sm.
» Stanwelliana perpetual	» Lady Penzance	setigera	Watsoniana
	» Lucie Ashton	stylosa	Willmottiae Hemsl.
			Woodsi Lindl.

Rosa canina L.	starke Sträucher pro Stück	Gm. —50; 100 Stück	Gm. 40.—
» » caucasica	» » » » »	» —50; 100 »	» 40.—
» » Meyer'sche	» » » » »	» —50; 100 »	» 40.—
» laxa Hort.	» » » » »	» —50; 100 »	» 40.—
» multiflora Thunb.	» » » » »	» —50; 100 »	» 40.—
» pomifera, Hagebutte	» » » » »	» —60; 100 »	» 50.—
» rugosa, vorzügliche Einmachfrucht	» » » » »	» —50; 100 »	» 40.—
» » alba, weissblühend	» » » » »	» —50; 100 »	» 40.—

Koniferen — Nadelhölzer.

Gut geformte Pflanzen. — Oft verpflanzt. — Gute Ballen haltend.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde Band III „Unsere Freiland-Nadelhölzer“
siehe vorletzte Umschlagseite.

	Höhe in Centimetern	pro Stück Gm. Pf.
<i>Abies concolor</i> Lindl. & Gord., blaufarbige Weisstanne	125—150	30.—
» » sibirica Ledeb. (A. pichta Forb.), sibirische Weisstanne	180—200	40.—
» » umbilicata Mayr., schöne, japanische Tanne	250—300	60.—
» » Veitchi Carr., reizende, schnellwachsende Art mit unterseits silberweissen Nadeln	55—70	10.—
	100—125	15.—
	150—175	20.—
<i>Araucaria imbricata</i> Pav., Affenbaum in Töpfen	125—150	25.—
	20—25	12.—
<i>Cedrus atlantica</i> Manetti, Atlas-Zeder	30—40	12.—
» » Deodara Loud., Himalaya-Zeder	40—55	16.—
» » aurea Hort., goldgelbe Form	30—40	20.—
<i>Cephalotaxus drupacea</i> Sieb. & Zucc., glänzend dunkelgrün, Nadeln lederartig, scharf zugespitzt	70—85	15.—
	85—100	20.—
» » Fortunei Hook., bildet breite, stumpf pyramidale Büsche	70—85	15.—
<i>Chamaecyparis Lawsoniana</i> Parl., allgemein beliebte Zypresse	40—55	5.—
	55—70	6.—
	70—85	7 50
	85—100	9 50
» » Lawsoniana Alumii Hort., steif säulenförmig, stahlblau gefärbt	55—70	11.—
	70—85	14.—
	85—100	18.—
» » erecta alba Keessen, silberfarbige, schlankwachsende Form	85—100	18.—
» » Fraseri Hort., steif säulenförmig, dunkelblau gefärbt	40—55	8 50
» » glauca Hort., wertvolle, leicht bezweigte Form von zeitweise ganz stahlblauer Färbung	55—70	11.—
	70—85	14.—
» » » argentea Hort., wächst streng pyramidal, Färbung ähnlich Boskoop	55—70	11.—
» » » Veitch Hort., säulenförmiger, geschlossener Bau		
	Solitärpflanzen	
» » globosa Hort., Wuche niedrig, breitkugelig; kurzzeitig	150—175	40.—
» » monumentalis nova Hort., sehr wertvolle hellblaue Säulenform	20—30	15.—
	40 55	8 50
	85—100	18.—
	100—125	25.—
	125—150	30.—
» » pyramidalis alba Hort., schlankwachsend, weisse Zweigspitzen	30—40	15.—
» » Rosenthalii P. Smith & Cie., saftig hellgrüne Säulenform	55—70	15.—
» » Silver Queen Hort., wirkungsvolle, silberschillernde Form	40—55	10.—
» » Westermanni Hort., Färbung goldgelb	40—55	10.—
» » Wisseli (conica) Hort., Säulenform von dichter, kurzer Belaubung	40—55	15.—
» » nutkaensis Spach (Thuopsis borealis Hort.) Nutka-Zypresse	55—70	10.—
» » lutea Hort., dekorative, gelbe Form	85—100	25.—
	100—125	30.—
» » obtusa albo-spica Hort., Spielart mit weissen Zweigspitzen	55—70	20.—
» » compacta Hort., gedrungener, rundlicher Wuchs	40—55	22.—
» » magnifica Hort., sehr kräftig wachsend, breiter Wuchs		
	Solitärpflanzen	
	125—150	40.—

	Höhe in Centimetern	pro Stück Gm. Pf.
Chamaecyparis pisifera S. & Z., lockere Bauart, leicht überhängende Zweige	40—55 55—70 70—85	5.— 6.— 7.50
» <i>pisifera argenteo-variegata</i> , weissbunt, hart	30—40 70—85	3.— 7.50
» » <i>aurea</i> Hort., rein goldgelbe Varietät	85—100 30—40 85—100 100—125 125—150 200—250	9.50 3.— 9.50 12.— 15.— 50.—
» » <i>filifera</i> Hort., fadenförmig, überhängende Zweige	30—40 40—55	5.— 8.50
» » » <i>aurea</i> Hort., niedrige, goldgelbe Spielart, breite Pflanzen	40—55	25.—
» » » <i>aureo-variegata</i> Hort., schöne goldbunte Form	40—55 70—85	25.— 40.—
» » » Solitärpflanzen	120—130	60.—
» » » <i>nana</i> Hesse, dichtbuschige Zwergform. Vorzügliche Felsenpflanze	20—30 40—55	15.— 25.—
» » » <i>nana aureo variegata</i> , breite Pflanzen		
» » <i>plumosa</i> Hort., die einzelnen Zweige gleichen gekräuselten Straussenfedern	30—40 30—40 40—55	3.— 3.— 6.—
» » » <i>aurea</i> Hort., harte Form, goldgelb belaubt	ca. 20 30—40	8.— 12.—
» » » <i>flavescens</i> Hort., gelblich-weiße Zweigspitzen		
» » » <i>nana aurea</i> Hort., dichtbuschige, leuchtend goldgelbe Kugelform	30—40	12.—
» » <i>squarrosa</i> Beissn. & Hochst., Bezweigung von prächtiger, silbergrauer Färbung	30—40 40—55 55—70 30—40 70—85	5.— 7.50 10.— 6.— 14.—
» » <i>sulfurea</i> Hesse, leuchtende, hellschwefelgelbe Färbung	70—85 100—125	30.—
» » Solitärpflanzen		
Juniperus chinensis Pfitzeriana Späth., wagerecht stehende Äste, graugrüne Bezweigung	30—40 40—55 55—70	6.— 10.— 15.—
» <i>chinensis procumbens aurea</i> Hort., stark übergebogene Äste, goldgelb gefärbt	40—55	25.—
» <i>communis</i> L., Gemeiner Wacholder	55—70 70—85	6.— 7.50
» » <i>cracovica</i> Hort., raschwüchsige, stattliche Säulenform, hellgrün	55—70 70—85 85—100	16.— 20.— 25.—
» » <i>hibernica</i> Gord., irländischer Wacholder, bekannte, schmale, blaugrüne Säulenform	55—70 70—85 100—125	16.— 20.— 30.—
» » » <i>excelsa pyramidalis</i> Hort., von breiterem Wuchs	40—55 100—125 125—150	12.— 30.— 36.—
» » <i>suecica</i> Loud., schwed. Wacholder mit nickenden Zweigspitzen	40—55 55—70 70—85 100—125	12.— 16.— 20.— 30.—
» <i>formosana</i> Hayata, Neueinführung aus China breite Pflanzen	30—40	20.—
» <i>Sabina</i> L., gemeiner Sadebaum, breitet sich weit über den Boden aus	30—40 70—85 85—100	12.— 30.— 40.—
» » <i>tamariscifolia</i> Ait. (Sab. mas.), sehr geeignet für Felsen	20—30 30—40	15.— 20.—
» <i>virginiana</i> L., virginischer Sadebaum	70—85	7.50
» » <i>glauca</i> Carr., prächtige, blaugrüne Form	40—55 85—100	15.— 25.—
» » <i>pseudocupressus</i>	70—85 85—100	30.— 35.—
» » <i>Schotti</i> Hort., buschige Form, frisches Grün	70—85 100—125	30.— 40.—
» » <i>tripartita</i>	30—40	6.—
Larix europaea D. C., gemeine Lärche	85—100 100—125 125—150	4.— 5.— 6.—
» <i>kurilensis</i> Mayr., schnell- und starkwachsend	150—175	12.—
» <i>leptolepis</i> Murr., japanische Lärche	100—125 125—150	8.50 10.—

	Höhe in Centimetern	pro Stück Gm. Pf.
<i>Picea ajanensis Fisch.</i> , Nadeln unterseits auffallend blauweiss bereift .	55—70 70—85 85—100 125—150	11.— 14.— 18.— 15.—
» <i>alba Lk.</i> , nordamerikanische Weissfichte	85—100	18.—
» <i>asperata Mast.</i> , neue Wilsonsche Einführung aus China (Wilson 4046 u. 4061) Borstenfichte	100—125 125—150 150—175	25.— 30.— 50.—
Solitärpflanzen		
» <i>Breweriana Wats.</i> , sehr selten, dekorativ, auffallend hängende Be- zweigung	85—100 100—125	50.— 60.—
» <i>excelsa Lk.</i> , Fichte oder Rottanne	70—85 85—100	3.— 4.—
» » <i>argenteo-spica Hesse</i> , lange weisse Spitzen beim Austrieb . .	70—85	12.—
» » <i>aurea Carr.</i> , im Sommer schön hellgoldgelb gefärbt,	Solitärpflanzen	
» » <i>Glanbrasiliiana Carr.</i> , kurz und dicht bezweigte Zwergform . .	350—400 30—40 55—70 70—85	75.— 15.— 20.— 26.—
» » <i>columnaris Carr.</i> , schmale Säulen bildend	85—100 100—125 125—150	14.— 17.50 22.—
» » <i>compacta Hort.</i> , dichter, rundlicher Wuchs	55—70 70—85 85—100 100—125	20.— 26.— 32.— 40.—
» » <i>Cranstoni Carr.</i> (P. exc. <i>Dicksoni Hort.</i>), wenig bezweigte, eigen- tümliche Form	ca. 175 » 300	20.— 25.—
» » <i>Ellwangeriana Hort.</i> , von breitem gedrungenem Wuchs . . .	40—55 55—70	16.— 20.—
» » <i>Gregoriana Hort.</i> , auffallend gedrungene Zwergform	40—55	30.—
» » <i>Maxwelli Hort.</i> , flachkugelige Zwergform breite Pflanzen	40—55 85—100	16.— 35.—
» » <i>Merki Hort.</i> , ganz niedrige Zwergform	100—125	30.—
» » <i>nana Carr.</i> , bildet regelmässige, rundlich abgeplattete Pflanzen	breite Pflanzen	
» » <i>nidiformis</i> , kissenförmige, runde Zwergform	30—40 30—40 40—55 70—85	20.— 20.— 30.— 50.—
» » <i>parviformis Hort.</i> , ganz gedrungene Zwergform	30—40 40—55 55—70 150—175	20.— 30.— 40.— 60.—
» » <i>procumbens Carr.</i> , sich über dem Boden ausbreitende Form, hoch und breit	30—40 40—55 70—100 cm »	20.— 50.— 20.—
» » <i>pumila glauca Hort.</i> , blaugrüne Zwergform breite Pflanzen	30—40 55—70 85—100	40.— 50.— 50.—
» » <i>pygmaea Carr.</i> , dichter, kegelförmiger Bau	55—70 85—100 100—125	30.— 40.— 50.—
» » <i>Remonti Hort.</i> , spitzkegelförmige Zwergform	55—70	40.—
» <i>montigena Masters</i> , Neueinführung aus China	100—125	25.—
» <i>Omorica Panic.</i> , hervorragend schöne Fichte von schmalpyrami- dalem, fast säulenartigem Wuchs	40—55 55—70	20.— 25.—
» <i>orientalis Lk. & Carr.</i> , Morgenländische oder Sapindusfichte . . .	40—55	10.—
» <i>pungens glauca argentea Kosteri Hort.</i> , bekannte, prächtig gefärbte Blaufichte	40—55	40.—
» <i>retroflexa (Wilson 4083) Masters</i> , neue Wilsonsche Einführung von China	85—100	18.—
» <i>Schrenkiana Fisch. & Mey.</i> , in der Tracht an <i>P. Morinda</i> erinnernd	55—70	10.—
<i>Pinus austriaca Hoess</i> (P. <i>Laricio austriaca Endl.</i>), österreichische Schwarz- kiefer	30—40 40—55 40—55	4.— 5.— 10.—
» <i>Cembra</i> , Zübelkiefer	30—40	10.—
» » <i>nana Hort.</i> , Zwergform aus dem nordöstlichen Ostasien . . .	40—55 55—70	25.— 30.—
» <i>edulis Engelm.</i> , schöne, blaugrüne Benadelung	15—20	5.—
» <i>excelsa Wall.</i> , Tränenkiefer, lange, blaugrüne Nadeln	40—55 55—70 70—85	5.— 6.— 7.50
» <i>insignis Dougl.</i> , Montereykiefer	55—70	7.50
» <i>Jeffreyi Murr.</i> , Jeffreys Kiefer	20—30	5.—

	Höhe in Centimetern	pro Stück Gm. Pf.
Pinus koraiensis S. & Z. , ähnlich Cembra, langsam wachsend		
	Solitärpflanzen	
» <i>montana Mill.</i> , Krummholzkiefer	200—250	40.—
» <i>parviflora Sieb. & Zucc.</i>	25—40	6.—
» <i>pentaphylla Mayr.</i> , japanische Weymouthskiefer	35—100	15.—
	55—70	10.—
	70—85	14.—
	85—100	18.—
	100—125	25.—
» <i>ponderosa Dougl.</i> , Gelbkiefer	20—30	5.—
» <i>Strobus L.</i> , bekannte Weymouthskiefer	55—70	4.—
	70—85	5.50
	85—100	7.—
» <i>Thunbergi Park.</i> , japanische Schwarzkiefer	20—30	5.—
» <i>tuberculata Gord.</i> mit Topfballen	25—30	5.—
Sciadopitys verticillata S. & Z. , japanische Schirmtanne	40—55	22.—
	70—85	40.—
Taxodium distichum Rich. , Sumpfyzypresse	125—150	25.—
	150—175	30.—
	175—200	35.—
Taxus baccata L. , Gemeiner Eibenbaum. Sorkältig, extra gut geformte, ballenhaltende Ware	100 St. Gm. —.—	30—40 9.—
	100 » » —.—	40—55 12.—
	100 » » —.—	55—70 16.—
		70—85 20.—
		85—100 25.—
» <i>baccata aureo-variegata Hort.</i> , auffallend goldbunt	100—125	30.—
» » <i>elegantissima Hort.</i> , lebhaft goldgelbe Form	70—85	20.—
» » <i>erecta aureo-variegata</i> , auffallend goldbunt	85—100	25.—
» » <i>fastigiata Loud.</i> (T. bacc. hibernica Hort.), irländischer oder Säuleneibenbaum	100—125	30.—
» » <i>aureo-variegata Hort.</i> , goldbunte Form	70—85	20.—
	85—100	25.—
» » <i>Jacksonii Gord.</i> , hellgrüne Benadelung	100—125	30.—
	55—70	16.—
	100—125	30.—
	125—150	36.—
» » <i>nana Knight</i> , bildet dunkelgrüne, breite, dichtgedrungene Pyramiden	70—85	20.—
	85—100	25.—
	100—125	30.—
	125—150	40.—
» » <i>Nedpath Castle Hort.</i>	100—125	30.—
» » <i>pyramidalis Hort.</i> , pyramidale, dichtbesetzte Form	40—55	16.—
	55—70	20.—
	100—125	40.—
» » <i>Overeynderi</i> , wertvolle, dunkelgrüne Pyramidenform	55—70	20.—
» <i>brevifolia Nutt.</i> , kurzblättriger Eibenbaum, breite Pflanzen	55—70	30.—
	60—70 cm breit	40.—
» <i>cuspidata S. & Z.</i> , sehr harte nordamerikanische Art	40—55	12.—
	55—70	16.—
	40—55	8.50
Thuja gigantea aurea	85—100	18.—
	breite Pflanzen	
» <i>gigantea aureo-variegata Hort.</i> , goldbunte Varietät. Solitärpflanzen	150—160	40.—
» <i>occidentalis L.</i> , abendländischer Lebensbaum	55—70	4.—
	70—85	5.50
	85—100	7.—
» » <i>albo spica Hort.</i> , die Spitzen des zweiten Austriebes erscheinen schneeweiss	85—100	9.50
» » <i>Buchononi Arn. Arb.</i> , feinzweigige, graugrüne Form	55—70	12.—
	85—100	16.—
» » <i>Columna Späth.</i> , bildet schlanke Säulen	55—70	12.—
	85—100	16.—
	100—125	20.—
» » <i>Douglasi pyramidalis Arn. Arb.</i> , gedrungen wachsende Pyramide	85—100	16.—
» » <i>Ellwangeriana Hort.</i> , bildet zierliche, dichte Pyramiden	40—55	10.—
	55—70	12.—
» » » <i>Rheingold Vollert</i> , Spielart von hellgoldgelber Färbung	20—30	6.—
» » <i>fastigiata Hort.</i> (stricta Hort.), schöne Säulenform	55—70	12.—
» » <i>filiformis Beissn.</i> , lange, fadenförmige Bezweigung	40—55	13.—
» » <i>Froebeli Hort.</i> , eirunde, gedrungene Form	30—40	15.—
	40—55	20.—
» » <i>globosa Hort.</i> , regelmässige Kugelform	40—55	25.—
» » <i>compacta Hort.</i>	30—40	15.—

	Höhe in Centimetern	pro Stück Gm. Pf.
<i>Thuja occidentalis</i> Hovey <i>Hort.</i> , von eirundem, gedrungenem Bau . . .	40—55	20.—
	55—70	25.—
	70—85	30.—
» <i>occidentalis lutea</i> <i>Hort.</i> , prächtig goldgelb	55—70	12.—
	70—85	14.—
	85—100	17.50
» » <i>pendula</i> <i>Hort.</i> , dekorative Trauerform Solitärpflanzen	200—225	40.—
» » <i>recurva</i> <i>Hort.</i> , eigentümlich gedrungene Pyramidenform . . .	85—100	20.—
	100—125	25.—
	ca. 150	40.—
» » <i>Riversi</i> <i>Hort.</i> (spec. Rivers), gelblichgrüne, pyramidale Form .	70—85	14.—
	85—100	17.50
	100—125	22.—
	125—150	27.—
» » <i>Rosenthali</i> <i>Ohlend.</i> , säulenförmig aufstrebend	40—55	15.—
» » <i>Späthi</i> <i>F. Smith</i> , eigentümliche Übergangsform	30—40	10.—
» » <i>stricta</i> <i>Hort.</i> , siehe <i>T. occid. fastigiata</i> <i>Hort.</i>		
» » <i>umbraculifera</i> <i>Beissen.</i> , niedrig, von flachrundem Wuchs . . .	20—30	12.—
	30—40	15.—
» » <i>var. Waxen</i> <i>Arn. Arb.</i> , leicht nickende, grünlichgelbe Bezweigung	100—125	20.—
» » <i>Vervaeana</i> <i>V. Geert</i> , von goldbronzearziger Färbung . . .	55—70	12.—
	70—85	15.—
	85—100	17.50
	100—125	22.—
	125—150	27.—
» » <i>Wareana</i> <i>Hort.</i> , dunkelgrün, aufrechter Wuchs	55—70	12.—
	70—85	15.—
	85—100	17.50
» » » <i>lutescens</i> <i>Hesse</i> , wirkungsvolle, hellgelbe Form	70—85	15.—
	85—100	17.50
» <i>plicata</i> <i>Don.</i> , gefalteter Lebensbaum	100—125	22.—
» » <i>pyramidalis</i> , schlank aufwachsende Form	55—70	12.—
	85—100	17.50
	100—125	22.—
	200—250	60.—
<i>Thuyopsis dolabrata</i> <i>Sieb. & Zucc.</i> Solitärpflanzen	175—200	40.—
<i>Torreya californica</i> <i>Torr.</i> , kalifornische Torreya	55—70	20.—
	70—85	26.—
	85—100	32.—
<i>Tsuga canadensis albo spica</i> <i>Hort.</i> , Hemlockstanne mit weissen Zweig- spitzen	55—70	20.—
	100—125	40.—
» <i>canadensis minima</i> <i>Hesse</i> , Wuchs niedrig, dicht und rund	40—55	16.—
	55—70	20.—
» » <i>pendula</i> <i>Hort.</i> (<i>T. canad. Sarg. pendula</i> <i>Hort.</i>), dekorative Hängeform	55—70	20.—
» <i>diversifolia</i> <i>Maxim.</i> , verschiedenblättrige Hemlockstanne	70—85	40.—
	85—100	50.—
» <i>Mertensiana</i> <i>Carr.</i> , westamerikanische Hemlockstanne	55—70	20.—
» » <i>macrophylla</i> <i>Hort.</i> (<i>T. canad. macrophylla</i> <i>Hort.</i>), dunkelgrün, üppig wachsend	70—85	30.—
	85—100	40.—
» <i>Pattoniana</i> <i>Engelm.</i> , sehr dekorativ	70—85	30.—

Inhaltsverzeichnis.

	Seite		Seite
Obstwildlinge	1	Ziersträucher, Immergrüne- und Moorbeet-	
Obstbäume und Fruchtsträucher	1—3	pflanzen	23—32
Diverse Fruchtarten	3	Decksträucher	23
Junge Koniferen	3—5	Schlingpflanzen	32—33
Junge Laubbölzer	5—14	Stauden	34—40
Allee-, Solitär- und Zierbäume	14—22	Farne	40
Trauerbäume	22—23	Rosen	40—43
		Koniferen	43—47

Telegramm-Adresse: Hesse, Baumschulen, Weener.

Fernsprecher: Nummer 17.

Druck von F. A. Brockhaus Leipzig

P. P.

Um den wiederholt geäußerten Wünschen meiner geschätzten Kundschaft nachzukommen, halte ich ständig nachfolgend aufgeführte Werke der einschlägigen Fachliteratur auf Lager, die das Beste darstellen, was es bis heute auf diesen Gebieten gibt.

Ich bin in der angenehmen Lage, die Werke zu nachstehend verzeichneten Originalpreisen zu liefern und werde auf sorgfältige Verpackung besonderen Wert legen, um tadellose Ankunft zu gewährleisten.

Kulturhandbücher für Gartenfreunde

von Silva Tarouca und Camillo Schneider

- Band I: **Unsere Freiland-Stauden**, 451 schwarze,
23 farbige Abbildungen Gm. 14.—
- Band II: **Unsere Freiland-Laubgehölze**, 499
schwarze, 27 farbige Abbildungen „ 16.—
- Band III: **Unsere Freiland-Nadelhölzer**, 319
schwarze, 14 farbige Abbildungen „ 12.—

Bücher der Gartenschönheit

- Band I: **Vom Blütengarten der Zukunft** von
Karl Förster. 128 Seiten großes Format mit
75 schwarzen und 25 farbigen Bildern Gm. 5.—
- Band II: **Das Rosenbuch** von Wilhelm Mütze und
Camillo Schneider, mit Beiträgen von Karl
Förster und Paul Landau. 136 Seiten großes
Format mit zahlreichen schwarzen u. farb. Bildern „ 7.50
- Band III: **Einjahrsblumen** von Paul Kache und
Camillo Schneider. Gehaltvolle Übersichten,
eingehende praktische Hinweise und zahlreiche
schwarze und farbige Blumenporträts Im Druck

Praktisches Lehrbuch des Obstbaues von
Johannes Böttner. 7. Aufl., mit 553 Abbild. Gm. 8.—

Alle Bücher solide gebunden und nur neueste Auflagen



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Sterling Morton Library
Digital version sponsored by:
Sterling Morton Library

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)